COUTEAUX DE SÉCURITÉ ET ACCESSOIRES
2020/2021

›› Dépliez pour visualiser la table des matières en détail !

MARTOR EST LE PARTENAIRE INTERNATIONAL DE PREMIER PLAN EN MATIÈRE DE SOLUTIONS DE COUPE INNOVANTES, NOTAMMENT DANS LE DOMAINE DES COUTEAUX DE SÉCURITÉ. CE CATALOGUE VOUS PRÉSENTE NOTRE GAMME DE PRODUITS DE HAUTE QUALITÉ. VOUS N'Y DÉCOUVRIREZ PAS UNIQUEMENT TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR CHAQUE OUTIL DE COUPE. VOUS DISPOSEREZ ÉGALEMENT DE TOUTES LES DONNÉES ET FAITS DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR PASSER UNE COMMANDE CIBLÉE.

ENJOY SAFETY
MADE IN SOLINGEN

martor

BIENVENUE CHEZ MARTOR

BIENVENUE DANS LE MONDE DE LA COUPE EN TOUTE SÉCURITÉ.

LAME PROTÉGÉE
→ sécurité maximale

LAME PROTÉGÉE	Page
SECUMAX 320	14
SECUMAX 350	16
SECUMAX 150	18
SECUMAX 145	20
SECUMAX EASYSAFE	22
SECUMAX OPTICUT	24
SECUMAX SNITTY	28
SECUMAX MOBILEX	30
SECUMAX COUPPY	31
SECUMAX POLYCUT	32
SECUMAX PLASTICUT	34
SECUMAX CARDYCUT	36
SECUMAX TRENNEX	38
SECUMAX VISICUT	39
SECUMAX 565	40
SECUMAX 564	42
SECUMAX 363	44

RÉTRACTION AUTOMATIQUE DE LA LAME
→ sécurité très élevée

RÉTRACTION AUTOMATIQUE DE LA LAME	Page
SECUPRO 625	48
SECUPRO MARTEGO	50
SECUPRO MERAK	52
SECUPRO MEGASAFE	54
SECUPRO MAXISAFE	56

RÉTRACTION SEMI-AUTOMATIQUE DE LA LAME
→ sécurité élevée

RÉTRACTION SEMI-AUTOMATIQUE DE LA LAME	Page
SECUNORM 500	62
SECUNORM 300	68
SECUNORM 525	70
SECUNORM 540	72
SECUNORM 380	74
SECUNORM MIZAR	78
SECUNORM 175	80
SECUNORM HANDY	82
SECUNORM SMARTCUT	84
SECUNORM MULTISAFE	86

NOMENCLATURE

INTRODUCTION

Fabriqué à Solingen	2
De la coupe peu sûre à la coupe sûre	4

COUTEAUX DE SÉCURITÉ, CISEAUX ET ACCESSOIRES

Nos nouveautés	10
SECUMAX	13
SECUPRO	47
SECUNORM	61
Couteaux MDP	89
Couteaux de premiers secours	101
Accessoires	107

ANNEXE

Tableau des matières à couper	117
Tableau des lames	120
Notre site internet	125
Nos autres médias utiles	126
Vos attentes	128
Les types de découpes les plus fréquents	130
Les termes techniques de MARTOR	132
Notice légale	136

DÉPLIANT

Légende des pictogrammes

Dans le catalogue sécurité, les produits sont en principe représentés en taille réelle. Pour les rares exceptions, vous trouvez des informations précises sur la page du produit.

FABRIQUÉ À SOLINGEN.
FABRIQUÉ POUR VOUS.

Au fil des siècles, « Solingen » est devenu dans le domaine des couteaux et des lames un label de qualité. Le nom de cette ville de Rhénanie est ainsi, partout dans le monde, un gage de fiabilité. Les notoriétés de MARTOR et de Solingen sont liées depuis des décennies. Aujourd'hui, nous livrons nos produits dans plus de 70 pays. Grâce à notre réseau mondial, nous garantissons l'approvisionnement local de nos clients. Simultanément, vous avez la certitude de pouvoir bénéficier des incomparables services de MARTOR – par exemple des conseils de spécialistes en phase avec la pratique – également sur site. Autre avantage de notre réseau : nos partenaires distributeurs recueillent des idées de produits en provenance du monde entier, idées que nous intégrons régulièrement à nos innovations de produits.

WWW.MARTOR.COM

Les distinctions de nos produits :
Nos efforts sur la qualité et le design de nos produits sont reconnus. Votre satisfaction constitue notre plus belle récompense.

pro-K award WINNER 2019

reddot design award winner 2015

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

iF DESIGN AWARD 2019

De Solingen dans le monde entier. Avec des partenaires distributeurs en Argentine, Australie, Espagne, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Israël, Mexique, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Turquie – ainsi que dans environ 60 autres pays de tous les continents. MARTOR est toujours à proximité de vous.

Système certifié de gestion de la qualité :
Le système de gestion de MARTOR satisfait aux exigences de la norme DIN EN ISO 9001:2015 et fait l'objet d'une surveillance régulière.

COUPE PEU SÛRE.
QUELQUES CHIFFRES ET FAITS.

Chiffres et faits

C'est approximativement le nombre d' « accidents du travail devant être déclarés » impliquant un couteau survenus en Allemagne en 2017 (Source : Assurance accidents légale allemande, 2018).



Plus de la moitié des accidents de travail impliquant des outils à main est due à des couteaux de travail (en général peu adaptés, et donc peu sûrs).

Chaque accident du travail impliquant un couteau entraîne en moyenne 7,4 jours d'incapacité au travail (source : Association professionnelle Produits alimentaires et Restauration et hôtellerie, 2016).

Chaque journée d'absence coûte en moyenne environ 500 euros à l'employeur.

PLUS DE SÉCURITÉ AU POSTE DE TRAVAIL.
NOS TROIS TECHNIQUES DE SÉCURITÉ.

Techniques de sécurité



Lame protégée
La lame est protégée. Aucun risque pour vous ni pour la marchandise à déballer. Vous êtes en parfaite sécurité. Même en cas de dérapage, vous ne risquez rien.



Rétraction automatique de la lame
L'outil de coupe intelligent : dès que le tranchant quitte la matière coupée, la lame se rétracte dans la poignée – sans aucune intervention de votre part. Nous appelons cela la « sécurité très élevée ».



Rétraction semi-automatique de la lame
Retirez votre pouce pour garantir votre sécurité. Libérez le curseur dès que vous avez amorcé la coupe. Ainsi, la lame se rétracte dans le manche dès la fin de la coupe.

Couper sans risque ? Cela peut paraître contradictoire. Depuis des décennies nous mettons tout en oeuvre pour résoudre ce paradoxe. En 1976, nous avons lancé le PROFI. Ce fut le premier couteau de sécurité au monde homologué par le TÜV. Forts de ce succès, nous n'avons cessé de rechercher toujours les meilleures solutions. La rétraction automatique de la lame a suivi la rétraction semi-automatique. Pour ce système aussi, MARTOR a également été un pionnier. Nous proposons actuellement à notre gamme de multiples outils de coupe à lame protégée, niveau de sécurité maximum.

Nos couteaux de sécurité homologués par le GS sont devenus des références en matière de protection au travail. Les nombreux brevets déposés reflètent notre dynamisme dans notre domaine. La recherche d'innovations est une course sans fin. Vos demandes nous motivent pour développer des idées innovantes et atteindre « la solution de coupe optimale ». Nos systèmes de sécurité actuels se caractérisent par trois techniques : lame protégée, rétraction semi-automatique de la lame et rétraction automatique de la lame. Le changement de lame doit être simple et sûr.

Et nous n'oublions jamais l'essentiel : l'agrément d'utilisation de nos outils et le confort au travail qu'il doit vous procurer. Nos nouveaux produits sont les ambassadeurs d'une ergonomie aboutie et d'un design novateur.

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
www.tuv.com
ID 2811007400

GS geprüfte Sicherheit

VPA GS geprüfte Sicherheit

POLYVALENT OU SPÉCIALISTE ? VOUS LES TROUVEREZ TOUS LES DEUX DANS NOTRE ASSORTIMENT. LE NOUVEAU SECUNORM 500 N'EST PAS SEULEMENT LE SUCCESSEUR DU LÉGENDAIRE SECUNORM PROFI. IL EST AUSSI L'UN DE NOS MEILLEURS COUTEAUX UNIVERSELS POUR LES APPLICATIONS LES PLUS DIVERSES.

LE NOUVEAU SECUMAX 320 EST UN AUTHENTIQUE SPÉCIALISTE DE CHEZ MARTOR. CE QU'IL FAIT, IL LE FAIT PARTICULIÈREMENT BIEN. CE QUI, DANS SON CAS, VEUT DIRE : FILMS ET CERCLAGES EN PLASTIQUE. RIEN D'ÉTONNANT, PUISQU'IL REPREND AVEC SUCCÈS LE FLAMBEAU DU SECUMAX COMBI.

NOTRE GAMME DE PRODUITS EST POUR NOUS COMME UNE GRANDE FAMILLE. METTRE EN AVANT UN MEMBRE EN PARTICULIER EST TOUJOURS DÉLICAT. UNE EXCEPTION : NOS NOUVEAUX PRODUITS INNOVANTS. MERCI DE LEUR ACCORDER UNE ATTENTION TOUTE PARTICULIÈRE.

NOS NOUVEAUX PRODUITS

SECUNORM 300

Un couteau polyvalent tel que le SECUNORM 500. Disponible non seulement en aluminium, mais aussi en plastique de qualité supérieure. À partir de la page 68.

SECUNORM 500

Successeur du SECUNORM PROFI. Et génie universel qui a tout pour devenir lui aussi un classique. À partir de la page 62.

SECUNORM 525

L'amélioration continue du SECUNORM PROFI25. Des caractéristiques semblables avec un confort nettement supérieur. À partir de la page 70.

SECUNORM 540

Le SECUNORM PROFI40 doté d'un design optimisé. La marque de fabrique du spécialiste : la grande profondeur de coupe. À partir de la page 72.

SECUMAX 320

Ergonomie parfaite, performance de coupe exceptionnelle. Notre expert en matière de films et de cerclages. À partir de la page 14.

SECUMAX 320 MDP

L'alternative en matière plastique identifiable par les détecteurs de métaux. Notre proposition tout spécialement pour les secteurs sensibles. À partir de la page 88.

Verdeckt liegende Klinge
Die Klinge liegt nicht offen, sondern ist von Mensch und Ware abgeschirmt. Das gibt Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit. Vor Schnittverletzungen und vor Warenbeschädigungen.



SECUMAX

SECUMAX 320
NR. 32000110.02

COMBI reloaded. Die neue Generation.
Das SECUMAX COMBI war als Folienexperte immer eine Klasse für sich – bis es jetzt seinen legitimen Nachfolger gefunden hat. Das neue SECUMAX 320 besticht schon auf den ersten Blick durch sein außergewöhnliches Design. Auf den zweiten werden Sie auch seine inneren Werte schätzen. Z.B. die im Vergleich zum Vorgänger perfektionierte Ergonomie oder den runderneuerten Klingenwechsel. Und das Thema „höchste Arbeitssicherheit"? War schon immer Teil der COMBI-DNA – und bleibt es auch.

Produkt-video

Videos

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

Safety first
Die verdeckt liegende Klinge und die abgerundete Messernase schützen Sie und Ihre Ware besonders zuverlässig. Außerdem haben wir den Messerkopf insgesamt deutlich verstärkt – um ihn für härteste Einsätze zu wappnen.



Wechseln leicht gemacht
Noch ein Plus in Sachen Handling und Sicherheit: der neu gestaltete Klingenwechsel. Einfach den Klingenwechselknopf nach oben herausziehen und die Abdeckung anheben. Schon liegt die 4-fach nutzbare Klinge griffbereit vor Ihnen.

Perfekte Ergonomie
Fühlen Sie den Unterschied? Die neue Griffform mit dem Soft-Grip an den richtigen Stellen passt wie angegossen. Wohltuend für Hand und Arm ist auch der voreingestellte Schnittwinkel, der Sie beim Ansetzen und Schneiden unterstützt.

Optimierter Klingenbereich
Nur zwei Beispiele: Der Schneidkanal ist jetzt so geformt, dass Ihr Sicherheitsmesser das frisch geschnittene Material noch schneller beiseite räumt. Auch Schrägschnitte klappen besser denn je. Ihr Vorteil: Arbeiten mit weniger Kraftaufwand.

Zwei Ritztiefen
Beim Klebebandritzer haben Sie die Wahl zwischen den Ritztiefen 5 und 3,5 mm – für noch mehr Warenschutz. Dazu Griff öffnen, Ritzer umdrehen, fertig. Ähnlich unkompliziert ist die Arbeit mit ihm. Ins Klebeband einstechen, und los geht's.

Anwendung







PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 32000110.02

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	158 x 13 x 56 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	47,4 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	65,5 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE M MIT CLIP	**NR. 9921.08**
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**
SAFEBOX	**NR. 108000.00**

» weitere Informationen ab Seite 107

Alternativ zur montierten Stahlklinge können Sie jetzt auch eine Keramikklinge einsetzen. Beim SECUMAX 320 ist das die neue KERAMIKKLINGE NR. 92C.

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX 320 mit INDUSTRIEKLINGE NR. 92043 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 32000110.02**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
INDUSTRIEKLINGE NR. 92043 0,40 mm, Breitschliff, 10 im Sicherheitsspender	**NR. 92043.66**
KERAMIKKLINGE NR. 92C 0,50 mm, Keramik, 2 auf SB-Karte	**NR. 1792.25**
INDUSTRIEKLINGE NR. 192043 0,40 mm, Breitschliff, rostfrei, 10 im Sicherheitsspender	**NR. 192043.66**

SECUMAX 350
NR. 350001.02

Mehr Spaß bei der Arbeit? Probieren Sie es.
Beim SECUMAX 350 gehen Vielseitigkeit, Komfort und höchste Sicherheit Hand in Hand. Das SECUMAX 350 ist eben ein echtes Multitalent – das zudem mit einem innovativen Klingenwechsel aufwartet. Schneiden können Sie mit ihm alle gängigen Materialien – von der Folie über die Kunststoffumreifung bis zum 2-lagigen Karton. Auch Klebebänder ritzt es spielend leicht. Und bei allem fühlt es sich so gut an, dass Sie es nur ungern wieder weglegen.

Produkt-video

Videos

2in1-Klingenkopf
Doppelte Funktion und doppelter Einsatz: Sowohl die Klinge als auch der Klebebandritzer sind 2-fach nutzbar. Das rechnet sich für Sie. Den Klingenkopf nehmen Sie ganz einfach komplett heraus, um ihn zu wenden oder zu wechseln.

Verdeckt liegende Klinge
Das SECUMAX 350 kommt ohne scharfe Klingenspitze aus. Dafür sind sein Klingenkopf so schmal und die beiden Schneidkanten so groß, dass Sie damit 2-lagige Kartons und vieles mehr sicher öffnen können.

Ersatzklinge im Griff
Die Klinge wechseln Sie besonders einfach und sicher – indem Sie den Griff per Hand an seiner Oberseite öffnen. So gelangen Sie zum „Magazin" mit der Ersatzklinge. Und lösen gleichzeitig die Arretierung des 2in1-Klingenkopfs.

Mit Leichtigkeit
Beim Schneiden ein Schwergewicht, aber mit nur 37 g ein Leichtgewicht. Deshalb fallen Ihnen selbst hohe Schnittfrequenzen nicht schwer. „Erleichterung" auch beim Handling der Klinge: Da sie eingespritzt ist, besteht für Ihre Finger keine Gefahr.

Ergonomisch geformt
Rechts- oder Linkshänder? Eigentlich egal. Denn das SECUMAX 350 fügt sich in jede Hand. Unterstützt wird der „Tragekomfort" durch die Wölbung der Außenseiten, den angenehmen Soft-Grip und die Rillen am Griff.

Anwendung









PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 350001.02

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	154 x 12 x 40 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	37,0 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	50,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	**NR. 9920.08**
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**

» weitere Informationen ab Seite 107

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX 350 mit SECUMAX-KLINGE NR. 3550 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 350001.02**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
SECUMAX-KLINGE NR. 3550 0,30 mm, 10 im Döschen	**NR. 3550.20**

SECUMAX 150
NR. 150001.12

Dreimal die Höchstnote.
Das SECUMAX 150 meistert gleich mehrere Herausforderungen. Höchste Sicherheit: Die verdeckt liegende Klinge kommt weder Ihnen noch Ihrer Ware zu nah. Höchste Vielseitigkeit: Mit ihm können Sie schneiden, schaben und ritzen – ohne ein zweites Messer zu benötigen. Höchster Komfort: Das SECUMAX 150 ist ergonomisch geformt und mit nur 24 g sehr leicht. Kurzum: das Schneidwerkzeug, auf das Sie gewartet haben.

Produkt-video

Videos

3in1-Klingenkopf
Wenn jeder Handgriff sitzen soll, braucht es vielseitige Helfer – wie das SECUMAX 150. Mit ihm können Sie nicht nur schneiden. Sondern auch Klebebänder aufritzen und Rückstände von glatten Oberflächen abschaben.

Verdeckt liegende Klinge
Das Sicherheitsmesser kommt ohne scharfe Klingenspitze aus. Dafür sind sein Klingenkopf so schmal und die beiden Schneidkanten so groß, dass Sie damit 2-lagige Kartons und vieles mehr sicher öffnen können.

Gute Führung
Ein weiterer Grund, warum das SECUMAX 150 z. B. mit Kartons so einfach fertig wird? Das sind die Führungsflächen ganz vorne am Griff. Sie helfen Ihnen dabei, schräg zu schneiden. Und so noch leichter durchzukommen.

Kein Klingenwechsel
Das SECUMAX 150 ist ein Einwegmesser. So kann die Klinge bei der Arbeit nicht verloren gehen – oder Sie beim Wechseln verletzen. Entsorgen können Sie das SECUMAX 150 ganz einfach über Ihren Restmüll.

Ergonomisch geformt
Sind Sie Rechtshänder? Linkshänder? Eigentlich egal. Denn das SECUMAX 150 fügt sich in jede Hand. Unterstützt wird der angenehme „Tragekomfort" durch die leichte Wölbung der Außenseiten und die griffige Oberflächenstruktur.

Anwendung









ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX 150 10 im Karton (lose)	**NR. 150001.12**

Montierte Klinge
Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden.
Klingenstärke 0,30 mm.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 150001.12

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	148 x 11 x 37,2 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	24,4 g
Gewicht pro VE (10 im Karton)	295,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	**NR. 9920.08**

» weitere Informationen ab Seite 107

SECUMAX 145
NR. 145001.12

Schlankes Format. Starke Performance.
Das SECUMAX 145 ist unser kleines, feines Sicherheitsmesser für die alltäglichen Schneidarbeiten. Sein glasfaserverstärkter Kunststoffgriff und die 0,5 mm starke Klinge verleihen ihm eine beachtliche Robustheit. Gleichzeitig ist es mit nur 12 g extrem leicht. Unser Einweg-Schneidwerkzeug wird mit 1-lagigem Karton, Folie oder Klebeband locker fertig. Dabei sind die beiden Schneidkanten so sicher abgeschirmt, dass Sie und Ihre Finger besonders geschützt sind.

Produkt-video

Videos

2in1-Klingenkopf
Der Klingenkopf wartet mit gleich zwei Funktionen auf: Schneiden und Einstechen. Zum mühelosen Einstechen (z.B. in Karton und Folie) nutzen Sie die Messernasen links und rechts von der Schneide, für Paketklebeband die Ecken oben am Klingenkopf.

Verdeckt liegende Klinge
Bei einem Klingenzugang von nur 4 mm liegt die Klinge äußerst verdeckt. Unerreichbar für Ihre Finger, aber passend für eine Vielzahl von Schneidmaterialien. Die darunter befindliche Ware kommt mit der Schneide ebenfalls nicht in Berührung.

Sehr flach und doch stabil
Nicht nur der Griff, auch der Schneidkanal ist mit nur 1,5 mm sehr flach. Vorteil: weniger Kraftaufwand beim Schneiden. Dabei bleibt die Stabilität nicht auf der Strecke – der 0,5 mm-Klinge und dem hochwertigen Kunststoff sei Dank.

Mit Leichtigkeit
Das SECUMAX 145 ist so leicht, dass der Nutzer es kaum spürt. Das liegt auch am angenehm abgerundeten, nur 4 mm dicken Griff. Ebenfalls ergonomisch: die rutschfesten Rillen, auf denen sich Ihr Daumen intuitiv seinen Platz sucht.

Gute Führung
Unser Tipp beim Kartonschnitt: Messer schräg halten, um noch besser durchzukommen! Die Führungsflächen sind daher nicht zufällig vorne am Griff, sondern erleichtern Ihnen das Schneiden in einem besonders günstigen Winkel.

Anwendung







PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 145001.12

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	118 x 4 x 35,4 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	12,0 g
Gewicht pro VE (10 im Karton)	136,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	**NR. 9920.08**

» weitere Informationen ab Seite 107

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX 145 10 im Karton (lose)	**NR. 145001.12**

Montierte Klinge
Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden.
Klingenstärke 0,50 mm.

SECUMAX EASYSAFE
NR. 121001.02

Produkt-video

Alles einfach. Alles sicher.
Das SECUMAX EASYSAFE überzeugt gleich mit mehreren besonderen Eigenschaften. Die ausgeprägte Nase des Schneidwerkzeugs hilft Ihnen dabei, in Säcke oder folienverschweißte Paletten einzustechen und diese zu öffnen. Der integrierte Niederhaltebügel erleichtert Ihnen das Schneiden von dünnen Folien- und Papierbahnen – auch in einzelnen Lagen. Und dünne Textilien oder Kunststoffumreifungen? Auch kein Problem für die verdeckt liegende Klinge.

Videos

85% der Originalgröße

reddot design award honourable mention 2010

Für Mensch und Ware
Die verdeckt liegende Klinge schützt zuverlässig Sie und Ihre Ware. Und Ihr Unternehmen? Profitiert auch davon, dass alles reibungslos verläuft.

Ergonomischer Griff
Ihr Schneidwerkzeug ist permanent im Einsatz? Umso wichtiger, dass das Handling für Sie so komfortabel und ermüdungsarm wie möglich ist. Der ergonomische Griff trägt seinen Teil dazu bei.

Abschließbare Klinge
Passend zur Sicherungsschraube gibt es einen Schlüssel zum Öffnen und Schließen. Nur derjenige, der über diesen Schlüssel verfügt, kann auch die Klinge wechseln. Ein Muss in allen sensiblen Produktionsstätten.

Für Klebebänder
Wofür das integrierte Metallplättchen oben am Griff? Probieren Sie es mal aus. Einfach am Kartonklebeband ansetzen, einstechen und in einem Zug aufritzen. So einfach ist das.

4-fach nutzbare Klinge
Warum Sie mehr von Ihrer Klinge haben? Weil sie über zwei Schneiden und vier scharfe Kanten verfügt. Durch Drehen und Wenden vervierfachen Sie die Einsatzzeit – und schneiden immer wieder wie neu.

Anwendung









PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 121001.02

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	207 x 10 x 66 mm
Basismaterial	Glasfaserverstärkter Kunststoff
Gewicht	66,3 g
Gewicht pro VE (Einzelkarton)	87,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
SICHERUNGSSCHRAUBENSCHLÜSSEL EASYSAFE	**NR. 9890.74**
GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	**NR. 9920.08**
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**
SAFEBOX	**NR. 108000.00**

» weitere Informationen ab Seite 107

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX EASYSAFE mit INDUSTRIEKLINGE NR. 45 1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	**NR. 121001.02**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
INDUSTRIEKLINGE NR. 45 0,30 mm, 10 in Klarsichtverpackung	**NR. 45.60**
INDUSTRIEKLINGE NR. 145 0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	**NR. 145.60**

SECUMAX OPTICUT
NR. 437.00

Gleitet übers Material. Und mittendurch.
Für Schnitte auf Druck.
Sie suchen ein Folien- und Schaumstoffmesser, das selbst härtere und stärkere Folien mühelos schneidet? Und das auch vor widerspenstigem Schaumstoff nicht zurückschreckt? Mit dem SECUMAX OPTICUT haben Sie hier die Optimallösung gefunden. Sein Gleitfuß aus teflonisiertem Metall macht es nicht nur extrem abriebfest. Sie können es dadurch auch besonders leicht über den Untergrund bewegen. Ideal für Schnitte auf Druck.

Produkt-video

Videos

Ergonomisch arbeiten
Mit dem SECUMAX OPTICUT ist das besonders gut möglich. Ihre Finger freuen sich über den sicheren Halt, Ihr Daumen über die zusätzliche Wölbung vorne am Griff. Gleitendes Schneiden, wie es bequemer nicht sein kann.

Saubere Schnitte
Ob Folien oder Schaumstoffe – der integrierte Niederhaltebügel verhindert zuverlässig, dass sich das Material vor der Klinge staut. Zugleich hält der Bügel Ihre Hand auf sicherer Distanz.

Äußerst robust
Bei einem Gleitfuß aus teflonisiertem Metall stellt sich die Frage nach der Haltbarkeit nicht. Doch auch der Griff ist so konstruiert und im Fuß verankert, dass Sie lange Freude an Ihrem Schneidwerkzeug haben werden.



Einfacher Klingenwechsel
Sie drücken mithilfe des kleinen Bügels auf den Klingenwechselknopf – und schon können Sie den Gleitfuß mit der eingelegten Klinge aus dem Griff ziehen. Jetzt wechseln, wieder Knopf drücken, Fuß zurückschieben, fertig!

4-fach nutzbare Klinge
Bis Sie Ihre Klinge irgendwann wechseln müssen, können Sie sie mehrmals drehen und wenden – und so ihre Einsatzzeit vervierfachen. Praktisch für Sie – günstig für Ihr Unternehmen.

Anwendung





PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 437.00

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

›› alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	112 x 19 x 84,5 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	74,0 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	91,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**
SAFEBOX	**NR. 108000.00**

›› weitere Informationen ab Seite 107

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX OPTICUT mit INDUSTRIEKLINGE NR. 37040 1 auf SB-Karte (5 im Umkarton)	**NR. 437.00**
SECUMAX OPTICUT mit zusätzlichem Seitenschutz und INDUSTRIEKLINGE NR. 37040 1 auf SB-Karte (5 im Umkarton)	**NR. 434.00**
SECUMAX OPTICUT mit kurzem Metallfuß und INDUSTRIEKLINGE NR. 37040 1 auf SB-Karte (5 im Umkarton)	**NR. 433.00**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
INDUSTRIEKLINGE NR. 37040 0,40 mm, Breitschliff, 10 in Klarsichtverpackung	**NR. 37040.60**
INDUSTRIEKLINGE NR. 13730 0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	**NR. 13730.60**
INDUSTRIEKLINGE NR. 83730 0,30 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 100 Klingen (einzeln im Papier)	**NR. 83730.31**

SECUMAX OPTICUT
NR. 436.00

Gleitet übers Material. Und mittendurch. Für Schnitte auf Zug.
Sie suchen ein Folien- und Schaumstoffmesser, das selbst härtere und stärkere Folien mühelos schneidet? Und das auch vor widerspenstigem Schaumstoff nicht zurückschreckt? Mit dem SECUMAX OPTICUT haben Sie hier die Optimallösung gefunden. Sein Gleitfuß aus teflonisiertem Metall macht es nicht nur extrem abriebfest. Sie können es dadurch auch besonders leicht über den Untergrund bewegen. Da der Gleitfuß umgedreht ist, eignet es sich für Schnitte auf Zug.

Produkt-video

Videos

Ergonomisch arbeiten
Mit dem SECUMAX OPTICUT ist das besonders gut möglich. Ihre Finger freuen sich über den sicheren Halt, Ihr Daumen über die zusätzliche Wölbung vorne am Griff. Gleitendes Schneiden, wie es bequemer nicht sein kann.

Saubere Schnitte
Ob Folien oder Schaumstoffe – der integrierte Niederhaltebügel verhindert zuverlässig, dass sich das Material vor der Klinge staut. Zugleich hält der Bügel Ihre Hand auf sichere Distanz.

Äußerst robust
Bei einem Gleitfuß aus teflonisiertem Metall stellt sich die Frage nach der Haltbarkeit nicht. Doch auch der Griff ist so konstruiert und im Fuß verankert, dass Sie lange Freude an Ihrem Schneidwerkzeug haben werden.



Einfacher Klingenwechsel
Sie drücken mithilfe des kleinen Bügels auf den Klingenwechselknopf – und schon können Sie den Gleitfuß mit der eingelegten Klinge aus dem Griff ziehen. Jetzt wechseln, wieder Knopf drücken, Fuß zurückschieben, fertig!

4-fach nutzbare Klinge
Bis Sie Ihre Klinge irgendwann wechseln müssen, können Sie sie mehrmals drehen und wenden – und so ihre Einsatzzeit vervierfachen. Praktisch für Sie – günstig für Ihr Unternehmen.

Anwendung





PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 436.00

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

›› alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	112 x 19 x 84,5 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	74,0 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	91,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**
SAFEBOX	**NR. 108000.00**

›› weitere Informationen ab Seite 107

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX OPTICUT mit INDUSTRIEKLINGE NR. 37040 1 auf SB-Karte (5 im Umkarton)	**NR. 436.00**
SECUMAX OPTICUT mit zusätzlichem Seitenschutz und INDUSTRIEKLINGE NR. 37040 1 auf SB-Karte (5 im Umkarton)	**NR. 435.00**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
INDUSTRIEKLINGE NR. 37040 0,40 mm, Breitschliff, 10 in Klarsichtverpackung	**NR. 37040.60**
INDUSTRIEKLINGE NR. 13730 0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	**NR. 13730.60**
INDUSTRIEKLINGE NR. 83730 0,30 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 100 Klingen (einzeln im Papier)	**NR. 83730.31**

SECUMAX SNITTY
NR. 43037.00

Eine runde Sache. Für Papier und Folien.
Ein Papier- und Folienmesser, das selbst für Ordnung sorgt? Das erleben Sie beim SECUMAX SNITTY. Sein integrierter Niederhaltebügel führt das dünne Material so zuverlässig Richtung Klinge, dass es sich nicht stauen kann. Wie beim ähnlich gebauten SECUMAX COUPPY schneidet die Klinge Papier und Folien im optimalen 45-Grad-Winkel – und gleitet so besonders leicht hindurch.

Praktischer Helfer
Das SECUMAX SNITTY ist klein, leicht und handlich. Sein runder Griff ruht auf einem Gleitfuß, der vorne abgeschrägt ist. Das erleichtert Ihnen den Zugang zu einzelnen Papier- und Folienlagen.

Einfach sicher wechseln
Der Klingenträger ist in den Griff integriert. Zum Klingenwechsel brauchen Sie ihn nur herauszuziehen – und die alte Klinge liegt bereit. Seine angeraute Oberfläche erleichtert Ihnen die Handhabung.

Links wie rechts
Das SECUMAX SNITTY passt in jede Hand. Auch in Ihre. Denn der abgerundete Griff aus Kunststoff unterscheidet nicht nach links oder rechts. Testen Sie selbst!

4-fach nutzbare Klinge
Ihr Sicherheitsmesser ist mit einer 0,2 mm dünnen Qualitätsklinge ausgestattet. Sie können sie mehrmals drehen und wenden – und so ihre Einsatzzeit vervierfachen. Das rechnet sich für Sie.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 43037.00

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

›› alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	100 x 10,5 x 58 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	28,0 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	38,5 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**
SAFEBOX	**NR. 108000.00**

›› weitere Informationen ab Seite 107

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX SNITTY mit INDUSTRIEKLINGE NR. 37020 1 auf SB-Karte (10 im Umkarton)	**NR. 43037.00**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
INDUSTRIEKLINGE NR. 37020 0,20 mm, 10 im Magazin	**NR. 37020.50**
INDUSTRIEKLINGE NR. 37030 0,30 mm, 10 im Magazin	**NR. 37030.50**
INDUSTRIEKLINGE NR. 37010 0,10 mm, 10 im Magazin	**NR. 37010.50**
INDUSTRIEKLINGE NR. 36013 0,13 mm, 250 Klingen (einzeln im Papier)	**NR. 36013.39**
INDUSTRIEKLINGE NR. 13615 0,15 mm, rostfrei, 500 Klingen (einzeln im Papier)	**NR. 13615.35**
INDUSTRIEKLINGE NR. 13730 0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	**NR. 13730.60**
INDUSTRIEKLINGE NR. 83715 0,15 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 100 Klingen (einzeln im Papier)	**NR. 83715.31**
INDUSTRIEKLINGE NR. 83730 0,30 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 100 Klingen (einzeln im Papier)	**NR. 83730.31**

›› alle Klingen ab Seite 120

SECUMAX MOBILEX
NR. 45137.00

Anwendung



Hängt von Ihrer Einstellung ab!
Papier, Folien, Schaumstoffe? Alles kein Problem! Mehr noch: Das SECUMAX MOBILEX ist das einzige Sicherheitsmesser mit verdeckt liegender Klinge und einstellbarer Schnitttiefe. Mit dem eingebauten Schnitttiefenversteller können Sie den Klingenzugang je nach Material und Anforderung vergrößern oder verkleinern – und zwar stufenweise zwischen 2 und 10 mm.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 45137.00

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**
SAFEBOX	**NR. 108000.00**

» weitere Informationen ab Seite 107

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	114 x 15,5 x 59 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	47,5 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	58,4 g

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX MOBILEX mit INDUSTRIEKLINGE NR. 37020 1 auf SB-Karte (5 im Umkarton)	**NR. 45137.00**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
INDUSTRIEKLINGE NR. 37020 0,20 mm, 10 im Magazin	**NR. 37020.50**
INDUSTRIEKLINGE NR. 36030 0,30 mm, 10 im Magazin	**NR. 36030.50**
INDUSTRIEKLINGE NR. 37030 0,30 mm, 10 im Magazin	**NR. 37030.50**
INDUSTRIEKLINGE NR. 13615 0,15 mm, rostfrei, 500 Klingen (einzeln im Papier)	**NR. 13615.35**
INDUSTRIEKLINGE NR. 13730 0,30 mm, rostfrei, 10 in Klarsichtverpackung	**NR. 13730.60**
INDUSTRIEKLINGE NR. 83715 0,15 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 100 Klingen (einzeln im Papier)	**NR. 83715.31**

» alle Klingen ab Seite 120

SECUMAX COUPPY
NR. 43136.00

Anwendung



Bahn(en) frei für den Spezialisten.
Ein Experte zum Schneiden von flachen Papier- und Kunststoffbahnen? Mit dem handlichen SECUMAX COUPPY haben Sie ihn gefunden. Seine verdeckt liegende Klinge befindet sich immer im optimalen 45-Grad-Winkel zum Schneidmaterial – dem Gleitfuß sei Dank. So kann das Sicherheitsmesser besonders leicht hindurchgleiten. Und die Wölbung im Bereich des Klingenzugangs? Steuert das Material automatisch Richtung Klinge.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 43136.00

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
SAMMELBOX	**NR. 9810.08**
WANDHALTERUNG SAMMELBOX	**NR. 9845.06**
SAFEBOX	**NR. 108000.00**

» weitere Informationen ab Seite 107

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	88 x 10,5 x 58 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	19,0 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	31,0 g

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX COUPPY mit INDUSTRIEKLINGE NR. 36020 1 auf SB-Karte (10 im Umkarton)	**NR. 43136.00**

MONTIERBARE KLINGEN	BESTELLNR.
INDUSTRIEKLINGE NR. 36020 0,20 mm, 10 im Magazin	**NR. 36020.50**
INDUSTRIEKLINGE NR. 36013 0,13 mm, 250 Klingen (einzeln im Papier)	**NR. 36013.39**
INDUSTRIEKLINGE NR. 36010 0,10 mm, 10 im Magazin	**NR. 36010.50**
INDUSTRIEKLINGE NR. 13615 0,15 mm, rostfrei, 500 Klingen (einzeln im Papier)	**NR. 13615.35**
INDUSTRIEKLINGE NR. 83615 0,15 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 500 Klingen (einzeln im Papier)	**NR. 83615.35**
INDUSTRIEKLINGE NR. 83630 0,30 mm, rostfrei, Schneiden TiN-beschichtet, 500 Klingen (einzeln im Papier)	**NR. 83630.35**

» alle Klingen ab Seite 120

SECUMAX POLYCUT
NR. 08500012.12

Der Allrounder unter den Spezialisten.
Das SECUMAX POLYCUT zählt zu unseren kleinen, flinken Einwegmessern aus Kunststoff. Und doch hat es hier als Allrounder eine Sonderstellung. Dank des etwas breiteren Spalts zwischen Klinge und Kunststoff können Sie dünnes Material auch in mehreren Lagen schneiden. Zudem bahnen Sie sich mit der langen, spitzen Messernase gezielt den Weg in Briefumschläge, zwischen Papierbahnen und durch Folienschichten. Aufgrund seiner schlanken Bauform gleitet es auch durch enge Zwischenräume.



Produktvideo

Videos

Anwendung





PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 08500012.12

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

›› alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	76,1 x 3 x 45,1 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	6,6 g
Gewicht pro VE (10 im Karton)	78,4 g

Alles geschützt
Die Qualitätsklinge ist zwischen Nase und Griff sicher eingebettet. Sie schneiden also nur das, was Sie wirklich schneiden wollen. Für Sie und Ihre Ware besteht dabei keine Gefahr.

Einmalig gut
Das SECUMAX POLYCUT ist ein Einwegmesser. Da Sie die Klinge nicht zu wechseln brauchen, können weder Sie noch Ihre Mitarbeiter mit ihr in Berührung kommen. Ein weiteres Plus in Sachen Sicherheit.

Lange, spitze Nase
Warum die extra lange und spitze Nase beim SECUMAX POLYCUT? Weil Sie es damit besonders gut in Zwischenräume einführen können. Außerdem wird das Schneidmaterial noch zuverlässiger zur Klinge geführt.



Für jede Hand
Das SECUMAX POLYCUT ist klein, leicht und handlich. So handlich, dass Sie damit gern auch länger arbeiten. Dabei kommt es nicht darauf an, ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind. Denn dieses Schneidwerkzeug passt immer.

Bestens platziert
Das SECUMAX POLYCUT geht Ihnen nicht so schnell verloren. Da das Sicherheitsmesser mit einer Öse ausgestattet ist, kann man es immer an einem sinnvollen Ort befestigen.

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX POLYCUT 10 im Karton (lose) **Montierte Klinge** Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingenstärke 0,30 mm.	**NR. 08500012.12**
SECUMAX POLYCUT glasfaserverstärkt 10 im Karton (lose) **Montierte Klinge** Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingenstärke 0,30 mm.	**NR. 08500112.12**
SECUMAX POLYCUT mit rostfreier Klinge 10 im Karton (lose) **Montierte Klinge** Die rostfreie Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingenstärke 0,30 mm.	**NR. 08500212.12**

SECUMAX PLASTICUT
NR. 00046912.12

In der Lage, auch mehrere Lagen zu schneiden.
Das SECUMAX PLASTICUT unterscheidet sich von anderen Produkten aus unserem Sortiment nur im Detail. Aber Sie wissen: Genau darauf kommt es häufig an. Dank des großzügigen Spalts zwischen Klinge und Kunststoff meistert das Sicherheitsmesser z.B. Folie und Papier auch in mehreren Schichten. Angesichts einer Wandstärke von 3 mm sind zudem kurvige Schnitte in engen Zwischenräumen möglich. Übrigens: Das Schneidwerkzeug hieß bis zu seinem Facelift SECUMAX POLYPICK.

Produktvideo

Videos

Anwendung





PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 00046912.12

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

›› alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	76 x 3 x 45,5 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	6,5 g
Gewicht pro VE (10 im Karton)	76,0 g

Alles geschützt
Die Qualitätsklinge ist zwischen Nase und Griff sicher eingebettet. Sie schneiden also nur das, was Sie wirklich schneiden wollen. Für Sie und Ihre Ware besteht dabei keine Gefahr.

Nase zum Einstechen
Das SECUMAX PLASTICUT legen Sie nicht so schnell weg. Denn es ist angenehm leicht und handlich. Seine Nase ist nicht nach unten hin abgeflacht, sondern läuft spitz zu. Ideal zum Einstechen ins Schneidmaterial.

Einmalig gut
Das SECUMAX PLASTICUT ist ein Einwegmesser. Da Sie die Klinge nicht zu wechseln brauchen, können weder Sie noch Ihre Mitarbeiter mit ihr in Berührung kommen. Ein weiteres Plus in Sachen Sicherheit.

Bestens platziert
Das SECUMAX PLASTICUT geht Ihnen nicht so schnell verloren. Da das Sicherheitsmesser mit einer Öse ausgestattet ist, kann man es immer an einem sinnvollen Ort befestigen.

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX PLASTICUT 10 im Karton (lose)	**NR. 00046912.12**

Montierte Klinge
Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden.
Klingenstärke 0,30 mm.

SECUMAX PLASTICUT mit rostfreier Klinge 10 im Karton (lose)	**NR. 00346912.12**

Montierte Klinge
Die rostfreie, TiN-beschichtete Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingenstärke 0,30 mm.

SECUMAX CARDYCUT
NR. 00746912.12

Produkt-video

Gerne dort, wo andere nicht hinkommen. Rostfrei.
Das SECUMAX CARDYCUT zählt mit einer Wandstärke von nur 2 mm und der kurzen Nase zu unseren schlanksten und kompaktesten Schneidwerkzeugen. Deshalb gelangen Sie mit ihm auch dorthin, wo andere Messer passen müssen. Zum Beispiel in winzige Spalten und engste Zwischenräume, wie es sie in der Automobilindustrie gibt. Der schmale Zugang zwischen Klinge und Kunststoff erleichtert Ihnen dabei das kontrollierte Schneiden von einlagiger Folie und Papier.

Videos

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 00746912.12

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

›› alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	71,3 x 2 x 43 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	6,0 g
Gewicht pro VE (10 im Karton)	72,6 g

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX CARDYCUT 10 im Karton (lose)	**NR. 00746912.12**

Montierte Klinge

Die rostfreie, TiN-beschichtete Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingenstärke 0,30 mm.

SECUMAX CARDYCUT
NR. 00546912.12

Produkt-video

Gerne dort, wo andere nicht hinkommen. Transparent und rostfrei.
Beim SECUMAX CARDYCUT behalten Sie stets den Durchblick, da es aus glasklarem Kunststoff besteht. Das erleichtert Ihnen die optische Kontrolle beim Schneiden von Folie und Papier. Dank seiner kleinen kompakten Bauweise können Sie es sehr leicht führen – etwa bei kurvigen Schnitten und in besonders schmalen Spalten. Als Spezialist für dünne, einlagige Folien kommt es z. B. häufig in der Automobilindustrie zum Einsatz.

Videos

Anwendung





PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 00546912.12

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

›› alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	71 x 3 x 43 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	6,6 g
Gewicht pro VE (10 im Karton)	79,5 g

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX CARDYCUT 10 im Karton (lose)	**NR. 00546912.12**

Montierte Klinge

Die rostfreie, TiN-beschichtete Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden. Klingenstärke 0,30 mm.

SECUMAX TRENNEX
NR. 06200012.12

Produkt-video

Trennt alles, was weich ist.
Das SECUMAX TRENNEX ist ein Einwegmesser aus stabilem Kunststoff. Mehrgleisig fährt es hingegen bei seinen bevorzugten Schneidmaterialien. So können Sie mit diesem Sicherheitsmesser alles bearbeiten, was aus weicherem Material ist: z. B. Schaumstoffe, Rohrisolierungen, Lochfolien und grobmaschige Textilien. Die Messernase ist nach vorne hin abgerundet, um hier ein Verhaken zu verhindern. Kleines Detail – große Wirkung!

Videos

Anwendung





PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 06200012.12

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	76 x 3 x 45,1 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	7,0 g
Gewicht pro VE (10 im Karton)	81,0 g

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX TRENNEX 10 im Karton (lose)	**NR. 06200012.12**

Montierte Klinge
Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden.
Klingenstärke 0,30 mm.

SECUMAX TRENNEX glasfaserverstärkt 10 im Karton (lose)	**NR. 06200112.12**

Montierte Klinge
Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden.
Klingenstärke 0,30 mm.

SECUMAX VISICUT
NR. 00047012.12

Produkt-video

Ihre Visitenkarte. Mit Klinge.
So zart das SECUMAX VISICUT auch anmutet – es ist ein richtig scharfes Schneidwerkzeug. Und ein beliebter Werbeträger noch dazu. Denn wenn Sie genau hinschauen, ähnelt es einer Visitenkarte mit eingebauter Qualitätsklinge. Warum nicht auch Ihrer neuen Karte?! Ihr aufgedruckter Name, Ihr Logo und Ihr Claim wären jedenfalls stets präsent, wenn Ihre Kunden, Freunde und Partner ihre Briefe damit öffnen.

Videos

Anwendung





PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 00047012.12

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	69,6 x 2,5 x 41,6 mm
Basismaterial	Kunststoff
Gewicht	6,6 g
Gewicht pro VE (10 im Karton)	79,0 g

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX VISICUT 10 im Karton (lose)	**NR. 00047012.12**

Montierte Klinge
Die Klinge ist fest eingespritzt und kann nicht ausgetauscht werden.
Klingenstärke 0,30 mm.

SECUMAX 565
NR. 565001.00

Der Allrounder. Im Job wie auch im Haushalt.
Unser Allzweckwerkzeug für professionelles Schneiden. Ideal für größere Hände – oder falls Sie mit Handschuhen zu Werke gehen. Karton, Papier, Folie, Stoff und vieles mehr haben seinen kraftvollen Schnitten nichts entgegenzusetzen. Sie aber sind bestens geschützt – dem Spezialschliff und den abgerundeten Spitzen sei Dank. Die zusätzliche Drahtkerbe verwenden Sie zum Schneiden von Drähten und Kabeln, die Krallen am Griff zum Öffnen von Verschlüssen.

Produkt-video

Videos

80% der Originalgröße



Scharf, aber ungefährlich
Schauen Sie sich die Schneiden einmal ganz genau an. Etwas bemerkt? Sie sind nicht schräg geschliffen, sondern rechtwinklig. Deshalb können Sie sich selbst nicht damit schneiden – aber dafür die unterschiedlichsten Materialien.

Rostfreier Edelstahl
Damit Sie Ihre Schere dauerhaft nutzen können, bestehen die Metallteile aus rostfreiem Edelstahl. Im Griffbereich wird dieser von glasfaserverstärktem Kunststoff ummantelt. Ein weiterer Garant für ein langes Leben.

Angenehmes Arbeiten
Der Experte nennt sie „Augen" – die beiden großen Öffnungen, in denen Ihre Finger sicheren Halt finden. Der Soft-Grip auf den Innenseiten trägt zusätzlich zu einem angenehmen und rutschfesten Arbeiten bei. Selbst wenn Sie Handschuhe tragen.

Krallen zum Aufdrehen
Weil das SECUMAX 565 ein Allrounder ist, beschränkt es sich nicht aufs Schneiden. Ein Verschluss, der sich nicht aufdrehen lässt? Probieren Sie mal die Krallen im Griff – und im Nu ist das Problem gelöst.



Integrierte Drahtkerbe
Wenn Sie die Schere ein Stück weit öffnen, können Sie die Drahtkerbe oberhalb der Schraube nutzen. Einfach Drähte oder Kabel hineinschieben und auf die gewünschte Länge kürzen.

Anwendung







PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 565001.00

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien



» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	216 x 13 x 83 mm
Basismaterial	Rostfreier Stahl
Gewicht	122,0 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	140,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE M MIT CLIP	**NR. 9921.08**

» weitere Informationen ab Seite 107

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX 565 1 auf SB-Karte (10 im Umkarton)	**NR. 565001.00**

SECUMAX 564
NR. 564001.00

Daumen hoch – für besonders lange Schnitte.
Das SECUMAX 564 zeichnet sich durch seine Daumenöffnung und eine extra lange Schneide aus, die zugleich als ideale Auflagefläche dient. So können Sie mit der Sicherheitsschere nicht nur besonders kontrolliert arbeiten. Sie brauchen auch nur wenige Schnitte, um Karton, Papier, Folie, Stoff und vieles mehr zu durchtrennen. Höchste Sicherheit garantieren der Spezialschliff der Schneiden und die vorne abgerundeten Spitzen.

Produktvideo

Videos

80% der Originalgröße



Scharf, aber ungefährlich
Schauen Sie sich die Schneiden einmal ganz genau an. Etwas bemerkt? Sie sind nicht schräg geschliffen, sondern rechtwinklig. Deshalb können Sie sich selbst nicht damit schneiden – aber dafür die unterschiedlichsten Materialien.

Rostfreier Edelstahl
Damit Sie Ihre Schere dauerhaft nutzen können, bestehen die Metallteile aus rostfreiem Edelstahl. Im Griffbereich wird dieser von glasfaserverstärktem Kunststoff ummantelt. Ein weiterer Garant für ein langes Leben.

Angenehmes Arbeiten
Der Experte nennt sie „Augen" – die beiden Öffnungen, in denen Ihre Finger sicheren Halt finden. Der Soft-Grip auf den Innenseiten trägt zusätzlich zu einem angenehmen und rutschfesten Arbeiten bei.

Extra lange Schneide
Schnell und kontrolliert – so kommen Sie mit dem SECUMAX 564 am besten durch. Schnell, weil die Schneide so lang ist. Und kontrolliert, weil Sie die gesamte Strecke von der Spitze bis zur Fingeröffnung als Auflagefläche nutzen können.

Stabile Verbindung
Für Qualitätsscheren eine Selbstverständlichkeit: Beide Scherenhälften werden in der Mitte von einer echten Schraube zusammengehalten. Für eine stabile Verbindung und eine dauerhaft hohe Schneidleistung.

Anwendung







PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 564001.00

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

» alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	218 x 12 x 82 mm
Basismaterial	Rostfreier Stahl
Gewicht	93,0 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	112,0 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE M MIT CLIP	**NR. 9921.08**

» weitere Informationen ab Seite 107

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX 564 1 auf SB-Karte (10 im Umkarton)	**NR. 564001.00**

SECUMAX 363
NR. 363001.00

Leistet Millimeterarbeit. Auf vielen Gebieten.
Unsere Sicherheitsschere für besonders feine und gezielte Schnitte. Mit Daumen und Finger können Sie sie spielend einfach dirigieren. Wie seine größeren „Brüder", das SECUMAX 564 und 565, nimmt es das Leichtgewicht mit Karton, Papier, Folien, Stoffen, Schnüren und Umreifungen auf. Finger und Hand sind dabei durch den Spezialschliff der Schneiden und die vorne abgerundeten Spitzen vor Verletzungen geschützt.

Produkt-video

Videos



Scharf, aber ungefährlich
Schauen Sie sich die Schneiden einmal ganz genau an. Etwas bemerkt? Sie sind nicht schräg geschliffen, sondern rechtwinklig. Deshalb können Sie sich selbst nicht damit schneiden – aber dafür die unterschiedlichsten Materialien.

Rostfreier Edelstahl
Damit Sie Ihre Schere dauerhaft nutzen können, bestehen die Metallteile aus rostfreiem Edelstahl. Im Griffbereich wird dieser von glasfaserverstärktem Kunststoff ummantelt. Ein weiterer Garant für ein langes Leben.

Angenehmes Arbeiten
Der Experte nennt sie „Augen" – die kleinen Öffnungen, in denen Ihre Finger sicheren Halt finden. Der Soft-Grip auf den Innenseiten trägt zusätzlich zu einem angenehmen und rutschfesten Arbeiten bei.

Kurze Schneide
In der Kürze liegt die: Präzision. So eignet sich das SECUMAX 363 besonders für exakte, filigrane Schnitte. Und auch wenn Sie in kleinsten Ecken schneiden wollen, kommt die Schere nicht von ihrer Linie ab.

Stabile Verbindung
Für Qualitätsscheren eine Selbstverständlichkeit: Beide Scherenhälften werden in der Mitte von einer echten Schraube zusammengehalten. Für eine stabile Verbindung und eine dauerhaft hohe Schneidleistung.

Anwendung







PRODUKTEIGENSCHAFTEN NR. 363001.00

Technische Merkmale

Hauptschneidmaterialien

›› alle Schneidmaterialien ab Seite 117

PRODUKTDETAILS

Maße Messer (L x B x H)	134 x 8 x 65,5 mm
Basismaterial	Rostfreier Stahl
Gewicht	36,8 g
Gewicht pro VE (SB-Karte)	48,3 g

ZUBEHÖR

	BESTELLNR.
GÜRTELTASCHE S MIT CLIP	**NR. 9920.08**

›› weitere Informationen ab Seite 107

ALLE MODELLE	BESTELLNR.
SECUMAX 363 1 auf SB-Karte (10 im Umkarton)	**NR. 363001.00**

Fully automatic blade retraction

The intelligent cutting tool: as soon as the blade leaves the cutting material, it withdraws fully automatically into the handle – without you having to do anything. That's what we call "a very high degree of safety".



SECUPRO

SECUPRO 625
NO. 625001.02

Long lever. Long blade. Long-lasting enjoyment.
With rounded-tip trapezoid blade.
The SECUPRO 625 is at the forefront of our ergonomic squeeze-grip knives. Its aspiration is very clear: premium. Because it offers all that professional users require: an aluminium handle, an easy and smooth lever to release the blade, a large cutting depth combined with a very high safety due to the fully automatic blade retraction and a comfortable blade change. All in all, you will know that you have a high-end cutting tool in your hands.

Product video

Videos



GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016

VPA GS



Excellent ergonomics
We have rarely produced a cutting tool before that fits so perfectly into the heavy users hand as the SECUPRO 625. The long and smooth lever, the round shape of the handle and the soft grip at the back of the knife – it's more than worth testing it!



Robust and balanced
You can see and feel that the handle is made of high-quality aluminium. Its robust construction goes hand in hand with an optimal weight distribution. Consequently, there's almost no risk of weakening for tool and user. Not even when cutting very heavily.



Large cutting depth
The long blade extension is ideal for cutting up to 3-ply cardboard boxes, rubber, material on reels and many more applications. The blade can be changed in a few steps – by operating the blade change button and pressing the lever, it can be easily pulled out.

For many cutting types
The overall package of the SECUPRO 625 is quite unique – and so are all separate features. Even saw cutting is safe – thanks to the protecting blade retraction. And you can enlarge the number of different application areas by simply installing one of the optional blades.

Safe along the line
While you rely on the blade retraction at the front part of the handle, there's another safety feature built in for even more protection. You can lock the lever and thus avoid that the blade is released unintentionally.

Application









PRODUCT FEATURES NO. 625001.02

Technical features

Main cutting materials

» all cutting materials from page 117 onwards

PRODUCT DETAILS

Knife size (L x W x H)	154 x 22 x 67 mm
Main material	Aluminium
Weight	151.0 g
Weight per unit (single unit box)	165.0 g

ACCESSORIES

		ORDER NO.
	BELT HOLSTER L WITH CLIP	**NO. 9922.08**
	USED BLADE CONTAINER	**NO. 9810.08**
	WALL MOUNT BRACKET USED BLADE CONTAINER	**NO. 9845.06**
	SAFEBOX	**NO. 108000.00**

» further information from page 107 onwards

You can now also use a ceramic blade as an alternative to the installed steel blade. For the SECUPRO 625, this is the new CERAMIC BLADE NO. 60099C.

ALL MODELS		ORDER NO.
	SECUPRO 625 with TRAPEZOID BLADE NO. 60099 1 in single unit box (10 in multipack)	**NO. 625001.02**

MOUNTABLE BLADES		ORDER NO.
	TRAPEZOID BLADE NO. 60099 0.63 mm, rounded blade tips, deep-edged, 10 in dispenser	**NO. 60099.70**
	CERAMIC BLADE NO. 60099C 0.65 mm, ceramic, rounded blade tips, deep-edged, 2 on self-service card	**NO. 1760099.25**
	TRAPEZOID BLADE NO. 99 0.63 mm, deep-edged, 10 in dispenser	**NO. 99.70**
	TRAPEZOID BLADE NO. 199 0.63 mm, deep-edged, stainless, 10 in dispenser	**NO. 199.70**
	HOOK BLADE NO. 98 0.63 mm, 10 in dispenser	**NO. 98.70**

SECUPRO MARTEGO
NO. 122001.02

For highest demands.
A cutting tool in which function and design go hand in hand? Meet the SECUPRO MARTEGO, our prize winning squeeze-grip safety knife with fully automatic blade retraction. Get used to the word “very” in its presence: it’s very safe, very robust, very ergonomic, very versatile, and made to very high standards. This knife is not only suitable for both right and left-handed users, but also for those with larger hands.

Product video

Videos

reddot design award honourable mention 2010

Perfect handling
The advantages of the SECUPRO MARTEGO lie in your hands. The ergonomic squeeze-grip, the soft grip for better handling, the “pre-set” cutting edge; these three factors guarantee an ergonomic experience.

Change safely
When you need to change the blade, you can do so without any additional tools. Here, the “attraction” of the SECUPRO MARTEGO is revealed: the integrated magnet ensures that the blade cannot fall out.



Everything under control
It’s all about aluminium. The powder-coated metal body does not only contribute to the SECUPRO MARTEGO’s extraordinary design. It credits the safety knife with extreme robustness and durability.

Blade lock for extra protection
Your SECUPRO MARTEGO accompanies you on your job at every cut and turn? Glad to hear it. But always press the blue blade lock when you’ve finished cutting! This way the blade cannot make a surprise appearance.

4-cutting edge blade
The Solingen quality blade, with its four sharp edges, can be rotated multiple times. It’s worth it! In the meantime, a relatively small cutting depth protects your goods from unnecessary damage.

Application









PRODUCT FEATURES NO. 122001.02

Technical features

Main cutting materials

» all cutting materials from page 117 onwards

PRODUCT DETAILS

Knife size (L x W x H)	155 x 18 x 48.5 mm
Main material	Aluminium
Weight	105.0 g
Weight per unit (single unit box)	124.0 g

ACCESSORIES

	ORDER NO.
BELT HOLSTER M WITH CLIP	**NO. 9921.08**
USED BLADE CONTAINER	**NO. 9810.08**
WALL MOUNT BRACKET USED BLADE CONTAINER	**NO. 9845.06**
SAFEBOX	**NO. 108000.00**

» further information from page 107 onwards

You can now also use a ceramic blade as an alternative to the installed steel blade. For the SECUPRO MARTEGO, this is the new CERAMIC BLADE NO. 92C.

ALL MODELS	ORDER NO.
SECUPRO MARTEGO with INDUSTRIAL BLADE NO. 92 1 in single unit box (10 in multipack)	**NO. 122001.02**

MOUNTABLE BLADES	ORDER NO.
INDUSTRIAL BLADE NO. 92 0.40 mm, 10 in safety dispenser	**NO. 92.66**
CERAMIC BLADE NO. 92C 0.50 mm, ceramic, 2 on self-service card	**NO. 1792.25**
INDUSTRIAL BLADE NO. 192 0.40 mm, stainless, 10 in safety dispenser	**NO. 192.66**
INDUSTRIAL BLADE NO. 60092 0.40 mm, rounded blade tips, 10 in safety dispenser	**NO. 60092.66**

SECUPRO MERAK
NO. 124001.02

Safety, comfort? Everything under (lockable) control!
The SECUPRO MERAK is our practical squeeze-grip safety knife with fully automatic blade retraction. With SECUPRO MARTEGO's "little brother" we have thought about one thing in particular: you. The lightweight and user friendly SECUPRO MERAK lets you work safely, with little risk of cutting exhaustion. And there's much more: thanks to a shallow cutting depth, your goods are also well protected. No matter what material you cut.

Product video

Videos

Ergonomic form
Whether with the right hand or the left hand: you will use the SECUPRO MERAK gladly and effectively. The safety knife is shaped with ergonomics in mind, and the force required to activate and release the lever is appropriately minimal, even at high cutting frequencies.

Safe blade change
You can change your blade without any additional tools, and without dismantling the SECUPRO MERAK. You have nothing to lose: an integrated magnet prevents the blade from falling out.

Light and stable
A particularly abrasion resistant plastic has been used for the SECUPRO MERAK. Nevertheless, it has a comfortable weight. Your cutting arm is protected from fatigue, and your safety knife from wear and tear.

Press for safety
You can prevent unintentional blade activity by activating the small blue blade lock. Simply press against the pictured lock to protect yourself from injury whenever your knife is stationary.

4-cutting edge blade
One blade, four sharp edges. You clearly get more out of your blade; four times more in fact. Rotating the blade allows you to cut with a constant cutting force, all the way through your work day.

Application









PRODUCT FEATURES NO. 124001.02

Technical features

Main cutting materials

» all cutting materials from page 117 onwards

PRODUCT DETAILS

Knife size (L x W x H)	128 x 18 x 50 mm
Main material	Glass fibre reinforced plastic
Weight	59.0 g
Weight per unit (single unit box)	75.8 g

ACCESSORIES

	ORDER NO.
BELT HOLSTER M WITH CLIP	**NO. 9921.08**
USED BLADE CONTAINER	**NO. 9810.08**
WALL MOUNT BRACKET USED BLADE CONTAINER	**NO. 9845.06**
SAFEBOX	**NO. 108000.00**

» further information from page 107 onwards

You can now also use a ceramic blade as an alternative to the installed steel blade. For the SECUPRO MERAK, this is the new CERAMIC BLADE NO. 92C.

ALL MODELS	ORDER NO.
SECUPRO MERAK with INDUSTRIAL BLADE NO. 92 1 in single unit box (10 in multipack)	**NO. 124001.02**

MOUNTABLE BLADES	ORDER NO.
INDUSTRIAL BLADE NO. 92 0.40 mm, 10 in safety dispenser	**NO. 92.66**
CERAMIC BLADE NO. 92C 0.50 mm, ceramic, 2 on self-service card	**NO. 1792.25**
INDUSTRIAL BLADE NO. 192 0.40 mm, stainless, 10 in safety dispenser	**NO. 192.66**
INDUSTRIAL BLADE NO. 60092 0.40 mm, rounded blade tips, 10 in safety dispenser	**NO. 60092.66**

SECUPRO MEGASAFE
NO. 116006.02

Quality that's visible. With rounded-tip trapezoid blade.
Would you like to have a safety knife with a large blade extension? Or are you looking for a cutting tool that can cope with the toughest of tasks? In both cases, the SECUPRO MEGASAFE is an excellent choice. Thanks to a cutting depth of up to 17 mm, this knife doesn't shy away from a challenge. And no matter your task, safety is always guaranteed; the fully automatic blade retraction functions even when you decide not to extend the blade. Rounded blade tips round off the package.

Product video

Videos

Robust handle
The body of our top quality SECUPRO MEGASAFE is 100% aluminium. And ultimately, 100% robust. You can master all manner of standard cutting materials with this safety knife. Even multi-layered ones.

Change without opening
Blade change is easy and safe. Simply push down on the back end of the rocker device located on the topside of the safety knife, and push the slider completely forward. The blade is ready for changing.

Perfect handling
The lightly rounded handle fits particularly well in your hand. Your thumb doesn't get a raw deal either: soft grip on the the slider makes for a pleasant, slip-resistant resting pad.

Double-sided slider
With the right hand? With the left hand? No need to ask this question! The SECUPRO MEGASAFE is fitted with a slider that's accessible from both sides. Choose for yourself!

2-cutting edge blade
Before you need to change the quality blade, you have the chance to turn it over once. Usage time of the blade is doubled and fatigue is held at bay: with a simple flip of the blade, your SECUPRO MEGASAFE will cut like new.

Application







PRODUCT FEATURES NO. 116006.02

Technical features

Main cutting materials

» all cutting materials from page 117 onwards

PRODUCT DETAILS

Knife size (L x W x H)	153 x 26 x 38 mm
Main material	Aluminium
Weight	142.0 g
Weight per unit (single unit box)	160.0 g

ACCESSORIES

	ORDER NO.
BELT HOLSTER M WITH CLIP	**NO. 9921.08**
USED BLADE CONTAINER	**NO. 9810.08**
WALL MOUNT BRACKET USED BLADE CONTAINER	**NO. 9845.06**
SAFEBOX	**NO. 108000.00**

» further information from page 107 onwards

You can now also use a ceramic blade as an alternative to the installed steel blade. For the SECUPRO MEGASAFE, this is the new CERAMIC BLADE NO. 60099C.

ALL MODELS	ORDER NO.
SECUPRO MEGASAFE with TRAPEZOID BLADE NO. 60099 1 in single unit box (10 in multipack)	**NO. 116006.02**
SECUPRO MEGASAFE with TRAPEZOID BLADE NO. 99 1 in single unit box (10 in multipack)	**NO. 116001.02**
SECUPRO MEGASAFE with TRAPEZOID BLADE NO. 199 1 in single unit box (10 in multipack)	**NO. 116004.02**
SECUPRO MEGASAFE with HOOK BLADE NO. 98 1 in single unit box (10 in multipack)	**NO. 116002.02**

MOUNTABLE BLADES	ORDER NO.
TRAPEZOID BLADE NO. 60099 0.63 mm, rounded blade tips, deep-edged, 10 in dispenser	**NO. 60099.70**
CERAMIC BLADE NO. 60099C 0.65 mm, ceramic, rounded blade tips, deep-edged, 2 on self-service card	**NO. 1760099.25**
TRAPEZOID BLADE NO. 99 0.63 mm, deep-edged, 10 in dispenser	**NO. 99.70**
TRAPEZOID BLADE NO. 199 0.63 mm, deep-edged, stainless, 10 in dispenser	**NO. 199.70**
HOOK BLADE NO. 98 0.63 mm, 10 in dispenser	**NO. 98.70**

SECUPRO MAXISAFE
NO. 10130610.02

Perfect handling – from every side. With rounded-tip trapezoid blade.
The SECUPRO MAXISAFE has been making an impression for more than 15 years due to its lightness and wide range of applications. The safety knife has now reached new levels of ergonomic design. Just hold the 3-sided slider in your hand and try it out ... notice the difference? And it still has all the tried and tested features – such as fully automatic blade retraction and a robust handle made from high-quality plastic.

Product video

Videos

Ergonomic handle
The plastic handle now sits even better in the hand thanks mainly to the new shape of the knife's back. The slider and blade change button have also been improved for efficient operation.

3-sided slider
From the right? From the left? From above? Regardless of how you want to activate the blade, all options are available with the SECUPRO MAXISAFE. What's more, the 3-sided slider is now grooved for better grip.

At the press of a button
Your two hands alone are enough to change the blade. And these short instructions: press the blade change button and swing open the handle. Push the blade carrier to the front and you can change the blade. It's that easy.

Metal guard
SECUPRO MAXISAFE is not afraid of a little friction. A metal abrasion protection shield, found on the underside of the knife head, works to prevent any general wear and tear as you cut your path through the day.

2-cutting edge blade
Don't change your blade the moment the tip turns blunt. Double the usage time of your blades and minimize wastage by always remembering to flip them over. Don't forget: there are two sides to every blade!

Application





PRODUCT FEATURES NO. 10130610.02

Technical features

Main cutting materials

» all cutting materials from page 117 onwards

PRODUCT DETAILS

Knife size (L x W x H)	148 x 18 x 42 mm
Main material	Glass fibre reinforced plastic
Weight	66.0 g
Weight per unit (single unit box)	83.5 g

ACCESSORIES

	ORDER NO.
BELT HOLSTER S WITH CLIP	**NO. 9920.08**
HOLSTER LARGE	**NO. 9843.08**
USED BLADE CONTAINER	**NO. 9810.08**
WALL MOUNT BRACKET USED BLADE CONTAINER	**NO. 9845.06**
SAFEBOX	**NO. 108000.00**

» further information from page 107 onwards

You can now also use a ceramic blade as an alternative to the installed steel blade. For the SECUPRO MAXISAFE, this is the new CERAMIC BLADE NO. 60099C.

ALL MODELS	ORDER NO.
SECUPRO MAXISAFE with TRAPEZOID BLADE NO. 60099 1 in single unit box (10 in multipack)	**NO. 10130610.02**
SECUPRO MAXISAFE with TRAPEZOID BLADE NO. 99 1 in single unit box (10 in multipack)	**NO. 10139910.02**

MOUNTABLE BLADES	ORDER NO.
TRAPEZOID BLADE NO. 60099 0.63 mm, rounded blade tips, deep-edged, 10 in dispenser	**NO. 60099.70**
CERAMIC BLADE NO. 60099C 0.65 mm, ceramic, rounded blade tips, deep-edged, 2 on self-service card	**NO. 1760099.25**
TRAPEZOID BLADE NO. 99 0.63 mm, deep-edged, 10 in dispenser	**NO. 99.70**
TRAPEZOID BLADE NO. 199 0.63 mm, deep-edged, stainless, 10 in dispenser	**NO. 199.70**
HOOK BLADE NO. 98 0.63 mm, 10 in dispenser	**NO. 98.70**

SECUPRO MAXISAFE
NO. 10150610.02

Perfect handling – from every side. With metal cap and rounded-tip trapezoid blade.
The SECUPRO MAXISAFE has been making an impression for more than 15 years due to its lightness and wide range of applications. The safety knife has now reached new levels of ergonomic design. Just hold the 3-sided slider in your hand and try it out ... notice the difference? And it still has all the tried and tested features – such as fully automatic blade retraction, a robust handle made from high-quality plastic or the additional metal cap.

Product video

Videos

Ergonomic handle
The plastic handle now sits even better in the hand thanks mainly to the new shape of the knife's back. The slider and blade change button have also been improved for efficient operation.

3-sided slider
From the right? From the left? From above? Regardless of how you want to activate the blade, all options are available with the SECUPRO MAXISAFE. What's more, the 3-sided slider is now grooved for better grip.

At the press of a button
Your two hands alone are enough to change the blade. And these short instructions: press the blade change button and swing open the handle. Push the blade carrier to the front and you can change the blade. It's that easy.

No abrasion
SECUPRO MAXISAFE is not afraid of a little friction. A metal abrasion protection cap, found on the underside of the knife head, works to prevent any general wear and tear as you cut your path through the day.

2-cutting edge blade
Don't change your blade the moment the tip turns blunt. Double the usage time of your blades and minimize wastage by always remembering to flip them over. Don't forget: there are two sides to every blade!

Application





PRODUCT FEATURES NO. 10150610.02

Technical features

Main cutting materials

›› all cutting materials from page 117 onwards

PRODUCT DETAILS

Knife size (L x W x H)	148 x 20 x 44 mm
Main material	Glass fibre reinforced plastic
Weight	80.7 g
Weight per unit (single unit box)	97.5 g

ACCESSORIES

	ORDER NO.
BELT HOLSTER S WITH CLIP	**NO. 9920.08**
HOLSTER LARGE	**NO. 9843.08**
USED BLADE CONTAINER	**NO. 9810.08**
WALL MOUNT BRACKET USED BLADE CONTAINER	**NO. 9845.06**
SAFEBOX	**NO. 108000.00**

›› further information from page 107 onwards

You can now also use a ceramic blade as an alternative to the installed steel blade. For the SECUPRO MAXISAFE, this is the new CERAMIC BLADE NO. 60099C.

ALL MODELS	ORDER NO.
SECUPRO MAXISAFE with metal cap and TRAPEZOID BLADE NO. 60099 1 in single unit box (10 in multipack)	**NO. 10150610.02**

MOUNTABLE BLADES	ORDER NO.
TRAPEZOID BLADE NO. 60099 0.63 mm, rounded blade tips, deep-edged, 10 in dispenser	**NO. 60099.70**
CERAMIC BLADE NO. 60099C 0.65 mm, ceramic, rounded blade tips, deep-edged, 2 on self-service card	**NO. 1760099.25**
TRAPEZOID BLADE NO. 99 0.63 mm, deep-edged, 10 in dispenser	**NO. 99.70**
TRAPEZOID BLADE NO. 199 0.63 mm, deep-edged, stainless, 10 in dispenser	**NO. 199.70**
HOOK BLADE NO. 98 0.63 mm, 10 in dispenser	**NO. 98.70**

Rétraction semi-automatique de la lame
Retirez votre pouce pour garantir votre sécurité. Libérez le curseur dès que vous avez amorcé la coupe. Ainsi, la lame se rétracte dans le manche dès la fin de la coupe.



SECUNORM

SECUNORM 500
N° 50000110.02

Le couteau de sécurité. Avec lame trapézoïdale arrondie.
Le SECUNORM PROFI posait, il y plus de 40 ans de cela, des jalons en matière de sécurité, de robustesse et d'ergonomie. Son successeur en rajoute un de plus. Ainsi, le nouveau manche en aluminium redessiné permet une meilleure prise en main et un travail plus agréable. Voyez le nouveau curseur, que vous pouvez actionner des deux côtés. Ou le changement de lame, désormais d'une simplicité enfantine. Pendant la coupe, l'éprouvée rétraction semi-automatique de la lame vous protège des blessures par coupure.

Vidéo de produit

Videos

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

VPA GS

Manche ergonomique
Le SECUNORM 500 est synonyme d'« ergonomie » à plus d'un titre. Par exemple, grâce à la nouvelle forme de son manche, qui s'intègre optimalement à votre main. Ou encore grâce à ses détails, comme l'extrémité agréablement arrondie ou le revêtement soft-grip sur le curseur.

Très résistant
Le solide manche en aluminium est conçu pour les fréquences de coupe très élevées et les applications les plus exigeantes. A l'instar de son célèbre prédécesseur, vous disposez ici aussi d'un allié polyvalent présentant une robustesse à toute épreuve.



Curseur bilatéral
Avec l'ancien SECUNORM PROFI se posait toujours la question : droitier ou gaucher ? Mais avec son successeur moderne, tout le monde peut désormais couper en toute efficacité – et changer facilement de main selon la situation.



Sans outil
Le changement de lame sans outil dans le meilleur sens du terme : car le SECUNORM 500 est doté d'un bouton de changement de lame d'une utilisation intuitive. Une seule pression suffit pour extraire le porte-lame avec sa lame sûrement fixée.

Changement de lame simplifié
Dès que vous relevez le cache-lame, ce dernier reste dans la position désirée. De ce fait, la lame est accessible et peut être retirée en toute sécurité en la saisissant par son côté usé. Vos doigts sont ainsi préservés.

Application









DIFFÉRENTS MODÈLES

	N° DE COMMANDE
SECUNORM 500 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 65232 1 en carton individuel (10 dans le suremballage)	**N° 50000110.02**
SECUNORM 500 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5232 1 en carton individuel (10 dans le suremballage)	**N° 50000410.02**
SECUNORM 500 avec LAME CROCHUE N° 56 1 en carton individuel (10 dans le suremballage)	**N° 50001010.02**
SECUNORM 500 avec LAME CROCHUE N° 5634 1 en carton individuel (10 dans le suremballage)	**N° 50000910.02**

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 50000110.02

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

›› tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm	143 x 16 x 36 mm
Matière de base	Aluminium
Poids en grammes	72,5 g
Poids en grammes (carton individuel)	86,0 g

ACCESSOIRES

	N° DE COMMANDE
ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP	**N° 9920.08**
FOURREAU	**N° 9842.08**
CONTENEUR	**N° 9810.08**
SUPPORT MURAL CONTENEUR	**N° 9845.06**
SAFEBOX	**N° 108000.00**

›› plus d'informations à partir de la page 107

Vous pouvez désormais également insérer une lame en céramique, il s'agit d'une alternative à la lame en acier montée. Pour le modèle SECUNORM 500, il s'agit de la nouvelle LAME EN CÉRAMIQUE 65232C.

LAMES COMPATIBLES

	N° DE COMMANDE
LAME TRAPÉZOÏDALE N° 65232 0,63 mm, pointe arrondie, affûtage large, 10 en distributeur	**N° 65232.70**
LAME CERAMIQUE N° 65232C 0,65 mm, céramique, pointe arrondie, affûtage large, 2 sur carte	**N° 1765232.25**
LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5232 0,63 mm, affûtage large, 10 en distributeur	**N° 5232.70**
LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5233 0,63 mm, affûtée sur 1 face, 10 en distributeur	**N° 5233.70**
LAME TRAPÉZOÏDALE N° 610 0,63 mm, inoxydable, 10 en distributeur	**N° 610.70**
LAME TRAPÉZOÏDALE N° 852 0,63 mm, inoxydable, revêtement TiN, 5 en papier	**N° 852.42**
LAME CROCHUE N° 56 0,63 mm, 10 en distributeur	**N° 56.70**
LAME CROCHUE N° 5634 0,63 mm, pointe arrondie, 10 en distributeur	**N° 5634.70**

›› Lames en option à partir de la page 120

SECUNORM 500
N° 50000210.02

Le couteau de sécurité. Avec lame trapézoïdale arrondie et profondeur de coupe de 9 mm.
Le SECUNORM PROFI posait, il y plus de 40 ans de cela, des jalons en matière de sécurité, de robustesse et d'ergonomie. Son successeur en rajoute un de plus. Ainsi, le nouveau manche en aluminium redessiné permet une meilleure prise en main et un travail plus agréable. Voyez le nouveau curseur, que vous pouvez actionner des deux côtés. Ou le changement de lame, désormais d'une simplicité enfantine. Pendant la coupe, l'éprouvée rétraction semi-automatique de la lame vous protège des blessures par coupure.

Vidéo de produit

Videos

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

VPA GS



Pour la protection de vos marchandises
Grâce à la lame raccourcie, vous ne vous approchez pas de vos marchandises. Cela signifie que vous pouvez trancher sans avoir à prêter attention en permanence à la profondeur de coupe. Et comme l'avant du manche s'affine, vous gardez toujours un œil précis sur votre coupe.

Manche ergonomique
Le SECUNORM 500 est synonyme d'« ergonomie » à plus d'un titre. Par exemple, grâce à la nouvelle forme de son manche, qui s'intègre optimalement à votre main. Ou encore grâce à ses détails, comme l'extrémité agréablement arrondie ou le revêtement soft-grip sur le curseur.

Très résistant
Le solide manche en aluminium est conçu pour les fréquences de coupe très élevées et les applications les plus exigeantes. A l'instar de son célèbre prédécesseur, vous disposez ici aussi d'un allié polyvalent présentant une robustesse à toute épreuve.

Curseur bilatéral
Avec l'ancien SECUNORM PROFI se posait toujours la question : droitier ou gaucher ? Mais avec son successeur moderne, tout le monde peut désormais couper en toute efficacité – et changer facilement de main selon la situation.



Sans outil
Le changement de lame sans outil dans le meilleur sens du terme : car le SECUNORM 500 est doté d'un bouton de changement de lame d'une utilisation intuitive. Une seule pression suffit pour extraire le porte-lame avec sa lame sûrement fixée.

Application









CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 50000210.02

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

›› tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm	143 x 16 x 36 mm
Matière de base	Aluminium
Poids en grammes	72,5 g
Poids en grammes (carton individuel)	86,0 g

ACCESSOIRES

		N° DE COMMANDE
	ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP	**N° 9920.08**
	FOURREAU	**N° 9842.08**
	CONTENEUR	**N° 9810.08**
	SUPPORT MURAL CONTENEUR	**N° 9845.06**
	SAFEBOX	**N° 108000.00**

›› plus d'informations à partir de la page 107

Vous pouvez désormais également insérer une lame en céramique, il s'agit d'une alternative à la lame en acier montée. Pour le modèle SECUNORM 500, il s'agit de la nouvelle LAME EN CÉRAMIQUE 65232C.

DIFFÉRENTS MODÈLES	N° DE COMMANDE
SECUNORM 500 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 65232 et profondeur de coupe à 9 mm 1 en carton individuel (10 dans le suremballage)	**N° 50000210.02**
SECUNORM 500 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5232 et profondeur de coupe à 11 mm 1 en carton individuel (10 dans le suremballage)	**N° 50000510.02**

LAMES COMPATIBLES	N° DE COMMANDE
LAME TRAPÉZOÏDALE N° 65232 0,63 mm, pointe arrondie, affûtage large, 10 en distributeur	**N° 65232.70**
LAME CERAMIQUE N° 65232C 0,65 mm, céramique, pointe arrondie, affûtage large, 2 sur carte	**N° 1765232.25**
LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5232 0,63 mm, affûtage large, 10 en distributeur	**N° 5232.70**
LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5233 0,63 mm, affûtée sur 1 face, 10 en distributeur	**N° 5233.70**
LAME TRAPÉZOÏDALE N° 610 0,63 mm, inoxydable, 10 en distributeur	**N° 610.70**
LAME TRAPÉZOÏDALE N° 852 0,63 mm, inoxydable, revêtement TiN, 5 en papier	**N° 852.42**
LAME CROCHUE N° 56 0,63 mm, 10 en distributeur	**N° 56.70**
LAME CROCHUE N° 5634 0,63 mm, pointe arrondie, 10 en distributeur	**N° 5634.70**

›› Lames en option à partir de la page 120

SECUNORM 500
N° 50000310.02

Le couteau de sécurité. Avec lame trapézoïdale arrondie et profondeur de coupe de 5 mm.
Le SECUNORM PROFI posait, il y plus de 40 ans de cela, des jalons en matière de sécurité, de robustesse et d'ergonomie. Son successeur en rajoute un de plus. Ainsi, le nouveau manche en aluminium redessiné permet une meilleure prise en main et un travail plus agréable. Voyez le nouveau curseur, que vous pouvez actionner des deux côtés. Ou le changement de lame, désormais d'une simplicité enfantine. Pendant la coupe, l'éprouvée rétraction semi-automatique de la lame vous protège des blessures par coupure.

Vidéo de produit

Videos

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2020

VPA GS

Pour la protection de vos marchandises
Grâce à la lame raccourcie, vous ne vous approchez pas de vos marchandises. Cela signifie que vous pouvez trancher sans avoir à prêter attention en permanence à la profondeur de coupe. Et comme l'avant du manche s'affine, vous gardez toujours un œil précis sur votre coupe.

Manche ergonomique
Le SECUNORM 500 est synonyme d'« ergonomie » à plus d'un titre. Par exemple, grâce à la nouvelle forme de son manche, qui s'intègre optimalement à votre main. Ou encore grâce à ses détails, comme l'extrémité agréablement arrondie ou le revêtement soft-grip sur le curseur.

Très résistant
Le solide manche en aluminium est conçu pour les fréquences de coupe très élevées et les applications les plus exigeantes. A l'instar de son célèbre prédécesseur, vous disposez ici aussi d'un allié polyvalent présentant une robustesse à toute épreuve.

Curseur bilatéral
Avec l'ancien SECUNORM PROFI se posait toujours la question : droitier ou gaucher ? Mais avec son successeur moderne, tout le monde peut désormais couper en toute efficacité – et changer facilement de main selon la situation.



Sans outil
Le changement de lame sans outil dans le meilleur sens du terme : car le SECUNORM 500 est doté d'un bouton de changement de lame d'une utilisation intuitive. Une seule pression suffit pour extraire le porte-lame avec sa lame sûrement fixée.

Application









CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 50000310.02

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

›› tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm	143 x 16 x 36 mm
Matière de base	Aluminium
Poids en grammes	72,5 g
Poids en grammes (carton individuel)	86,0 g

ACCESSOIRES

		N° DE COMMANDE
	ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP	**N° 9920.08**
	FOURREAU	**N° 9842.08**
	CONTENEUR	**N° 9810.08**
	SUPPORT MURAL CONTENEUR	**N° 9845.06**
	SAFEBOX	**N° 108000.00**

›› plus d'informations à partir de la page 107

Vous pouvez désormais également insérer une lame en céramique, il s'agit d'une alternative à la lame en acier montée. Pour le modèle SECUNORM 500, il s'agit de la nouvelle LAME EN CÉRAMIQUE 65232C.

DIFFÉRENTS MODÈLES	N° DE COMMANDE
SECUNORM 500 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 65232 et profondeur de coupe à 5 mm 1 en carton individuel (10 dans le suremballage)	**N° 50000310.02**
SECUNORM 500 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5232 et profondeur de coupe à 7 mm 1 en carton individuel (10 dans le suremballage)	**N° 50000610.02**

LAMES COMPATIBLES	N° DE COMMANDE
LAME TRAPÉZOÏDALE N° 65232 0,63 mm, pointe arrondie, affûtage large, 10 en distributeur	**N° 65232.70**
LAME CERAMIQUE N° 65232C 0,65 mm, céramique, pointe arrondie, affûtage large, 2 sur carte	**N° 1765232.25**
LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5232 0,63 mm, affûtage large, 10 en distributeur	**N° 5232.70**
LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5233 0,63 mm, affûtée sur 1 face, 10 en distributeur	**N° 5233.70**
LAME TRAPÉZOÏDALE N° 610 0,63 mm, inoxydable, 10 en distributeur	**N° 610.70**
LAME TRAPÉZOÏDALE N° 852 0,63 mm, inoxydable, revêtement TiN, 5 en papier	**N° 852.42**
LAME CROCHUE N° 56 0,63 mm, 10 en distributeur	**N° 56.70**
LAME CROCHUE N° 5634 0,63 mm, pointe arrondie, 10 en distributeur	**N° 5634.70**

›› Lames en option à partir de la page 120

SECUNORM 300
N° 30000110.02

Incroyablement léger, d'une qualité convaincante. Avec lame trapézoïdale arrondie.
Le SECUNORM 300 est « le petit frère » du SECUNORM 500 et l'évolution logique du SECUNORM PROFI LIGHT. Il en a conservé la légèreté incroyable tout comme la rétractation semi-automatique de la lame. Et vous ferez l'expérience de bien d'autres choses avec le couteau polyvalent SECUNORM 300 dont la conception a été optimisée. Par exemple le design ergonomique, la profondeur de coupe agrandie, le nouveau Soft-Grip, le changement de lame extrêmement simple.

Vidéo de produit

Videos

Manche ergonomique
Le SECUNORM 300 est synonyme d'« ergonomie » à plus d'un titre. Par exemple, grâce à la nouvelle forme de son manche, qui s'intègre optimalement à votre main. Ou encore grâce à ses détails, comme l'extrémité agréablement arrondie ou le revêtement soft-grip sur le curseur.

Agréablement léger.
Comme déjà son prédécesseur, le SECUNORM 300 impressionne par sa légèreté. Pas besoin de plus 52 grammes pour avoir en main un outil de coupe professionnel confortable et polyvalent.

Très résistant
Le SECUNORM 300 est composé de plastique renforcé de fibres de verre, ce qui le rend particulièrement résistant. La conséquence : même en cas de contact intensif avec la matière à couper, votre couteau de sécurité reste toujours performant.

Profondeur de coupe augmentée.
L'augmentation de la profondeur de coupe élargit encore le spectre des possibilités d'utilisation. Il vous sera alors facile d'augmenter la fréquence de coupe, un avantage supplémentaire du remarquable nouveau design.

Changement de lame optimisé
Appuyez sur le bouton de changement de lame – et déjà, vous pouvez retirer l'élément en plastique avec la lame. Le cache-lame et l'aimant intégré rendent le changement de lame encore plus facile et plus sûr.

Application









CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 30000110.02

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

›› tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm	143 x 16 x 36 mm
Matière de base	Plastique renforcé de fibres de verre
Poids en grammes	52,0 g
Poids en grammes (carton individuel)	66,0 g

ACCESSOIRES

		N° DE COMMANDE
	ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP	**N° 9920.08**
	FOURREAU	**N° 9842.08**
	CONTENEUR	**N° 9810.08**
	SUPPORT MURAL CONTENEUR	**N° 9845.06**
	SAFEBOX	**N° 108000.00**

›› plus d'informations à partir de la page 107

Vous pouvez désormais également insérer une lame en céramique, il s'agit d'une alternative à la lame en acier montée. Pour le modèle SECUNORM 300, il s'agit de la nouvelle LAME EN CÉRAMIQUE 65232C.

DIFFÉRENTS MODÈLES	N° DE COMMANDE
SECUNORM 300 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 65232 1 en carton individuel (10 pièces dans le suremballage)	**N° 30000110.02**
SECUNORM 300 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5232 1 en carton individuel (10 pièces dans le suremballage)	**N° 30000410.02**

LAMES COMPATIBLES	N° DE COMMANDE
LAME TRAPÉZOÏDALE N° 65232 0,63 mm, pointe arrondie, affûtage large, 10 en distributeur	**N° 65232.70**
LAME CERAMIQUE N° 65232C 0,65 mm, céramique, pointe arrondie, affûtage large, 2 sur carte	**N° 1765232.25**
LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5232 0,63 mm, affûtage large, 10 en distributeur	**N° 5232.70**
LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5233 0,63 mm, affûtée sur 1 face, 10 en distributeur	**N° 5233.70**
LAME TRAPÉZOÏDALE N° 610 0,63 mm, inoxydable, 10 en distributeur	**N° 610.70**
LAME TRAPÉZOÏDALE N° 852 0,63 mm, inoxydable, revêtement TiN, 5 en papier	**N° 852.42**
LAME CROCHUE N° 56 0,63 mm, 10 en distributeur	**N° 56.70**
LAME CROCHUE N° 5634 0,63 mm, pointe arrondie, 10 en distributeur	**N° 5634.70**

›› Lames en option à partir de la page 120

SECUNORM 525
N° 52500410.02

Vidéo de produit

Un allié polyvalent – avec de grandes qualités.
Le couteau de sécurité SECUNORM 525 est droit sur toute la ligne. Le manche ergonomique en aluminium assure une prise en main ferme et agréable. Grâce à sa conception robuste et une profondeur de coupe maximale de 21 mm, le SECUNORM 525 vient facilement à bout d'un grand nombre de matières à couper, telles que le carton triple cannelure. La vue dégagée sur la lame vous permet également de réaliser des coupes ultra-précises. Le système éprouvé de rétraction semi-automatique de la lame vous protège des accidents à chaque coupe.

Videos

Un manche robuste
Le célèbre manche en aluminium du SECUNORM PROFI25 et le tout nouvel insert en plastique forment une équipe parfaite. Ensemble, ils garantissent que votre SECUNORM 525 est prêt à relever les défis les plus exigeants.

Un curseur optimisé
La tenue et la prise en main sont des caractéristiques MARTOR. C'est bien le cas ici : le curseur du SECUNORM 525 est doté d'une structure rainurée particulièrement étendue. Des conditions idéales pour un travail agréable et « saisissant » – même avec des gants.

Un changement de lame en toute sécurité
Le bouton de changement de lame vous permet d'extraire facilement la partie interne et d'accéder à la lame, maintenue additionnellement par un aimant. Le fait de pouvoir relever la protection de la lame et la bloquer dans cette position est également très pratique.

Une grande profondeur de coupe
La grande profondeur de coupe est parfaitement adaptée aux cartons très épais, bobines, caoutchouc, etc. Le SECUNORM 525 n'est pas seulement très polyvalent – même à des fréquences de coupe élevées, vous pouvez compter sur votre couteau de sécurité.

Une tenue parfaitement sécurisée
Le SECUNORM 525 est équipé d'un œillet de fixation pratique permettant de l'attacher sûrement. C'est une autre raison pour laquelle il pourrait bien devenir votre partenaire de tous les jours. Au final, vous réduisez le risque de le perdre ainsi que celui de vous blesser lors de la coupe.

Application







CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 52500410.02

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

›› tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm	143 x 17 x 31 mm
Matière de base	Aluminium
Poids en grammes	81,0 g
Poids en grammes (carton individuel)	94,0 g

ACCESSOIRES

	N° DE COMMANDE
ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP	**N° 9920.08**
FOURREAU	**N° 9842.08**
CONTENEUR	**N° 9810.08**
SUPPORT MURAL CONTENEUR	**N° 9845.06**
SAFEBOX	**N° 108000.00**

›› plus d'informations à partir de la page 107

Vous pouvez désormais également insérer une lame en céramique, il s'agit d'une alternative à la lame en acier montée. Pour le modèle SECUNORM 525, il s'agit de la nouvelle LAME EN CÉRAMIQUE 60099C.

DIFFÉRENTS MODÈLES	N° DE COMMANDE
SECUNORM 525 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 99 1 en carton individuel (10 dans le suremballage)	**N° 52500410.02**
SECUNORM 525 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 199 1 en carton individuel (10 dans le suremballage)	**N° 52501410.02**
SECUNORM 525 avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 60099 1 en carton individuel (10 dans le suremballage)	**N° 52500110.02**

LAMES COMPATIBLES	N° DE COMMANDE
LAME TRAPÉZOÏDALE N° 99 0,63 mm, affûtage large, 10 en distributeur	**N° 99.70**
LAME TRAPÉZOÏDALE N° 199 0,63 mm, affûtage large, inoxydable, 10 en distributeur	**N° 199.70**
LAME TRAPÉZOÏDALE N° 60099 0,63 mm, pointe arrondie, affûtage large, 10 en distributeur	**N° 60099.70**
LAME CERAMIQUE N° 60099C 0,65 mm, céramique, pointe arrondie, affûtage large, 2 sur carte	**N° 1760099.25**
LAME CROCHUE N° 98 0,63 mm, 10 en distributeur	**N° 98.70**

SECUNORM 540
N° 54000410.02

Ultra-spécialisé – dans de nombreux domaines.
Avec une profondeur de coupe allant jusqu'à 36 mm, le SECUNORM 540 s'impose dans son domaine. Particulièrement pour la coupe de mousse, de polystyrène expansé, de bandes de papier et de sacs, le couteau de sécurité MARTOR fait preuve de sa redoutable puissance. Malgré sa spécificité, le manche en aluminium robuste et ergonomique est facile à utiliser et s'adapte à tout type de main. Le système éprouvé de rétraction semi-automatique de la lame vous protège des coupures.

Vidéo de produit

Videos

Un manche robuste
Le célèbre manche en aluminium du SECUNORM PROFI40 et le tout nouvel insert en plastique forment une équipe parfaite. Ensemble, ils garantissent que votre SECUNORM 540 est prêt à relever les défis les plus exigeants.

Un curseur optimisé
La tenue et la prise en main sont des caractéristiques MARTOR. C'est bien le cas ici : le curseur du SECUNORM 540 est doté d'une structure rainurée particulièrement étendue. Des conditions idéales pour un travail agréable et « saisissant » – même avec des gants.

Un changement de lame en toute sécurité
Le bouton de changement de lame vous permet d'extraire facilement la partie interne et d'accéder à la lame, maintenue additionnellement par un aimant. Le fait de pouvoir relever la protection de la lame et la bloquer dans cette position est également très pratique.



Une très grande profondeur de coupe
La profondeur de coupe particulièrement conséquente est parfaitement adaptée aux matières très épaisses telles que la mousse et le polystyrène expansé, mais elle convient également pour couper des bandes de papier, par exemple. La lame de qualité se caractérise par un risque de rupture extrêmement faible.

Une tenue parfaitement sécurisée
Le SECUNORM 540 est équipé d'un œillet de fixation pratique permettant de l'attacher sûrement. C'est une autre raison pour laquelle il pourrait bien devenir votre partenaire de tous les jours. Au final, vous réduisez le risque de le perdre ainsi que celui de vous blesser lors de la coupe.

Application







CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 54000410.02

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

›› tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm	143 x 17 x 31 mm
Matière de base	Aluminium
Poids en grammes	79,0 g
Poids en grammes (carton individuel)	92,0 g

ACCESSOIRES

	N° DE COMMANDE
ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP	**N° 9920.08**
FOURREAU	**N° 9842.08**
CONTENEUR	**N° 9810.08**
SUPPORT MURAL CONTENEUR	**N° 9845.06**
SAFEBOX	**N° 108000.00**

›› plus d'informations à partir de la page 107

DIFFÉRENTS MODÈLES

	N° DE COMMANDE
SECUNORM 540 avec LAME STYROPORE N° 7940 1 en carton individuel (10 dans le suremballage)	**N° 54000410.02**
SECUNORM 540 avec LAME STYROPORE N° 17940 1 en carton individuel (10 dans le suremballage)	**N° 54001410.02**

LAMES COMPATIBLES

	N° DE COMMANDE
LAME STYROPORE N° 7940 0,50 mm, longueur 71,2 mm, 10 en emballage transparent	**N° 7940.60**
LAME STYROPORE N° 17940 0,50 mm, longueur 71,2 mm, inoxydable, 10 en emballage transparent	**N° 17940.60**

SECUNORM 380
N° 380001.02

Notre nouveauté mondiale. Pour les plus exigeants.
Disposer d'une lame longue et couper en toute sécurité était jusqu'à présent une contradiction. Plus maintenant. Le SECUNORM 380 est le premier couteau de sécurité au monde à disposer d'un débord de lame de près de 8 cm et d'une rétraction de lame semi-automatique. Il constitue ainsi une alternative sûre aux cutters à lame fixe. Avantage supplémentaire : un verrouillage évite la sortie intempestive de la lame.

Vidéo de produit

Videos

70% de la taille originale

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016 · reddot design award winner 2015

Débord de lame important
« Important » est un euphémisme dans ce cas : le débord de lame est en effet de 7,8 cm. Le SECUNORM 380 permet ainsi la coupe, en toute sécurité, de cartons à quatre cannelures, de sacs, bandes, rouleaux de papier, mousses de polystyrène expansé.

Changement de lame simple
Aucun outil n'est nécessaire pour changer la lame. Actionnez simplement le bouton situé à l'extrémité du manche. Puis retirez le support avec la lame.

Manche ergonomique
Par expérience, nous savons que plus le manche est ergonomique et plus la coupe est facile. Le SECUNORM 380 convainc par sa conception : soft-grip et rainures sur le curseur.

Particulièrement robuste
Couteau particulièrement robuste : un rail métallique résistant à l'abrasion constitue le « coeur » de l'outil. Le manche se compose d'une matière synthétique de grande qualité.



Pour droitiers et gauchers
Le SECUNORM 380 est utilisable par les droitiers et les gauchers. Il suffit de pivoter la lame de 180° pour adapter l'outil à l'utilisateur. Sans oublier l'oeillet sur l'extrémité – pour fixer votre SECUNORM 380.

Application







CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 380001.02

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées



» tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm	170,5 x 20 x 34 mm
Matière de base	Plastique renforcé de fibres de verre
Poids en grammes	78,0 g
Poids en grammes (carton individuel)	92,4 g

ACCESSOIRES

		N° DE COMMANDE
	ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP	**N° 9920.08**
	CONTENEUR	**N° 9810.08**
	SUPPORT MURAL CONTENEUR	**N° 9845.06**
	SAFEBOX	**N° 108000.00**

» plus d'informations à partir de la page 107

DIFFÉRENTS MODÈLES	N° DE COMMANDE
SECUNORM 380 avec LAME STYROPORE N° 79 1 en carton individuel (10 dans le suremballage)	**N° 380001.02**
SECUNORM 380 avec LAME STYROPORE N° 379 1 en carton individuel (10 dans le suremballage)	**N° 380005.02**

LAMES COMPATIBLES	N° DE COMMANDE
LAME STYROPORE N° 79 0,50 mm, longueur 109,5 mm, 10 en distributeur de sécurité	**N° 79.66**
LAME STYROPORE N° 179 0,50 mm, longueur 109,5 mm, inoxydable, 10 en emballage transparent	**N° 179.60**
LAME STYROPORE N° 379 0,50 mm, longueur 109,5 mm, ondulée, 10 en emballage transparent	**N° 379.60**
LAME STYROPORE N° 7940 0,50 mm, longueur 71,2 mm, 10 en emballage transparent	**N° 7940.60**
LAME STYROPORE N° 17940 0,50 mm, longueur 71,2 mm, inoxydable, 10 en emballage transparent	**N° 17940.60**

SECUNORM 380
N° 380005.02

Vidéo de produit

Videos

Notre nouveauté mondiale. Pour les plus exigeants.
Avec lame ondulée.
Disposer d'une lame longue et couper en toute sécurité était jusqu'à présent une contradiction. Plus maintenant. Le SECUNORM 380 est le premier couteau de sécurité au monde à disposer d'un débord de lame de près de 8 cm et d'une rétraction de lame semi-automatique. Il constitue ainsi une alternative sûre aux cutters à lame fixe. Avantage supplémentaire : Grâce à la lame styropore avec tranchant ondulé, le SECUNORM 380 coupe avec une facilité déconcertante des matériaux spéciaux comme le polystyrène et la mousse.

70% de la taille originale

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2016 · reddot design award winner 2015

Débord de lame important
« Important » est un euphémisme dans ce cas : le débord de lame est en effet de 7,8 cm. À cela s'ajoute le tranchant ondulé de la lame styropore, qui fait du SECUNORM 380 le spécialiste du découpage pour les cartons jusqu'à trois couches, la mousse de construction, la mousse et, donc, les plaques de polystyrène.

Changement de lame simple
Aucun outil n'est nécessaire pour changer la lame. Actionnez simplement le bouton situé à l'extrémité du manche. Puis retirez le support avec la lame.

Manche ergonomique
Par expérience, nous savons que plus le manche est ergonomique et plus la coupe est facile. Le SECUNORM 380 convainc par sa conception : soft-grip et rainures sur le curseur.

Particulièrement robuste
Couteau particulièrement robuste : un rail métallique résistant à l'abrasion constitue le « coeur » de l'outil. Le manche se compose d'une matière synthétique de grande qualité.



Pour droitiers et gauchers
Le SECUNORM 380 est utilisable par les droitiers et les gauchers. Il suffit de pivoter la lame de 180° pour adapter l'outil à l'utilisateur. Sans oublier l'oeillet sur l'extrémité – pour fixer votre SECUNORM 380.

Application



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 380005.02

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

» tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm	170,5 x 20 x 34 mm
Matière de base	Plastique renforcé de fibres de verre
Poids en grammes	79,0 g
Poids en grammes (carton individuel)	94,5 g

ACCESSOIRES

		N° DE COMMANDE
	ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP	**N° 9920.08**
	CONTENEUR	**N° 9810.08**
	SUPPORT MURAL CONTENEUR	**N° 9845.06**
	SAFEBOX	**N° 108000.00**

» plus d'informations à partir de la page 107

DIFFÉRENTS MODÈLES	N° DE COMMANDE
SECUNORM 380 avec LAME STYROPORE N° 379 1 en carton individuel (10 dans le suremballage)	**N° 380005.02**
SECUNORM 380 avec LAME STYROPORE N° 79 1 en carton individuel (10 dans le suremballage)	**N° 380001.02**

LAMES COMPATIBLES	N° DE COMMANDE
LAME STYROPORE N° 379 0,50 mm, longueur 109,5 mm, ondulée, 10 en emballage transparent	**N° 379.60**
LAME STYROPORE N° 79 0,50 mm, longueur 109,5 mm, 10 en distributeur de sécurité	**N° 79.66**
LAME STYROPORE N° 179 0,50 mm, longueur 109,5 mm, inoxydable, 10 en emballage transparent	**N° 179.60**
LAME STYROPORE N° 7940 0,50 mm, longueur 71,2 mm, 10 en emballage transparent	**N° 7940.60**
LAME STYROPORE N° 17940 0,50 mm, longueur 71,2 mm, inoxydable, 10 en emballage transparent	**N° 17940.60**

SECUNORM MIZAR
N° 125001.02

Un accessoire pour augmenter votre performance.
Le SECUNORM MIZAR permet d'accéder à l'univers de nos couteaux à gâchette. Une gâchette flexible au lieu d'un curseur sert à actionner la lame. Il est donc particulièrement polyvalent et efficace. Pour toutes les matières à couper courantes – grâce à son importante profondeur de coupe. Et pour de nombreux types de coupes grâce à sa manipulation parfaite.

Vidéo de produit

Videos

Forme ergonomique
Droitier ? Gaucher ? Peu importe avec le SECUNORM MIZAR. Sa gâchette ergonomique s'adapte à chaque main. L'aisance au travail est augmentée. Même avec des cadences de coupe soutenues.



Une matière plastique pas comme les autres
Des fibres de verre pour être précis. La matière plastique employée est donc de qualité haut de gamme et résistante à l'abrasion. Non seulement la partie avant du manche est renforcée, mais la durée de vie est augmentée dans l'ensemble.

Un jeu d'enfant
Le changement de lame se fait sans outil, juste avec les mains et dans l'ordre suivant : retirez complètement le verrouillage 3 en 1. Démontez la gâchette. Changez la lame, mettez la gâchette en place et remettez-vous au travail !

Verrouillage à valeur ajoutée
Le verrouillage 3 en 1 du SECUNORM MIZAR est unique. Il sait faire bien plus que de déverrouiller et de verrouiller votre outil de coupe. Il sert également au changement de lame simple et sûr.

Lame utilisable sur 2 côtés
Avant d'avoir à changer la lame de qualité, vous pouvez d'abord la retourner une fois. La durée de vie de la lame est ainsi doublée et vos efforts réduits. Votre couteau fonctionne tout de suite comme un couteau neuf.

Application









CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 125001.02

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

›› tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm	139 x 15,6 x 50,5 mm
Matière de base	Plastique renforcé de fibres de verre
Poids en grammes	59,0 g
Poids en grammes (carton individuel)	74,0 g

ACCESSOIRES

	N° DE COMMANDE
ÉTUI DE CEINTURE M AVEC CLIP	**N° 9921.08**
CONTENEUR	**N° 9810.08**
SUPPORT MURAL CONTENEUR	**N° 9845.06**
SAFEBOX	**N° 108000.00**

›› plus d'informations à partir de la page 107

Vous pouvez désormais également insérer une lame en céramique, il s'agit d'une alternative à la lame en acier montée. Pour le modèle SECUNORM MIZAR, il s'agit de la nouvelle LAME EN CÉRAMIQUE 65232C.

DIFFÉRENTS MODÈLES	N° DE COMMANDE
SECUNORM MIZAR avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5232 1 en carton individuel (10 dans le suremballage)	**N° 125001.02**
SECUNORM MIZAR avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 65232 1 en carton individuel (10 dans le suremballage)	**N° 125002.02**

LAMES COMPATIBLES	N° DE COMMANDE
LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5232 0,63 mm, affûtage large, 10 en distributeur	**N° 5232.70**
LAME TRAPÉZOÏDALE N° 52 0,63 mm, 10 en distributeur	**N° 52.70**
LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5233 0,63 mm, affûtée sur 1 face, 10 en distributeur	**N° 5233.70**
LAME TRAPÉZOÏDALE N° 610 0,63 mm, inoxydable, 10 en distributeur	**N° 610.70**
LAME TRAPÉZOÏDALE N° 65232 0,63 mm, pointe arrondie, affûtage large, 10 en distributeur	**N° 65232.70**
LAME CERAMIQUE N° 65232C 0,65 mm, céramique, pointe arrondie, affûtage large, 2 sur carte	**N° 1765232.25**
LAME TRAPÉZOÏDALE N° 8852 0,63 mm, revêtement TiN, 10 en distributeur	**N° 8852.70**
LAME TRAPÉZOÏDALE N° 852 0,63 mm, inoxydable, revêtement TiN, 5 en papier	**N° 852.42**

›› Lames en option à partir de la page 120

SECUNORM 175
N° 175001.02

Un confort étonnant pour cette gamme.
Le SECUNORM 175 vient étoffer à sa manière notre gamme de petits couteaux pour cartons. Unique en son genre, le changement de lame élaboré est particulièrement simple. S'ajoutent à cela un manche ergonomique, un curseur rainuré des deux côtés et un design novateur. Inutile de préciser en plus que le SECUNORM 175 est un outil de coupe polyvalent, capable de se jouer non seulement des cartons, mais aussi des sacs, films et cerclages.

Vidéo de produit

Videos

Manche ergonomique
MARTOR vous rend votre travail plus agréable avec une ergonomie bien pensée. Le manche est formé de telle manière qu'il s'intègre parfaitement dans la main. Son bout est agréablement arrondi. Les rainures améliorent l'adhérence sur le curseur.

Changement de lame simple
Nous avons encore simplifié le changement de lame : actionnez simplement le bouton et faites coulisser. Le curseur se relève automatiquement et libère l'accès à la lame.



Curseur bilatéral
Grâce notamment à son curseur bilatéral, le SECUNORM 175 est agréable à utiliser par les droitiers et les gauchers.

Équipé d'un œillet pratique
Un outil de coupe comme le SECUNORM 175 trouve sa place dans n'importe quelle poche. Pour le laisser toujours à portée de main, vous pouvez passer un ruban par l'oeillet et le fixer ainsi à votre poignet.

Lame utilisable sur 4 côtés
Pourquoi profitez-vous davantage de votre lame ? Parce qu'elle dispose de deux tranchants et quatre bords affûtés. Vous quadruplez ainsi sa durée d'utilisation. Vous retrouvez la qualité du tranchant d'origine simplement en retournant la lame.

Application









CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 175001.02

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

›› tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm	109,5 x 13,5 x 34 mm
Matière de base	Plastique renforcé de fibres de verre
Poids en grammes	31,0 g
Poids en grammes (carton individuel)	36,0 g

ACCESSOIRES

	N° DE COMMANDE
ÉTUI DE CEINTURE M AVEC CLIP	**N° 9921.08**
CONTENEUR	**N° 9810.08**
SUPPORT MURAL CONTENEUR	**N° 9845.06**
SAFEBOX	**N° 108000.00**

›› plus d'informations à partir de la page 107

DIFFÉRENTS MODÈLES	N° DE COMMANDE
SECUNORM 175 avec LAME INDUSTRIELLE N° 45 1 en carton individuel (20 dans le suremballage)	**N° 175001.02**

LAMES COMPATIBLES	N° DE COMMANDE
LAME INDUSTRIELLE N° 45 0,30 mm, 10 en emballage transparent	**N° 45.60**
LAME INDUSTRIELLE N° 145 0,30 mm, inoxydable, 10 en emballage transparent	**N° 145.60**

SECUNORM HANDY
N° 445.02

Le classique au format de poche.
La compacité du SECUNORM HANDY est bluffante. Maniable n'est pas synonyme d'adorable, bien au contraire : c'est un outil de coupe « affûté » présentant toutes les qualités pour faire du bon travail. D'une part, vous profitez de la longévité de la lame et du manche. D'autre part, le couteau de sécurité s'acquitte de la coupe de presque toutes les matières – même avec des cadences de coupe soutenues.



Curseur bilatéral
De la main gauche ? De la main droite ? Peu importe. Nous avons équipé le SECUNORM HANDY d'un curseur accessible des deux côtés. Il convient donc à tous les utilisateurs sans exception !

Petit mais solide
Vous avez raison de penser qu'il s'agit d'un concentré d'énergie. L'insert en plastique avec sa lame est monté dans un manche en métal peint. Vous pouvez compter sur votre outil de coupe. Il sera votre allié pour longtemps.

Format pratique
Le SECUNORM HANDY trouve aisément sa place dans votre poche lorsque vous ne l'utilisez pas. Durant la coupe, vous allez apprécier sa légèreté et sa maniabilité. Pour un appui plus sûr, le curseur est rainuré.



Sans outil
Le changement de lame est si simple que vous n'avez besoin ni d'outil, ni de mode d'emploi. Il vous suffit de retirer l'insert en plastique par l'arrière du manche, de retourner ou de changer la lame et de le remettre en place. C'est tout !

Lame utilisable sur 4 côtés
Pourquoi allez-vous optimiser votre lame ? Elle est affûtée sur deux bords et utilisable sur quatre angles. Quadruplez sa durée de vie en la retournant – votre couteau coupera comme un produit neuf.

Application









CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 445.02

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

›› tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm	100 x 7,8 x 25,5 mm
Matière de base	Acier
Poids en grammes	35,0 g
Poids en grammes (carton individuel)	37,8 g

ACCESSOIRES

	N° DE COMMANDE
ÉTUI DE CEINTURE M AVEC CLIP	**N° 9921.08**
CONTENEUR	**N° 9810.08**
SUPPORT MURAL CONTENEUR	**N° 9845.06**
SAFEBOX	**N° 108000.00**

›› plus d'informations à partir de la page 107

DIFFÉRENTS MODÈLES	N° DE COMMANDE
SECUNORM HANDY avec LAME INDUSTRIELLE N° 45 1 en carton individuel (20 dans le suremballage)	**N° 445.02**
SECUNORM HANDY avec manche inoxydable et LAME INDUSTRIELLE N° 45 1 en carton individuel (20 dans le suremballage)	**N° 444.02**

LAMES COMPATIBLES	N° DE COMMANDE
LAME INDUSTRIELLE N° 45 0,30 mm, 10 en emballage transparent	**N° 45.60**
LAME INDUSTRIELLE N° 145 0,30 mm, inoxydable, 10 en emballage transparent	**N° 145.60**

SECUNORM SMARTCUT
N° 110000.02

Un outil de coupe vraiment « SMART ».
Dès que vous prenez le couteau de sécurité dans votre main, vous savez tout de suite pourquoi son nom commence par SMART. Smart pour sa conception légère et compacte. Smart parce qu'il est adapté à la coupe de presque toutes les matières courantes. Smart aussi parce que même un format aussi réduit possède une rétraction de lame semi-automatique. Et smart notamment parce qu'il est apprécié en tant que couteau publicitaire.

Vidéo de produit

Videos



Couteau jetable avec deux avantages
Le SECUNORM SMARTCUT est un couteau jetable. Qu'est-ce que cela signifie pour vous ? Aucun risque de blessure lors du changement de lame. En plus, impossible de perdre la lame dans le processus de fabrication.



Curseur bilatéral
De la main gauche ? De la main droite ? Peu importe. Nous avons équipé le SECUNORM SMARTCUT d'un curseur accessible des deux côtés. Choisissez vous-même !

Avec aisance
Avec seulement 17g, le SECUNORM SMARTCUT est un vrai poids plume. Sa légèreté contribue à une coupe rapide et efficace. Sans fatigue pour la main ni le bras.

Manipulation parfaite
Que le produit soit maniable n'est pas qu'une apparence. Son petit manche arrondi s'adapte parfaitement à votre main. De plus, nous l'avons équipé d'un curseur rainuré afin que votre pouce ne glisse pas.

Aucun risque de perte
Bien que le SECUNORM SMARTCUT soit compact – il est équipé d'un œillet qui permet de l'attacher.

Application



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 110000.02

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

›› tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm	110 x 12,5 x 25 mm
Matière de base	Plastique
Poids en grammes	17,2 g
Poids en grammes (carton individuel)	21,3 g

ACCESSOIRES

	N° DE COMMANDE
ÉTUI DE CEINTURE M AVEC CLIP	**N° 9921.08**
CONTENEUR	**N° 9810.08**
SUPPORT MURAL CONTENEUR	**N° 9845.06**

›› plus d'informations à partir de la page 107

DIFFÉRENTS MODÈLES	N° DE COMMANDE
SECUNORM SMARTCUT 1 en carton individuel (20 dans le suremballage)	**NO. 110000.02**

Lame montée
La lame est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée.
Épaisseur de la lame 0,63 mm.

SECUNORM SMARTCUT avec lame inoxydable 1 en carton individuel (20 dans le suremballage)	**NO. 110100.02**

Lame montée
La lame inoxydable est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée.
Épaisseur de la lame 0,63 mm.

SECUNORM MULTISAFE
N° 08152.02

Simplement heavy metal.
Le SECUNORM MULTISAFE fabriqué en zinc est un grand classique que nous venons de relooker. Sa conception robuste et sans fioriture lui confère une endurance incomparable. L'important débord de lame permet la coupe de toutes les matières courantes. Vous pouvez aussi transformer radicalement le couteau en y montant, le cas échéant, l'une de nos innombrables lames.

Vidéo de produit

Videos



Assemblage robuste
La solidité du SECUNORM MULTISAFE s'apprécie autant au regard qu'au toucher. Il est polyvalent du fait que vous pouvez monter de nombreuses lames de formes différentes. Le produit idéal pour tous les types de coupe.

En métal massif
Le SECUNORM MULTISAFE ressemble à un outil monobloc. Du zinc coulé sous pression pour être précis. Pour certaines branches comme l'industrie alimentaire, une version non peinte est proposée.



Curseur sur le dessus
Pour droitiers ou pour gauchers ? Les deux ! Le curseur métallique se trouve sur le dessus du manche. Il est ainsi accessible aisément pour chaque pouce.

Lame utilisable sur 2 côtés
Avant de changer la lame de qualité vous pouvez d'abord la retourner. La durée de vie de la lame est ainsi doublée et vos interventions sont réduites. Votre couteau retrouve instantanément son efficacité d'origine.

Oeillet de fixation
Si vous utilisez le SECUNORM MULTISAFE, vous connaissez déjà son œillet. Il vous permet de toujours pouvoir fixer votre outil de coupe de manière simple et fiable.

Application



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 08152.02

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

›› tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm	142 x 17 x 38,5 mm
Matière de base	Zinc
Poids en grammes	150,0 g
Poids en grammes (carton individuel)	163,0 g

ACCESSOIRES

		N° DE COMMANDE
	ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP	**N° 9920.08**
	FOURREAU	**N° 9842.08**
	CONTENEUR	**N° 9810.08**
	SUPPORT MURAL CONTENEUR	**N° 9845.06**
	SAFEBOX	**N° 108000.00**

›› plus d'informations à partir de la page 107

DIFFÉRENTS MODÈLES	N° DE COMMANDE
SECUNORM MULTISAFE avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5232 1 en carton individuel (10 dans le suremballage)	**N° 08152.02**

LAMES COMPATIBLES	N° DE COMMANDE
LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5232 0,63 mm, affûtage large, 10 en distributeur	**N° 5232.70**
LAME TRAPÉZOÏDALE N° 5233 0,63 mm, affûtée sur 1 face, 10 en distributeur	**N° 5233.70**
LAME TRAPÉZOÏDALE N° 65232 0,63 mm, pointe arrondie, affûtage large, 10 en distributeur	**N° 65232.70**
LAME TRAPÉZOÏDALE N° 610 0,63 mm, inoxydable, 10 en distributeur	**N° 610.70**
LAME TRAPÉZOÏDALE N° 54045 0,45 mm, acier courant, 5 en papier	**N° 54045.42**
LAME CROCHUE N° 56 0,63 mm, 10 en distributeur	**N° 56.70**
LAME CROCHUE N° 5634 0,63 mm, pointe arrondie, 10 en distributeur	**N° 5634.70**
LAME CROCHUE N° 63 0,63 mm, 10 en distributeur	**N° 63.70**
LAME CROCHUE N° 60 0,63 mm, 10 en distributeur	**N° 60.70**

›› Lames en option à partir de la page 120

COUTEAUX MDP

Tout particulièrement dans l'industrie alimentaire ou pharmaceutique, vous voulez éviter que des corps étrangers se retrouvent accidentellement dans le processus de fabrication. Pour minimiser ce risque dans le contexte des travaux de découpe à la main, nous vous recommandons d'utiliser nos couteaux MARTOR-MDP. Leur marque de fabrique : tous les éléments en plastique sont fabriqués dans une matière plastique décelable par les détecteurs de métaux. Celle-ci peut – en cas de perte d'un couteau ou même seulement d'une infime partie de ce dernier – être identifiée en toute sécurité par vos propres détecteurs et ensuite être extraite avant de causer dans votre entreprise la moindre défaillance ou contamination.

SECUMAX 320 MDP
N° 32000771.02

Vidéo de produit

COMBI reloaded. La nouvelle génération. Métal détectable.
Spécialiste du film, le SECUMAX COMBI MDP était jusqu'ici la référence absolue – jusqu'à l'arrivée de son héritier légitime. Le nouveau SECUMAX 320 MDP séduit au premier coup d'œil par son design exceptionnel. Vous apprécierez aussi ses qualités en apprenant à mieux le connaître. Par exemple, sa meilleure ergonomie ou son nouveau changement de lame. Et l'aspect « métal détectable » ? Le COMBI MDP l'a toujours eu dans ses gènes – et sur ce point, rien n'a changé.

Videos

Plastique métal détectable
Le SECUMAX 320 MDP métal détectable convient particulièrement aux secteurs sensibles. Même les plus petits composants de l'outil de coupe peuvent être détectés avant de contaminer votre production.

La sécurité d'abord
La lame protégée et l'extrémité arrondie du couteau vous protègent vous et vos marchandises de manière particulièrement fiable. Nous avons de plus renforcé toute la tête du couteau – pour vous permettre de faire face aux situations les plus difficiles.



Changement de lame simplifié
Un autre avantage en termes de manipulation et de sécurité : le nouveau changement de lame. Il vous suffit de tirer le bouton de changement de lame vers le haut et de relever le cache. Vous y trouverez la lame utilisable sur 4 côtés à portée de main.

Ergonomie parfaite
Sentez-vous la différence ? La nouvelle forme ergonomique du manche vous va comme un gant. L'angle de coupe préréglé soulage lui aussi la main et le bras au moment d'engager la lame et de couper.



Zone de la lame optimisée
Deux exemples : le canal de coupe est désormais formé d'une manière idéale pour permettre à votre couteau de sécurité d'évacuer encore plus rapidement la matière que vous venez de trancher. Les coupes en biais sont elles aussi facilitées. Avantage : vous travaillez avec moins d'effort.

Application







CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 32000771.02

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

›› tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm	158 x 13 x 56 mm
Matière de base	Plastique métal détectable
Poids en grammes	58,8 g
Poids en grammes (carton individuel)	76,5 g

ACCESSOIRES

	N° DE COMMANDE
ÉTUI DE CEINTURE M AVEC CLIP	**N° 9921.08**
CONTENEUR	**N° 9810.08**
SUPPORT MURAL CONTENEUR	**N° 9845.06**
SAFEBOX	**N° 108000.00**
KIT DE CARTES SOUS SACHET	**N° 9910.09**

›› plus d'informations à partir de la page 107

DIFFÉRENTS MODÈLES — N° DE COMMANDE

SECUMAX 320 MDP avec LAME INDUSTRIELLE N° 192043 — **N° 32000771.02**
1 en carton individuel (10 dans le suremballage)

LAMES COMPATIBLES — N° DE COMMANDE

LAME INDUSTRIELLE N° 192043 — **N° 192043.66**
0,40 mm, affûtage large, inoxydable,
10 en distributeur de sécurité

SECUMAX 145 MDP
N° 145007.12

Vidéo de produit

Format compact. Grande performance. Identifiable par les détecteurs de métaux.
Le SECUMAX 145 est notre petit couteau de sécurité pour tous les travaux de coupe courants – également dans sa variante MDP. Son manche en plastique métal détectable et sa lame de 0,5 mm d'épaisseur confèrent une robustesse remarquable à ce poids plume de 14 grammes. Ses côtés tranchants protégés sont capables de couper facilement les cartons à simple cannelure, le film plastique et les bandes adhésives, sans risque pour vos doigts. Et votre entreprise est également protégée au mieux car le SECUMAX 145 MDP est aisément décelable.

Videos

VPA GS

Tête de lame 2 en 1
La tête de lame offre deux fonctionnalités : couper et percer. Pour percer aisément (par ex. dans du carton et du film plastique), vous pouvez vous servir des pointes de part et d'autre du tranchant, et pour les bandes adhésives des angles aplatis situés sur la partie supérieure de la tête.

Lame protégée
La lame injectée est accessible par une ouverture de 4 millimètres. Trop peu pour vos doigts, mais adapté à une multitude de matériaux à couper. Et la marchandise se trouvant sous la zone de coupe n'entre en aucun cas en contact avec le tranchant.

Lame inoxydable
Le SECUMAX 145 MDP est doté d'une lame inoxydable – idéal, en cas d'utilisation régulière dans des conditions difficiles. Autre avantage : l'outil peut être nettoyé à l'eau sans crainte.

Identifiable par les détecteurs de métaux
Dans les milieux sensibles, le SECUMAX 145 MDP constitue un choix particulièrement sûr. Car vos détecteurs se déclencheront dès lors que le couteau – ou une partie de celui-ci – se retrouve inopinément dans votre production.

Très plat et malgré tout robuste
Le canal de coupe est, tout comme le manche, très fin et présente une épaisseur de 1,5 mm. Avantage : moins de résistance pendant la coupe. L'outil n'en est pas moins stable, grâce à sa lame d'une épaisseur de 0,5 mm et au plastique de haute qualité.

Application







CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 145007.12

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

›› tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm	118 x 4 x 35,4 mm
Matière de base	Plastique métal détectable
Poids en grammes	13,7 g
Poids en grammes (10 par boîte)	151,0 g

ACCESSOIRES

	N° DE COMMANDE
ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP	**N° 9920.08**
KIT DE CARTES SOUS SACHET	**N° 9910.09**

›› plus d'informations à partir de la page 107

DIFFÉRENTS MODÈLES	N° DE COMMANDE
SECUMAX 145 MDP 10 par boîte (vrac)	**N° 145007.12**

Lame montée
La lame inoxydable est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée. Épaisseur de la lame 0,50 mm.

SECUMAX POLYCUT MDP
N° 08500772.12

Vidéo de produit

Le multitalent parmi les spécialistes. Métal détectable.
Le SECUMAX POLYCUT MDP fait partie de notre gamme de petits couteaux jetables maniables en plastique. Véritable multitalent, il y occupe cependant une place à part. La fente un peu plus large située entre la lame et le plastique vous permet de couper les matières fines, même composées de plusieurs couches. Grâce à son extrémité longue et fine, vous pourrez de plus vous frayer un chemin dans le papier, le film, etc. Il est en plastique métal détectable et de ce fait facile à retrouver en cas de perte.

Videos

Application





VPA GS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 08500772.12

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

›› tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm	76,1 x 3 x 45,1 mm
Matière de base	Plastique métal détectable
Poids en grammes	9,4 g
Poids en grammes (10 par boîte)	104,2 g

ACCESSOIRES

	N° DE COMMANDE
KIT DE CARTES SOUS SACHET	**N° 9910.09**

›› plus d'informations à partir de la page 107

DIFFÉRENTS MODÈLES

	N° DE COMMANDE
SECUMAX POLYCUT MDP 10 par boîte (vrac)	**N° 08500772.12**

Lame montée
La lame inoxydable est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée. Épaisseur de la lame 0,30 mm.

SECUMAX BAGUE COUPANTE MDP
N° 307.08

Application



Un petit accessoire pratique. Identifiable par les détecteurs de métaux.
Couper tout en ayant les deux mains libres ? Seul le SECUMAX BAGUE COUPANTE vous offre cette possibilité. Avec une telle bague au doigt, vous pouvez découper films, fils, ficelles, etc. Si toutefois vous la déposez : elle est en plastique identifiable par les détecteurs de métaux, ainsi, le risque qu'elle se trouve emportée involontairement dans votre processus de fabrication est réduit au maximum.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 307.08

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

›› tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm	34,3 x 23,2 x 18,4 mm
Matière de base	Plastique métal détectable
Poids en grammes	3,5 g
Poids en grammes (50 dans le suremballage)	218,0 g

ACCESSOIRES

	N° DE COMMANDE
KIT DE CARTES SOUS SACHET	**N° 9910.09**

›› plus d'informations à partir de la page 107

DIFFÉRENTS MODÈLES

	N° DE COMMANDE
SECUMAX BAGUE COUPANTE MDP vrac (50 dans le suremballage)	**N° 307.08**

Lame montée
La lame inoxydable est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée. Épaisseur de la lame 0,30 mm.

SECUNORM PROFI25 MDP
N° 120700.02

Vidéo de formation

Professionnel dans toutes les situations. Identifiable par les détecteurs de métaux.
Le SECUNORM PROFI25 MDP porte bien son nom. Il s'appelle « PROFI » parce que vous disposez d'un outil de coupe pour toutes les matières et coupes courantes. « 25 » indique que le débord de lame est de non moins de 25 mm, ce qui permet de couper facilement même les cartons à trois cannelures. Et « MDP » car tous les composants du couteau de sécurité sont identifiables par les détecteurs de métaux.

Videos

Métal détectable
Le risque de perdre un outil de coupe ou un de ses composants existe. La perte n'est pourtant pas irrémédiable. Grâce au plastique métal détectable vous le retrouverez rapidement.

Non peint
Vous tenez à éviter les risques au travail au maximum ? Oui, évidemment. Une poignée non peinte évite de retrouver des résidus décollés dans le processus de fabrication.



Manche robuste
L'insert en plastique du SECUNORM PROFI25 MDP est monté dans le manche en aluminium. Cette assemblage solide prédestine l'outil à des fréquences de coupe élevées et à une très longue durée de vie.

Lame utilisable sur 2 côtés
Avant de changer la lame de qualité vous pouvez d'abord la retourner. La durée de vie de la lame est ainsi doublée et vos interventions sont réduites. Votre couteau retrouve instantanément son efficacité d'origine.

Application









CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 120700.02

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

» tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm	143 x 17 x 31 mm
Matière de base	Aluminium
Poids en grammes	84,5 g
Poids en grammes (carton individuel)	99,3 g

ACCESSOIRES

	N° DE COMMANDE
ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP	**N° 9920.08**
FOURREAU	**N° 9842.08**
CONTENEUR	**N° 9810.08**
SUPPORT MURAL CONTENEUR	**N° 9845.06**
SAFEBOX	**N° 108000.00**
KIT DE CARTES SOUS SACHET	**N° 9910.09**

» plus d'informations à partir de la page 107

DIFFÉRENTS MODÈLES	N° DE COMMANDE
SECUNORM PROFI25 MDP avec LAME TRAPÉZOÏDALE N° 199 1 en carton individuel (10 dans le suremballage)	**N° 120700.02**

LAMES COMPATIBLES	N° DE COMMANDE
LAME TRAPÉZOÏDALE N° 199 0,63 mm, affûtage large, inoxydable, 10 en distributeur	**N° 199.70**

SECUNORM HANDY MDP
N° 447.02

Le classique au format de poche. Identifiable par les détecteurs de métaux.
Le SECUNORM HANDY MDP est à la fois compact et résistant. Il réunit ainsi toutes les qualités pour un travail efficace.
La version MDP est conseillée si vous travaillez dans l'industrie alimentaire ou pharmaceutique. Le plastique identifiable par les détecteurs de métaux et les composants de qualité inoxydable garantissent que le SECUNORM HANDY MDP ne présente aucun danger.

Application



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 447.02

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

›› tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm	100 x 7,8 x 25,5 mm
Matière de base	Acier inoxydable
Poids en grammes	37,5 g
Poids en grammes (carton individuel)	41,3 g

ACCESSOIRES

	N° DE COMMANDE
ÉTUI DE CEINTURE M AVEC CLIP	**N° 9921.08**
CONTENEUR	**N° 9810.08**
SUPPORT MURAL CONTENEUR	**N° 9845.06**
SAFEBOX	**N° 108000.00**
KIT DE CARTES SOUS SACHET	**N° 9910.09**

›› plus d'informations à partir de la page 107

DIFFÉRENTS MODÈLES	N° DE COMMANDE
SECUNORM HANDY MDP avec LAME INDUSTRIELLE N° 145 1 en carton individuel (20 dans le suremballage)	**N° 447.02**

LAMES COMPATIBLES	N° DE COMMANDE
LAME INDUSTRIELLE N° 145 0,30 mm, inoxydable, 10 en emballage transparent	**N° 145.60**

SECUNORM SMARTCUT MDP
N° 110700.02

Vidéo de produit

Un outil de coupe vraiment « SMART ». Identifiable par les détecteurs de métaux.
Lorsque vous prenez le couteau de sécurité dans votre main, vous comprenez tout de suite pourquoi son nom commence par SMART. Smart pour sa conception légère et compacte. Smart parce qu'il est adapté à la coupe de presque toutes les matières courantes. Smart aussi parce qu'il peut être employé sans aucune restriction dans des industries particulièrement sensibles aux risques. Son manche est en plastique identifiable par les détecteurs de métaux et sa lame en acier inoxydable. Bon à savoir, non ?

Videos

Application



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 110700.02

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

›› tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm	110 x 12,5 x 25 mm
Matière de base	Plastique métal détectable
Poids en grammes	23,5 g
Poids en grammes (carton individuel)	26,8 g

ACCESSOIRES

	N° DE COMMANDE
ÉTUI DE CEINTURE M AVEC CLIP	**N° 9921.08**
KIT DE CARTES SOUS SACHET	**N° 9910.09**

›› plus d'informations à partir de la page 107

DIFFÉRENTS MODÈLES	N° DE COMMANDE
SECUNORM SMARTCUT MDP 1 en carton individuel (20 dans le suremballage)	**N° 110700.02**

Lame montée
La lame inoxydable ne peut pas être remplacée.
Épaisseur de la lame 0,63 mm.

COUTEAUX DE PREMIERS SECOURS

Nos outils de coupe sont indispensables au quotidien. Ils constituent également une aide précieuse dans des situations d'urgence. Par exemple, lors d'un accident de la route : grâce à leur lame protégée, nos couteaux de premiers secours tranchent les sangles des ceintures de sécurité et découpent les vêtements pour accéder à une plaie.

SECUMAX SALVEX SOS
N° 538.02

Couteau et brise-vitre de secours en un seul outil.
En cas d'accident, il faut agir rapidement et avec sang-froid. Un couteau de secours intuitif et polyvalent peut sauver des vies. Concrètement : brisez la vitre latérale du véhicule accidenté avec le SECUMAX SALVEX SOS pour dégager les victimes. La lame protégée coupe en toute sécurité la sangle de la ceinture ainsi que les vêtements. C'est rassurant de savoir que l'on peut porter secours !

90% de la taille originale

Particulièrement résistant
Le SECUMAX SALVEX SOS est composé de plastique robuste. Il a été conçu pour les tâches exigeantes. En cas d'urgence vous pouvez compter sur son efficacité. Pour longtemps.

Brise-vitre intégré
Briser du verre de sécurité devient une simple formalité avec votre couteau de secours. La pointe en acier trempé intégrée vous sert le cas échéant à briser les vitres latérales d'un véhicule.

Lame utilisable sur 4 côtés
La lame est équipée de quatre bords tranchants. Vous pouvez ainsi la retourner plusieurs fois. Un tranchant renouvelé garantira l'efficacité de votre outil de coupe en cas d'urgence.

Pour droitiers et gauchers
Dans certaines situations chaque seconde compte. C'est pourquoi le SECUMAX SALVEX SOS doit être accessible immédiatement. Peu importe que vous l'empoigniez de la main droite ou de la main gauche. Il est ambidextre.

Oeillet et support
Important : être équipé d'un couteau de secours. Le retrouver et y accéder rapidement. C'est pourquoi, nous avons pourvu le SECUMAX SALVEX SOS non seulement d'un œillet de fixation mais également d'un support spécifique pour l'adapter dans le véhicule.

Application



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 538.02

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

›› tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm	187 x 24 x 77 mm
Matière de base	Plastique
Poids en grammes	140,0 g
Poids en grammes (carton individuel)	215,0 g

ACCESSOIRES

		N° DE COMMANDE
	CONTENEUR	**N° 9810.08**
	SUPPORT MURAL CONTENEUR	**N° 9845.06**
	SAFEBOX	**N° 108000.00**

›› plus d'informations à partir de la page 107

DIFFÉRENTS MODÈLES	N° DE COMMANDE
SECUMAX SALVEX SOS avec LAME INDUSTRIELLE N° 37040 1 en carton individuel (10 dans le suremballage)	**N° 538.02**

LAMES COMPATIBLES	N° DE COMMANDE
LAME INDUSTRIELLE N° 37040 0,40 mm, affûtage large, 10 en emballage transparent	**N° 37040.60**
LAME INDUSTRIELLE N° 37030 0,30 mm, 10 par cassette	**N° 37030.50**
LAME INDUSTRIELLE N° 36030 0,30 mm, 10 par cassette	**N° 36030.50**
LAME INDUSTRIELLE N° 13730 0,30 mm, inoxydable, 10 en emballage transparent	**N° 13730.60**
LAME INDUSTRIELLE N° 83730 0,30 mm, inoxydable, revêtement TiN, 100 lames (sous papier individuel)	**N° 83730.31**
LAME INDUSTRIELLE N° 83630 0,30 mm, inoxydable, revêtement TiN, 500 lames (sous papier individuel)	**N° 83630.35**

›› Lames en option à partir de la page 120

SECUMAX SOS-CUTTER
N° 537.00

Disponible en cas d'urgence.
Les ceintures de sécurité sauvent des vies. En cas d'accident, elles peuvent pourtant gêner s'il faut dégager des victimes rapidement. Le SECUMAX SOS-CUTTER est alors une aide précieuse. Il coupe de manière fiable toute ceinture de sécurité – il est ainsi un outil précieux pour les médecins, secouristes ou encore les témoins d'un accident. Avec votre couteau de sécurité, vous pouvez en plus découper des vêtements pour accéder aux blessures.

Maniable
Vous pouvez saisir fermement le SECUMAX SOS-CUTTER par l'ouverture à l'extrémité de l'outil et réaliser une coupe efficace en tirant. La coupe en poussant est facilitée par les flancs lisses et les bords arrondis.

Oeillet pratique
Le SECUMAX SOS-CUTTER est également indispensable dans votre voiture au même titre que la trousse de secours. Afin qu'il soit à portée de main en cas d'urgence, nous avons pourvu votre couteau de sécurité d'un œillet pour le fixer.

Emplacement idéal
Vous pouvez également fixer le couteau de sécurité avec son Velcro. Par exemple sur le tableau de bord. Il sera ainsi toujours à portée de main et surtout restera en place dans l'habitacle en cas de choc.

Application



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT N° 537.00

Caractéristiques techniques

Principales matières pouvant être coupées

›› tous les matériaux de coupe à partir de la page 117

DÉTAILS DU PRODUIT

Dimensions en mm	124 x 8,5 x 43,5 mm
Matière de base	Plastique
Poids en grammes	27,5 g
Poids en grammes (sur carte)	38,6 g

DIFFÉRENTS MODÈLES	N° DE COMMANDE
SECUMAX SOS-CUTTER 1 sur carte (10 dans le suremballage)	**N° 537.00**

Lame montée
La lame est injectée dans le corps du couteau et ne peut pas être remplacée.
Épaisseur de la lame 0,30 mm.

ACCESSOIRES

Les accessoires constituent souvent un complément utile. Ils permettent le rangement sûr de votre outil de coupe. Ils permettent l'élimination optimale de vos lames usagées.

ÉTUI DE CEINTURE L AVEC CLIP N° 9922.08

Ayez tout sous la main : ÉTUI DE CEINTURE L
Où ranger votre outil de coupe lorsque vous n'en avez pas besoin ? Dans l'ÉTUI DE CEINTURE L, parfait pour ranger les grands couteaux et les petits ciseaux MARTOR. Plus encore : les compartiments internes et externes peuvent être garnis au choix avec un couteau supplémentaire, un stylo ou une boîte de lames. Ainsi, à l'aide de votre ÉTUI DE CEINTURE, vous transportez vos outils de façon sûre du point A au point B – et les avez de suite sous la main en cas de besoin.

47% de la taille originale

Application



DÉTAILS DU PRODUIT N° 9922.08

Dimensions en mm	215 x 68 x 40 mm
Matière de base	Nylon
Poids en grammes	76,0 g
Poids en grammes (vrac)	76,0 g

Sécurité certifiée
Nous sommes très exigeants avec nos outils de coupe tout comme vous. Ne faudrait-il pas appliquer ce principe aux accessoires aussi ? La présence de substances nocives et la stabilité de nos ÉTUIS DE CEINTURE ont donc été testées – les résultats parlent tous en notre faveur.

Adaptés ? Parfaitement adaptés
Nos ÉTUIS DE CEINTURE S, M et L ont été parfaitement adaptés à nos couteaux - et ce n'est pas tout. Vous pouvez combiner vos outils en fonction de la taille de l'étui : couteau/stylo, couteau/ciseaux, couteau/couteau, couteau/stylo/ciseaux, etc.

Le génie de la maîtrise de l'espace
Votre ÉTUI DE CEINTURE vous réservera bien des surprises en ce qui concerne les possibilités de rangement. Un compartiment par ci, une fente par là, et le tout adapté sur mesure afin de maintenir le contenu à la fois fermement et flexiblement.

Fixation double
Vous avez le choix entre une fixation Velcro ou un clip pour fixer votre ÉTUI DE CEINTURE de manière sûre. La fixation Velcro est conseillée avec les ceintures, le clip est parfait pour d'autres points aux vêtements comme les poches des pantalons.

Matériel robuste
L'ÉTUI DE CEINTURE fait partie de votre quotidien, et doit donc s'y adapter. La matière nylon robuste, lavable à 40 °C et assemblée par des coutures doubles, lui permet de résister durablement aux sollicitations les plus intenses.

ÉTUI DE CEINTURE M AVEC CLIP N° 9921.08

Ayez tout sous la main : ÉTUI DE CEINTURE M
Où ranger votre outil de coupe lorsque vous n'en avez pas besoin ? Dans l'ÉTUI DE CEINTURE M, parfait pour ranger les couteaux moyens et les petits ciseaux MARTOR. Plus encore : les compartiments internes et externes peuvent être garnis au choix avec un couteau supplémentaire, un stylo ou une boîte de lames.

25% de la taille originale

Application



DÉTAILS DU PRODUIT N° 9921.08

Dimensions en mm	215 x 60 x 28 mm
Matière de base	Nylon
Poids en grammes	65,0 g
Poids en grammes (vrac)	65,0 g

ÉTUI DE CEINTURE S AVEC CLIP N° 9920.08

Ayez tout sous la main : ÉTUI DE CEINTURE S.
Où ranger votre outil de coupe lorsque vous n'en avez pas besoin ? Dans l'ÉTUI DE CEINTURE S, parfait pour ranger les petits couteaux et les petits ciseaux MARTOR. Plus encore : les compartiments internes et externes peuvent être garnis au choix avec un couteau supplémentaire, un stylo ou une boîte de lames.

25% de la taille originale

Application



DÉTAILS DU PRODUIT N° 9920.08

Dimensions en mm	215 x 53 x 23 mm
Matière de base	Nylon
Poids en grammes	58,0 g
Poids en grammes (vrac)	58,0 g

Suggestion d'équipement :
ÉTUI DE CEINTURE L
par exemple avec
- SECUPRO 625
- SECUMAX 320
- SECUMAX 363

Suggestion d'équipement :
ÉTUI DE CEINTURE M
par exemple avec
- SECUMAX 320
- SECUMAX 363

Suggestion d'équipement :
ÉTUI DE CEINTURE S
par exemple avec
- SECUNORM 500
- SECUMAX 363

FOURREAU
N° 9843.08

50% de la taille originale

Pour nos outils à manche épais.
Votre couteau est parfaitement rangé dans le GRAND FOURREAU en plastique noir. Vous pouvez l'attacher à la ceinture, au moyen d'un clip dans la « poche mètre » ou à un poste à couteaux sur votre lieu de travail. Le grand FOURREAU noir est par exemple adapté au SECUPRO MAXISAFE.

Application



DÉTAILS DU PRODUIT N° 9843.08

Dimensions en mm	109 x 50 x 44 mm
Matière de base	Plastique
Poids en grammes	28,6 g
Poids en grammes (vrac)	28,6 g

FOURREAU
N° 9842.08

50% de la taille originale

Pour nos outils à manche fin.
Le PETIT FOURREAU en plastique bleu permet de ranger votre outil de coupe et de le retrouver rapidement. Il est adapté aux modèles à manche fin tels que le SECUNORM 500 ou SECUNORM 300.

Application

DÉTAILS DU PRODUIT N° 9842.08

Dimensions en mm	104 x 33 x 40 mm
Matière de base	Plastique
Poids en grammes	24,0 g
Poids en grammes (vrac)	24,0 g

SAFEBOX
N° 108000.00

50% de la taille originale

Vos lames usées en lieu sûr.
La SAFEBOX est suffisamment grande pour accueillir un grand nombre de lames usées. Sa conception est pourtant si compacte qu'elle trouve sa place dans toutes les poches. Les lames sont insérées par deux ouvertures étroites. Celles-ci servent également à casser en toute sécurité les segments de lames sécables. Videz votre SAFEBOX, par exemple dans le CONTENEUR.

Application



DÉTAILS DU PRODUIT N° 108000.00

Dimensions en mm	94 x 18 x 42 mm
Matière de base	Plastique
Poids en grammes	33,6 g
Poids en grammes (sur carte)	43,7 g

CONTENEUR
N° 9810.08

25% de la taille originale

Pour éliminer vos lames usées.
Videz le contenu de votre SAFEBOX dans le CONTENEUR. Ou insérez-y directement vos lames usées. Une fois le CONTENEUR plein, tournez le couvercle jusqu'à la butée. La boîte est définitivement verrouillée. Vous pouvez ainsi éliminer les lames en toute sécurité avec vos déchets résiduels.

Application

DÉTAILS DU PRODUIT N° 9810.08

Dimensions en mm	107 x 105 x 210 mm
Matière de base	Plastique
Poids en grammes	260,0 g
Poids en grammes (vrac)	260,0 g

SUPPORT MURAL CONTENEUR
N° 9845.06

45% de la taille originale

Un CONTENEUR accessible à chaque utilisateur d'outil de coupe.
N'oubliez pas son SUPPORT MURAL. Pratique, emboîtez-y votre CONTENEUR et rendez-le ainsi accessible partout dans votre entreprise. Une fois plein, votre CONTENEUR peut être retiré pour l'élimination définitive des lames. Pour monter le CONTENEUR sur des montants circulaires, utilisez la bride de serrage avec les vis et les écrous joints au SUPPORT MURAL.

Application



DÉTAILS DU PRODUIT N° 9845.06

Dimensions en mm	94 x 51 x 94 mm
Matière de base	Plastique
Poids en grammes	123,0 g
Poids en grammes (carton individuel)	178,0 g

TAPIS DE COUPE
N° 3001.06

Un tapis de découpe qui se répare tout seul. De 620 x 870 mm.
Découper sans endommager le support ? Pas de problème. Pour découper du papier, du carton, du film, etc., il vous suffit de placer un tapis de découpe MARTOR de haute qualité sur votre support. Il se compose de trois couches : un noyau dur et deux surfaces externes résistantes. Il peut ainsi supporter sans problème les coupes énergiques. Le tapis de découpe reste toujours lisse et vous permet de continuer à travailler proprement. Également utile : son quadrillage en cm et en pouces.

Application



10% de la taille originale

DÉTAILS DU PRODUIT N° 3001.06

Dimensions en mm	870 x 620 x 3 mm
Matière de base	Plastique
Poids en grammes	2200,0 g
Poids en grammes (en sachet plastique)	2200,0 g

DIFFÉRENTS MODÈLES	N° DE COMMANDE
TAPIS DE COUPE 620 x 870 mm 1 en sachet plastique	**N° 3001.06**
TAPIS DE COUPE 440 x 620 mm 1 en sachet plastique	**N° 3002.06**
TAPIS DE COUPE 320 x 440 mm 1 en sachet plastique	**N° 3003.06**
TAPIS DE COUPE 230 x 320 mm 1 en sachet plastique	**N° 3004.06**



Autoréparateur
Les tapis de découpe MARTOR sont dotés d'une surface autoréparatrice. Ils résistent également aux coupes réalisées avec les lames MARTOR les plus tranchantes et sous la pression la plus élevée. Tout en conservant toute leur jeunesse.



Avec quadrillage
Le quadrillage vous aide à couper avec précision. Plus encore, le recto est doté d'un quadrillage en cm, le verso d'un quadrillage en pouces. Choisissez celui dont vous avez besoin.



Vaste choix
Les tapis de découpe MARTOR sont disponibles en cinq tailles différentes, du très grand au très petit. Chez MARTOR, vous trouverez toujours le format adapté à l'occasion et à l'environnement de travail.

TAPIS DE COUPE
N° 3005.06

Un tapis de découpe qui se répare tout seul. De 148 x 210 mm.
Découper sans endommager le support ? Pas de problème. Pour découper du papier, du carton, du film, etc., il vous suffit de placer un tapis de découpe MARTOR de haute qualité sur votre support. Il se compose de trois couches : un noyau dur et deux surfaces externes résistantes. Il peut ainsi supporter sans problème les coupes énergiques. Le tapis de découpe reste toujours lisse et vous permet de continuer à travailler proprement. Également utile : les explications imprimées des techniques de sécurité MARTOR.

Application



40% de la taille originale

DÉTAILS DU PRODUIT N° 3005.06

Dimensions en mm	210 x 148 x 3 mm
Matière de base	Plastique
Poids en grammes	120,0 g
Poids en grammes (en sachet plastique)	120,0 g



Autoréparateur
Les tapis de découpe MARTOR sont dotés d'une surface autoréparatrice. Ils résistent également aux coupes réalisées avec les lames MARTOR les plus tranchantes et sous la pression la plus élevée. Tout en conservant toute leur jeunesse.

Avec les techniques de sécurité
Pour connaître la différence entre les trois techniques de sécurité MARTOR, il suffit de regarder sur le petit tapis de découpe. Le recto est en allemand et en anglais, le verso en français et en espagnol.



Vaste choix
Les tapis de découpe MARTOR sont disponibles en cinq tailles différentes, du très grand au très petit. Chez MARTOR, vous trouverez toujours le format adapté à l'occasion et à l'environnement de travail.

GRAND PORTFOLIO DE PRÉSENTATION EPI N° 900952.08

20% de la taille originale

15 outils de coupe. Une présentation séduisante.
À l'aide de notre PORTFOLIO DE PRÉSENTATION, vous pouvez transporter et présenter nos outils de coupe de façon sûre et adaptée. Dans notre GRAND PORTFOLIO DE PRÉSENTATION EPI vous disposez de 15 couteaux et ciseaux de sécurité haut de gamme, ainsi que de supports et médias de formation.

DÉTAILS DU PRODUIT N° 900958.08

Dimensions en mm	335 x 267 x 60 mm
Matière de base	Nylon
Poids en grammes	2.610,0 g
Poids en grammes (vrac)	2.610,0 g

PETIT PORTFOLIO DE PRÉSENTATION EPI N° 900951.08

20% de la taille originale

13 outils de coupe. Une présentation séduisante.
À l'aide de notre PORTFOLIO DE PRÉSENTATION, vous pouvez transporter et présenter nos outils de coupe de façon sûre et adaptée. Dans notre PETIT PORTFOLIO DE PRÉSENTATION EPI vous disposez de 13 couteaux et ciseaux de sécurité haut de gamme, ainsi que de supports et médias de formation.

DÉTAILS DU PRODUIT N° 900957.08

Dimensions en mm	335 x 267 x 50 mm
Matière de base	Nylon
Poids en grammes	2450,0 g
Poids en grammes (vrac)	2450,0 g

PORTFOLIO DE PRÉSENTATION VIDE N° 900948.08

20% de la taille originale

À équiper à votre guise. Une présentation séduisante.
À l'aide de notre PORTFOLIO DE PRÉSENTATION, vous pouvez transporter et présenter nos outils de coupe de façon sûre et adaptée. Vous pouvez équiper notre PORTFOLIO DE PRÉSENTATION VIDE à votre guise – par exemple avec nos couteaux et ciseaux de sécurité haut de gamme ainsi qu'avec nos supports et médias de formation.

DÉTAILS DU PRODUIT 900949.08

Dimensions en mm	335 x 267 x 17 mm
Matière de base	Nylon
Poids en grammes	495,0 g
Poids en grammes (vrac)	495,0 g

CLÉ SPÉCIALE (POUR VIS DE SÉCURITÉ) EASYSAFE N° 9890.74



200% de la taille originale

Application

Pour verrouiller le SECUMAX EASYSAFE.
Vous pouvez verrouiller votre SECUMAX EASYSAFE avec la CLÉ POUR VIS DE SÉCURITÉ prévue à cet effet. Le verrouillage n'a aucune influence sur la performance de coupe. Il ne concerne que le changement de lame. Cette opération peut ainsi être réservée aux collaborateurs autorisés. Cette mesure de sécurité supplémentaire réduit considérablement le risque de perdre une lame sur la chaine de fabrication.

DÉTAILS DU PRODUIT N° 9890.74

Dimensions en mm	31 x 9,8 x 14,5 mm
Matière de base	Plastique
Poids en grammes	1,0 g
Poids en grammes (5 sachet plastique)	6,2 g

KIT DE CARTES SOUS SACHET N° 9910.09

70% de la taille originale

Un test régulier est un gage de sécurité.
Vous disposez pour chaque MDP-KIT de 5 CARTES SOUS SACHET, chacune contenant une bille en plastique identifiable par les détecteurs de métaux dont le diamètre varie de 2,5 mm à 8 mm.

DÉTAILS DU PRODUIT N° 9910.09

Dimensions en mm	101 x 68 x 0,5 mm
Matière de base	Plastique métal détectable
Poids en grammes	3,0 g
Poids en grammes (5 sachet plastique)	15,0 g

TABLEAU DES MATIÈRES À COUPER

L'affectation des matériaux de coupe profite de nos longues années d'expérience, que nous avons pu accumuler sur site chez nos clients et dans le cadre d'innombrables tests de coupe en interne. Malgré tout, une telle matrice ne peut que donner des informations sommaires.

Veuillez donc toujours vérifier si le couteau de sécurité recommandé convient pour votre exigence de coupe individuelle compte tenu des conditions de service qui prédominent chez vous. Bien évidemment, MARTOR se fera un plaisir de vous conseiller.

	SECUMAX	RÉFÉRENCE	PROFONDEUR DE COUPE	Carton : simple cannelure	Carton : jusqu'à 2 cannelures	Carton : jusqu'à 3 cannelures	Carton : jusqu'à 4 cannelures	Sacs	Film étirable, thermorétractable	Démasquer des bobines	Adhésif	Cerclage plastique	Fils, ficelles	Mousse synthétique, polystyrène	Bandes de films et de papiers	Textile	Film caché	Film laminé	Moquettes	Ceinture de sécurité	Cuir	Caoutchouc	Enveloppe	Toile	Feutre	PVC	Autocollant, étiquette
	SECUMAX 320	320001	4	●				●	●		●	●			●	●	●	●		●	●				●		
	SECUMAX 350	350001	6	●	●			●	●		●	●	●		●										●		
	SECUMAX 150	150001	6	●	●			●	●		●	●	●		●										●		●
	SECUMAX 145	145001	4	●				●	●		●	●	●		●												
	SECUMAX EASYSAFE	121001	7					●	●		●	●	●		●					●							
	SECUMAX OPTICUT	437	7	●					●			●		●	●	●	●	●									
	SECUMAX OPTICUT	436	7	●					●			●		●	●	●	●	●									
	SECUMAX SNITTY	43037	2						●						●		●	●									
	SECUMAX MOBILEX	45137	2-10						●					●	●	●	●	●									
	SECUMAX COUPPY	43136	3						●						●	●	●	●									
	SECUMAX POLYCUT	085000	3						●		●		●		●								●				
	SECUMAX PLASTICUT	000469	4						●		●		●		●								●				
	SECUMAX CARDYCUT	007469	2						●		●		●		●												
	SECUMAX CARDYCUT	005469	2						●		●		●		●												
	SECUMAX TRENNEX	062000	3						●		●		●	●	●	●								●	●		
	SECUMAX VISICUT	000470	3						●		●		●		●								●				

TABLEAU DES MATIÈRES À COUPER

	SECUMAX	RÉFÉRENCE	PROFONDEUR DE COUPE	Carton : simple cannelure	Carton : jusqu'à 2 cannelures	Carton : jusqu'à 3 cannelures	Carton : jusqu'à 4 cannelures	Sacs	Film étirable, thermorétractable	Démaculer des bobines	Adhésif	Cerclage plastique	Fils, ficelles	Mousse synthétique, polystyrène	Bandes de films et de papiers	Textile	Film caché	Film laminé	Moquettes	Ceinture de sécurité	Cuir	Caoutchouc	Enveloppe	Toile	Feutre	PVC	Autocollant, étiquette
	SECUMAX 565	565001	-	●	●				●			●	●		●	●					●				●	●	
	SECUMAX 564	564001	-	●	●				●			●	●		●	●										●	
	SECUMAX 363	363001	-	●					●			●	●		●	●											

	COUTEAUX DE PREMIERS SECOURS	RÉFÉRENCE	PROFONDEUR DE COUPE
	SECUMAX SOS-CUTTER	537	3
	SECUMAX SALVEX SOS	538	6

	SECUPRO	RÉFÉRENCE	PROFONDEUR DE COUPE
	SECUPRO 625	625001	21
	SECUPRO MARTEGO	122001	9
	SECUPRO MERAK	124001	9
	SECUPRO MEGASAFE	116006	17
	SECUPRO MAXISAFE	10130610	16
	SECUPRO MAXISAFE	10150610	16

TABLEAU DES MATIÈRES À COUPER

	SECUNORM	RÉFÉRENCE	PROFONDEUR DE COUPE	Carton : simple cannelure	Carton : jusqu'à 2 cannelures	Carton : jusqu'à 3 cannelures	Carton : jusqu'à 4 cannelures	Sacs	Film étirable, thermorétractable	Démaculer des bobines	Adhésif	Cerclage plastique	Fils, ficelles	Mousse synthétique, polystyrène	Bandes de films et de papiers	Textile	Film caché	Film laminé	Moquettes	Ceinture de sécurité	Cuir	Caoutchouc	Enveloppe	Toile	Feutre	PVC	Autocollant, étiquette
	SECUNORM 500	50000110	17	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●								●	●		
	SECUNORM 500	50000210	9	●	●			●	●		●	●	●		●	●											
	SECUNORM 500	50000310	5	●					●		●	●	●		●	●											
	SECUNORM 300	30000110	17	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●								●	●		
	SECUNORM 525	52500410	21	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●						●		●	●	●	
	SECUNORM 540	54000410	36	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●								●	●	●	
	SECUNORM 380	380001	73	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●		●	●						●	●	●	
	SECUNORM 380	380005	73	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●		●	●						●	●	●	
	SECUNORM MIZAR	125001	15	●	●	●		●	●		●	●	●		●	●											
	SECUNORM 175	175001	10	●	●			●	●		●	●	●		●												
	SECUNORM HANDY	445	9	●	●			●	●		●	●	●		●	●											
	SECUNORM SMARTCUT	110000	12	●	●				●		●		●		●												
	SECUNORM MULTISAFE	08152	22	●	●	●				●	●	●				●			●		●	●		●	●	●	

	COUTEAUX MÉTAL DÉTECTABLE	RÉFÉRENCE	PROFONDEUR DE COUPE
	SECUMAX 320 MDP	32000771	4
	SECUMAX 145 MDP	145007	4
	SECUMAX POLYCUT MDP	085007	3
	SECUMAX BAGUE COUPANTE MDP	307	6
	SECUNORM PROFI25 MDP	120700	21
	SECUNORM HANDY MDP	447	9
	SECUNORM SMARTCUT MDP	110700	12

TABLEAU DES LAMES
SECUMAX



	SECUMAX	RÉFÉRENCE
	SECUMAX 320	32000110
	SECUMAX 320 MDP	32000771
	SECUMAX 350	350001
	SECUMAX EASYSAFE	121001
	SECUMAX OPTICUT	436
	SECUMAX OPTICUT	437
	SECUMAX SNITTY	43037
	SECUMAX MOBILEX	45137
	SECUMAX COUPPY	43136
	SECUMAX SALVEX	538

>> uniquement couteaux à lame interchangeable

● MONTÉE ○ OPTIONNELLE

TABLEAU DES LAMES
SECUPRO



	SECUPRO	RÉFÉRENCE
	SECUPRO 625	625001
	SECUPRO MARTEGO	122001
	SECUPRO MERAK	124001
	SECUPRO MEGASAFE	116006
	SECUPRO MAXISAFE	10130610
	SECUPRO MAXISAFE	10150610

>> uniquement couteaux à lame interchangeable

TABLEAU DES LAMES
SECUNORM



	SECUNORM	RÉFÉRENCE
	SECUNORM 500	50000110
	SECUNORM 500	50000210
	SECUNORM 500	50000310
	SECUNORM 300	30000110
	SECUNORM 525	52500410
	SECUNORM PROFI25 MDP	120700
	SECUNORM 540	54000410
	SECUNORM 380	380001
	SECUNORM 380	380005
	SECUNORM MIZAR	125001
	SECUNORM 175	175001
	SECUNORM HANDY	445
	SECUNORM HANDY MDP	447
	SECUNORM MULTISAFE	08152

>> uniquement couteaux à lame interchangeable

RÉFÉRENCE	SECUNORM	
50000110	SECUNORM 500	
50000210	SECUNORM 500	
50000310	SECUNORM 500	
30000110	SECUNORM 300	
52500410	SECUNORM 525	
120700	SECUNORM PROFI25 MDP	
54000410	SECUNORM 540	
380001	SECUNORM 380	
380005	SECUNORM 380	
125001	SECUNORM MIZAR	
175001	SECUNORM 175	
445	SECUNORM HANDY	
447	SECUNORM HANDY MDP	
08152	SECUNORM MULTISAFE	

>> uniquement couteaux à lame interchangeable

NOTRE SITE INTERNET
AVEC DES SERVICES RÉPONDANT À VOS BESOINS.

Le conseil personnalisé est primordial dans la recherche de la solution de coupe idéale. C'est un de nos points forts. Cependant, nous souhaitons à l'avenir également satisfaire, dans la mesure du possible, d'autres de vos besoins. Par exemple grâce à notre site www.martor.com. Il vous offre bien plus qu'une interface. Vous y trouvez une fonction filtre de produits qui vous propose encore une meilleure vue d'ensemble de nos solutions de coupe.



Tout filtrer
Quelle matière souhaitez-vous couper ? Quelles caractéristiques techniques votre couteau de sécurité doit-il présenter ? Grâce à deux filtres vous accédez rapidement à une sélection pertinente d'outils. Pour trouver une source d'approvisionnement appropriée, cliquez par exemple sur notre nouvelle recherche de distributeurs.

WWW.MARTOR.COM



Tout comparer
Nous proposons dans notre gamme sans aucun doute des outils coupants similaires. Un deuxième coup d'œil vaut donc la peine. Le comparateur vous permet de sélectionner et de comparer jusqu'à quatre outils. Ainsi vous repérez précisément les détails qui vous permettent de sélectionner l'outil qu'il vous faut.

AUTRES SUPPORTS TECHNIQUES :
POSTERS DE SÉCURITÉ, VIDÉOS D'ENTRAÎNEMENT ...

L'ensemble des supports techniques est disponible. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez également la possibilité de télécharger les documents sur notre site internet. Ce sont surtout nos médias destinés à la formation, par exemple les posters de sécurité spécifiques aux produits et les vidéos d'entraînement, qui aident l'opérateur à utiliser en toute sécurité et avec efficacité nos couteaux de sécurité.



Poster de sécurité
Le poster de sécurité est composé de la description de l'outil et de son mode d'emploi. Avec des illustrations de grand format et des textes concis, elles illustrent l'utilisation optimale de nos couteaux de sécurité – et viennent ainsi en aide à l'utilisateur, mais aussi au responsable de la sécurité lors de son travail. Affichez les posters aux endroits d'utilisation de l'outil - dans l'entrepôt, à la réception marchandises, en production...

Plan de couteaux
Chaque plan de couteaux MARTOR est un spécimen unique que nous réalisons de façon personnalisée pour une entreprise, en se basant sur les informations transmises par le responsable sécurité. Le plan de couteaux représenté décrit les outils de coupe qui sont respectivement en service chez vous sur votre site. Simultanément, il sert d'instruction d'utilisation pour l'opérateur. En effet, le plan stipule sans ambiguïté quel couteau MARTOR doit être utilisé dans un domaine déterminé et à une fin déterminée. Cela, aussi, est propice à la sécurité et l'efficacité du travail.

Fiche technique
Quelles longueur et largeur fait le couteau de sécurité ? Quelles sont ses caractéristiques techniques ? Quels certificats a-t-il obtenu et quand ? La fiche technique répond à toutes ces questions et à bien d'autres encore. Lors du référencement d'un nouveau couteau de sécurité, vous pouvez renseigner facilement et complètement votre base de données.

Fiche produit
Il existe pour nos outils de coupe majeurs un support dédié – la fiche produit. Ce dépliant vous informe en détail sur les caractéristiques du couteau de sécurité. A l'instar du catalogue, les produits y sont représentés dans leur taille originale. Pour un meilleur aperçu de la réalité.



Vidéos
Avec nos vidéos d'entraînement en conditions réelles, vous jetez un coup d'œil par-dessus l'épaule – plus précisément sur les doigts – de l'opérateur. Ainsi apprenez-vous, pas à pas, quel est le meilleur moyen de couper, comment l'on remplace la lame, nettoie son couteau de sécurité, etc. Nos vidéos de produits animées donnent un aperçu sommaire des propriétés et des avantages d'un outil de coupe MARTOR. L'idéal, donc, pour une première familiarisation mais aussi comme outil de promotion des ventes compact pour nos partenaires distributeurs.

PRENEZ CONTACT AVEC NOUS.
ET NOUS METTONS TOUT EN OEUVRE POUR RÉPONDRE À VOTRE DEMANDE.

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter téléphoniquement.



Interlocuteur unique
Chez MARTOR, votre interlocuteur personnel se tient à votre disposition au service client. Qu'il reçoive votre commande ou vous conseille en détail au sujet de nos produits – tout se déroule dans la qualité fiable MARTOR et avec l'écoute du client typique de MARTOR.

Conseils sur site*
En complément à la consultation téléphonique, nos conseillers techniques se tiennent aussi à votre disposition sur site. Avec compétence et professionnalisme – de la petite « astuce de coupe » jusqu'à la grande inspection des postes de travail lorsque des solutions de coupe complexes sont en jeu.

Service de médias
Chez nous, catalogues et prospectus font partie de la dotation standard. Mais connaissez-vous déjà le poster de sécurité MARTOR ? Nos plans de couteaux personnalisés ? Ou nos vidéos d'entraînement MARTOR ? Avec cette rafale de mesures de soutien, nous implémentons durablement dans votre entreprise la solution de coupe sûre que nous aurons élaborée en commun. Voilà le service à la MARTOR.

Formation et entraînement*
Que vous puissiez travailler plus en sécurité est notre objectif. Nos conseillers techniques assureront la formation et l'entraînement sur site chez vous ou participeront à vos Journées Sécurité, salons privés, etc. En outre, à l'aide de notre service de médias (par exemple les vidéos d'entraînement), vos collaborateurs peuvent s'entraîner à utiliser les couteaux de sécurité selon les règles de l'art, ce qui est également propice à l'acceptation des nouveaux outils.

Livraison rapide
MARTOR livre avec rapidité et fiabilité depuis ses entrepôts de Solingen – ou bien, selon votre site, vous êtes approvisionnés dans les plus courts délais par l'un de nos partenaires distributeurs dans le monde entier. Une fois que vous tiendrez en main votre couteau de sécurité, vous remarquerez immédiatement l'emballage individuel de haute qualité et le mode d'emploi en plusieurs langues – pour MARTOR, encore une preuve de professionnalisme.

*uniquement dans certains pays

CONSEILS DE PROFESSIONNEL.
LES COUPES COURANTES.

Tout est une question de technique. Ce qui est vrai pour la sécurité de nos outils de coupe l'est également pour leur utilisation optimale. Voici quelques astuces pour augmenter votre efficacité. Elles concernent des types de coupes particulièrement courantes.



Découpe de « fenêtres »
Les cartons sont des emballages utilisés très fréquemment. Pour accéder à son contenu, vous pouvez découper une « fenêtre ». Vous pouvez ainsi utiliser les cartons en tant qu'élément de stockage. Vous ne coupez pas le carton sur le dessus mais sur le côté. La « fenêtre » ainsi créée vous permet d'accéder facilement à son contenu. Ce type de découpe est fréquent dans les supermarchés discount.



Coupe « couvercle »
En coupant le dessus de votre carton vous réalisez une coupe « couvercle ». Vous percez le carton au bord supérieur et coupez le pourtour dans l'angle. Vous pouvez également couper le carton sur les parois latérales, juste en dessous de l'angle supérieur du carton. La coupe « couvercle » est fréquente à la réception de marchandises, lorsque vous souhaitez vider complètement le carton.



Couper des cerclages en plastique
Les cartons dont le contenu est particulièrement lourd, sont souvent entourés de cerclages plastiques. Ces cerclages se trouvent aussi autour de palettes. De nombreux outils de coupe de notre gamme ont été spécialement conçus pour la coupe de ces cerclages. Ces liens sont d'épaisseurs et de qualités différentes. Plus ils sont résistants, plus l'amorce de coupe à un angle de 45° est recommandée.



Ôter des films
Les palettes sont souvent entourées de films étirables ou thermorétractables. Vous trouvez dans notre gamme les outils de coupe adaptés à l'ouverture de ces housses. Il s'agit d'outils à lame protégée qui évitent également toute détérioration des marchandises déballées. Nos coupe-films sont en général pourvus d'une pointe qui vous permet de percer la matière à couper. Il est également possible d'amorcer la coupe en fronçant le film sur le dessus de la palette pour créer ainsi un pli.



Ouvrir des sacs
Les matières premières employées dans l'industrie de transformation de produits alimentaires, pharmaceutiques ou matières plastiques sont souvent livrées dans des sacs – liquides, poudres ou granulés par exemple. Vous utilisez en général un couteau de sécurité avec une lame longue pour ouvrir des sacs de plastique, papier ou de composites. Vous placez le sac à ouvrir horizontalement sur une goulotte de déversement. Vous entaillez la face supérieure d'une coupe longue.



Démaculer
Démaculer une bobine est une opération de coupe fréquente dans l'industrie de transformation de papiers et de films. Un dysfonctionnement dans le processus de fabrication en est souvent la cause. La matière à enrouler peut se déchirer sur le mandrin. Pour le dégager, il faut détacher les résidus de papier et de film – donc les fendre et les éliminer en coupant avec force. Pour ces interventions aussi, nous proposons le couteau de sécurité adéquat.

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC LES TERMES TECHNIQUES. UTILISÉS PAR MARTOR.

Vous profiterez encore davantage de nos outils de coupe après avoir pris connaissance des caractéristiques propres à chacun. Vous trouvez plus de précisions sur les différents termes techniques que nous employons dans le glossaire mis à votre disposition. Leur compréhension vous facilite l'utilisation efficace de nos produits.

A › C

Accès à la lame
Sur nos outils de coupe à lame protégée, nous désignons l'écart entre le manche et l'embout de protection : ouverture sur le tranchant. Il est assez étroit afin que votre doigt n'accède jamais à la lame et cependant suffisamment large pour permettre la coupe des matières prévues.

Affûtage sur 1 face/2 faces
Selon le type d'affûtage, nous parlons d'affûtage sur 1 face ou sur 2 faces.

Bouton de changement de lame
Pour changer la lame sur certains de nos couteaux de sécurité, commencez par actionner le bouton de changement de lame.

Canal de coupe
Tandis que « l'accès à la lame » décrit la zone et entre le manche et le nez du couteau pour continuer jusqu'au début de la lame en retrait, le canal de coupe va plus loin. Exemple - le SECUMAX 350 : le canal de coupe désigne tout le trajet que la matière à couper parcourt au contact avec le couteau - de la « porte d'entrée » entre le manche et le nez par la lame jusqu'à la tranchée de plastique qui suit. Et enfin : plus le canal est mince, plus la coupe est aisée.

Catégorie de lames
Une catégorie de lames regroupe des lames ayant une caractéristique commune. La désignation varie en fonction de la forme (lame trapézoïdale, lame crochue p. ex.), le domaine d'application (lame industrielle p. ex.) ou de la fonction (lame à gratter, à ébavurer p. ex.).

Catégorie de produits
Le terme catégorie de produits désigne un groupe principal d'outils de coupe ayant une caractéristique commune. Ces catégories sont les suivantes : 1. couteaux de sécurité, 2. cutters, 3. couteaux spéciaux (scalpels, couteaux pour l'ébavurage, grattoirs etc.).

Changement de lame
Vous pouvez remplacer la lame sur la plupart de nos outils de coupe. Nous avons rendu le changement de lame aussi simple, sûr et pratique que possible. Afin de vous éviter des blessures ou toute perte de lame.

Confort
Les propriétés utiles d'un outil de coupe telles que sa forme ergonomique ou le changement de lame simple et sûr augmentent votre confort lors de l'utilisation.

C › E

Couteau à gâchette
Exemples actuels : le SECUPRO 625, SECUPRO MARTEGO, le SECUPRO MERAK et le SECUNORM MIZAR. Tous ces outils de coupe font partie de la famille des couteaux à gâchette. Un levier qui s'actionne facilement comme une pince, permet de mettre la lame en position de coupe.

Couteau jetable
Sur nos couteaux jetables la lame ne se change pas. Lorsque le tranchant est usé, il vous suffit de les éliminer avec vos déchets résiduels.

Couteaux de sécurité
Notre gamme propose d'autres outils de coupe haut de gamme. Les couteaux de sécurité constituent cependant le coeur de nos compétences. Ces couteaux de sécurité intègrent une technique de protection fiable : la rétraction semi-automatique ou automatique de la lame et la lame protégée. Nos couteaux de sécurité vous permettent de réduire considérablement le nombre de coupures.

Couteaux publicitaires
Un grand nombre de nos outils de coupe peut recevoir un marquage publicitaire. L'absence du logo MARTOR augmente la place pour votre slogan publicitaire. Vous pouvez ainsi offrir à vos clients un article publicitaire qu'ils apprécieront souvent et longtemps.

Curseur
La plupart de nos couteaux de sécurité disposent d'une rétraction semi-automatique ou automatique de la lame et sont équipés d'un curseur. Vous devez pousser le curseur vers l'avant pour amener la lame en position de coupe.

Embout
Seuls nos couteaux de sécurité à lame protégée possèdent un embout. Associé au manche, il protège le tranchant de manière fiable. Cet embout est généralement suffisamment pointu pour permettre de percer plus facilement la matière à couper – mais aussi suffisamment arrondi pour empêcher toute blessure.

Epaisseur
Certains de nos coupe-films et coupe-papiers sont si fins que nous parlons d'épaisseur du manche – 2 ou 3 mm – plutôt que de « largeur » en indiquant leurs dimensions. Idéals pour couper dans des endroits difficiles d'accès.

E › L

Etrier de pression
Sur certains couteaux de sécurité, l'étrier de pression est fixé directement sur le manche, à proximité de l'accès à la lame. Il a pour but de maintenir sous pression le matériau à couper et, ainsi, à le guider sans blocage selon un angle optimal par rapport à la lame.

Famille de produits
Les outils de coupe qui présentent une caractéristique commune sont regroupés dans une famille de produits. Elles peuvent se retrouver dans différentes catégories de produits. Exemples : couteaux métal détectable, couteaux jetables, couteaux publicitaires, couteaux à gâchette.

Fendeur d'adhésif
Certains outils de coupe sont équipés d'un embout fendeur d'adhésif. Exemples : SECUMAX 320. Il s'agit d'un ergot métallique réversible avec deux profondeurs de fendage différentes.

Forme ergonomique
Lorsqu'un couteau est conçu de telle façon que sa prise en main est particulièrement agréable, nous parlons de « forme ergonomique » ou de « conception ergonomique ».

Gâchette
Nos couteaux à gâchette disposent d'un levier et non d'un curseur pour sortir la lame. Pour cela il faut actionner le levier dans la partie inférieure du manche.

Insert en plastique
Exemple - le SECUNORM HANDY : nous désignons la partie intérieure à retirer pour changer la lame sous le terme d'insert en plastique.

Lame de qualité
Toutes les lames MARTOR sont des lames de qualité. Il y a pourtant des différences que nous précisons de façon détaillée. Par exemple inoxydable ou revêtue TiN.

Lame en option
La majorité de nos couteaux de sécurité peuvent être selon vos besoins équipés d'une lame alternative MARTOR – par exemple une lame crochet (au lieu de la lame trapézoïdale). Il peut également s'agir d'une version inox ou revêtue de Tin, de pointes arrondies ou de bords plats. Voici quelques exemples de variantes parmi environ 200 lames de notre gamme.

L › N

Lame montée
« Lame montée » désigne le modèle de lame dont est équipé l'outil de coupe d'origine. Mais d'autres lames peuvent également être montées. Nous les appelons les « lames en option ».

Lame protégée
La forme de l'outil de coupe protège le tranchant. Résultat : une sécurité maximale protégeant contre les coupures et les endommagements des marchandises. Chez nous, SECUMAX désigne les couteaux de sécurité à lame protégée…

Lame utilisable sur 2/4 côtés
La lame peut être retournée et utilisée à plusieurs reprises, puisqu'il sagit d'une lame utilisable sur 2 ou 4 côtés.

Métal détectable
Nous avons conçu la famille de couteaux MDP spécialement pour les secteurs « sensibles », tels que les secteurs agroalimentaire et pharmaceutique. L'abréviation MDP signifie « Metal Detectable Plastic ». Les couteaux MARTOR fabriqués dans ce plastique spécial de haute qualité peuvent être détectés et filtrés par les détecteurs de l'entreprise s'ils se retrouvent accidentellement dans une zone de la production. Cela permet d'éviter efficacement les défaillances et les contaminations, même par les particules de plastique les plus infimes.

Manche
Le manche est le composant principal de nos outils de coupe. Vous y trouvez le(s) curseur(s), la gâchette, les boutons… et à l'intérieur la lame ou le mécanisme.

Matière à couper
Votre outil de coupe travaille la matière à couper. Les matières particulièrement destinées au couteau précis sont désignées sous le terme « principales matières à couper ». Nous appelons « matières à couper secondaires » les matières que l'on peut également couper avec l'outil, même si le couteau MARTOR n'a pas été spécialement conçu à cet effet.

Niveau de sécurité
Nous faisons la distinction entre quatre niveaux de sécurité : sécurité basique (rétraction manuelle de la lame), sécurité élevée (rétraction semi-automatique de la lame), sécurité très élevée (rétraction automatique de la lame) et sécurité maximale (lame protégée).

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC LES TERMES TECHNIQUES . UTILISÉS PAR MARTOR.

O › R

Oeillet
L'oeillet se trouve sur la partie arrière du manche. Il vous permet d'accrocher votre outil de coupe dans un endroit sûr. Vous pouvez également y passer un cordon pour attacher votre couteau MARTOR.

Patin
Sur certains de nos outils de coupe à lame protégée, le manche se termine par un patin. La semelle de ce patin glisse facilement sur le support de coupe et le dessus guide la matière à couper jusqu'au tranchant.

Porte-lame
Le porte-lame fixe la lame pour garantir une coupe avec force continue. Le porte-lame se compose généralement d'un élément supérieur (protection de la lame) et d'un élément inférieur (support de lame).

Pour droitiers ou gauchers
Nous indiquons explicitement les couteaux utilisables aussi bien par les droitiers que par les gauchers.

Profondeur de coupe
Profondeur de coupe : précise la longueur de la lame qui va pénétrer dans la matière à couper.

Protection 3 en 1
Exemple : le SECUNORM MIZAR. Ce couteau à gâchette est équipé d'un curseur triple fonction. Il permet de verrouiller et déverrouiller la lame. Il autorise également le changement de lame.

Protection de la lame
Le porte-lame est constitué du support de lame et de la plaquette qui recouvre la lame. Sur un grand nombre de nos outils de coupe vous aurez à soulever la plaquette pour remplacer la lame.

Rétraction automatique de la lame
La lame est rétractée dans le manche dès que le tranchant quitte la matière à couper – même si le curseur ou la gâchette restent maintenus. SECUPRO désigne les couteaux de sécurité avec rétraction automatique de la lame.

Rétraction semi-automatique de la lame
La lame est rappelée dans le manche dès qu'elle quitte la matière à couper. Condition : le curseur ne doit pas être maintenu. SECUNORM désigne les couteaux de sécurité avec rétraction semi-automatique de la lame.

R › S

Revêtement TiN
TiN est l'acronyme de nitrure de titane, un composé chimique de titane et d'azote. Ce matériau se distingue par sa dureté et sa résistance à la corrosion sans faille. Qu'est-ce que cela signifie pour nos lames revêtues TiN ? L'usure est réduite et la durée de vie est accrue tandis que les couteaux restent toujours aussi tranchants qu'au premier jour.

SECUMAX
SECUMAX désigne chez nous le nom du groupe de produits pour tous les outils de coupe qui offrent une sécurité maximale au travail. Les couteaux de sécurité SECUMAX sont généralement équipés d'une lame protégée qui reste suffisamment éloignée de l'utilisateur et de la marchandise emballée.

SECUNORM
SECUNORM désigne chez nous le nom du groupe de produits pour tous les outils de coupe qui offrent une grande sécurité au travail. Les couteaux de sécurité SECUNORM sont généralement équipés d'une rétraction semi-automatique de la lame pour protéger contre les coupures.

SECUPRO
SECUPRO désigne chez nous le nom du groupe de produits pour tous les outils de coupe qui offrent une sécurité très élevée au travail. Les couteaux de sécurité SECUPRO sont généralement équipés d'une rétraction automatique de la lame pour protéger contre les coupures.

Soft-grip
Nous appelons soft-grip la matière souple antidérapante qui vous garantit une prise en main sûre.

Solutions de coupe
L'association de la qualité de nos produits et de notre service vous garantit une solution de coupe sûre. Nous adaptons toujours notre solution à VOTRE « problème de coupe », selon l'environnement de votre poste de travail, votre matière à couper et votre technique de coupe.

Sortie de lame
La fente de sortie de la lame se trouve sur la partie avant du manche. À cet endroit le tranchant sort et rentre dans le manche.

Support de lame
La lame repose sur le support de lame. Elle y est maintenue en place avec précision par un ou plusieurs ergots. Certains supports de lame sont également munis d'un petit aimant qui empêche la lame de tomber lors du changement de lame.

T › V

Tête de lame 3 en 1
Le SECUMAX 150 est équipé d'une tête qui remplit trois fonctions différentes : couper, gratter, fendre.

Technique de sécurité
Voici nos différentes techniques de sécurité : rétraction manuelle de la lame (uniquement hors catégorie couteaux de sécurité), rétraction semi-automatique de la lame (SECUNORM), rétraction automatique de la lame (SECUPRO) et lame protégée (SECUMAX).

Tranchant
Nous désignons par tranchant la partie affûtée de la lame. La pointe de la lame désigne uniquement l'extrémité du tranchant.

Types de coupe
Par type de coupe nous désignons la façon dont l'utilisateur emploie son couteau. Exemples : coupe en tirant, coupe en poussant, coupe avec force, coupe en sciant. Le type de coupe caractérise également le résultat de l'opération et on parle ainsi de coupe « fenêtre » ou « couvercle ».

Verrouillage
Le verrouillage empêche la sortie intempestive de la lame. Le déverrouillage s'effectue en général à l'aide du même élément.

›› La légende de nos pictogrammes se trouve ici

NOS PICTOGRAMMES. TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES EN UN COUP D'OEIL.

Notre système de pictogrammes vous permet de vous orienter rapidement, de comparer aisément les produits et de repérer au premier regard les caractéristiques les plus judicieuses pour votre application de coupe.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Votre sécurité
Un coup d'œil à l'icône et vous savez immédiatement si votre outil de coupe appartient à la classe de sécurité maximale, sécurité très élevée ou sécurité élevée. Nous associons volontiers nos techniques de sécurité à un bouclier.

Informations concernant la poignée
De forme ergonomique ? Souple et léger pour une meilleure prise en main ? En métal ? Ou en matière plastique métal détectable ? Nos pictogrammes vous apportent toutes ces précisions et bien d'autres encore.

Informations concernant nos lames
La lame est interchangeable ? Si oui, avec ou sans accessoires ? Quelle est la profondeur de coupe ? Soyez attentif, chaque millimètre est important.

Caractéristiques techniques

PRINCIPALES MATIÈRES

Quel produit coupe au mieux quelle matière ? Même si la majorité de nos couteaux de sécurité sont des outils polyvalents, il existe cependant des particularités. Ces icônes constituent une aide précieuse dans la recherche de la solution de coupe idéale.

Principales matières

ACCESSOIRES

Depuis les étuis de ceinture jusqu'aux collecteurs pour lames usagées, en passant par les tournevis de sécurité, tout ce qui vous facilite le travail est judicieux pour vous. Ces pictogrammes vous indiquent ce qui correspond à chaque produit.

Accessoires



MÉDIAS

Ce pictogramme vous informe instantanément s'il existe une vidéo produit compacte et/ou une vidéo de formation pédagogique. Vous pouvez accéder directement à la vidéo de produit en flashant le code QR situé à côté du produit. Vous trouverez tous les autres médias MARTOR sur www.martor.com.

Videos



CONTACT

MARTOR KG
Lindgesfeld 28
42653 Solingen
Germany
www.martor.com

MARTOR livre aujourd'hui ses produits dans plus de 70 pays. Nous sommes représentés par nos partenaires dans de nombreux pays. Vous trouverez d'autres sources d'approvisionnement dans le monde entier à la rubrique « Distributeurs » sur www.martor.com.

EUROPA

MARTOR sàrl (Fait partie du groupe MARTOR)
France
www.martor.fr

MARTOR UK Limited
Royaume-Uni, Irlande
www.martor.co.uk

Akta Trading Holland B.V.
Pays-Bas
www.martor.nl

RONOX S.C. Joanna Rozanski - Pawel Rozanski
Pologne
www.ronox.pl

MARTOR Direct ESPANA, S.L.
Espagne, Maroc, Portugal
www.martor.com

Tomas Svitek - ARANGO
République Tchèque,
République Slovaque
www.arango.cz

PROTEKTOR 2001 Kft.
Hongrie
www.protektor2001.hu

AUSTRALIE

MARTOR Australia
Australie, États fédérés de Micronésie, Îles Marshall, Nauru, Nouvelle Zélande, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Salomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Samoa
www.martoraustralia.com.au

AMÉRIQUE

MARTOR USA (Fait partie du groupe MARTOR)
USA, Canada
www.martorusa.com

BIOSEIF SRL
Argentine, Brésil, Chili, Uruguay
www.bioseif.com.ar

Frago Corporativo S.A. de C.V.
Mexique, Costa Rica, Equateur, Guatemala, Colombie, Pérou, Venezuela
www.martor.com

ASIE

Magen-Optic Ltd.
Israël
www.magenoptic.co.il

Mira Is Sagligi Mak Enerji Ltd.Sti
Turquie
www.mirais.com.tr

ATOUTS SUPPLÉMENTAIRES : LE SERVICE ET LE CONSEIL MARTOR.

Notre conseil rend nos solutions de coupe encore plus sûres. Nous nous tenons en permanence personnellement à votre disposition, mais pouvons aussi vous fournir des exemples d'applications et des supports de formation.

Vous trouverez les informations suivantes sur notre site internet : www.martor.com

- D'un seul coup d'oeil : le poster de securité illustre les fonctionnalités importantes – idéal pour votre poste de travail.
- De la première découpe au changement de lame : la vidéo vous montre comment utiliser le couteau et pour quoi faire.
- Vous trouverez tout ce que vous voulez savoir (dimensions, caractéristiques, particularités et bien plus) dans la fiche technique.
- Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter téléphoniquement.

Vous voulez toujours rester au courant ? Dans ce cas, suivez-nous sur :

XING

LinkedIn

YouTube

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | F +49 212 73870-90 | info@martor.de | www.martor.com

7.20.3.2 | Imprimé en Allemagne.
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans avis préalable.

martor

COUTEAUX ET CISEAUX DE SÉCURITÉ 2020/2021