

22

INDISPENSAM

INDUSTRIE & BÂTIMENT

PROMOTIONS-INNOVATIONS-NOUVEAUTÉS



SAM

CRÉATEUR D'OUTILS

FRANÇAIS FABRICANT INNOVANT

proximité
compétitivité

engagement

esprit de

transparence

respect

intégrité

travail

productivité

responsabilité

agilité



FRANÇAIS RESPONSABLE ET ENGAGÉ

- > Répondez à votre besoin immédiat par notre proximité
- > Gagnez en puissance et agilité avec notre organisation
- > Investissez dans une entreprise vertueuse et durable



LE SAVOIR-FAIRE D'UN FABRICANT

- > Vous assurez de notre expertise, l'assurance d'une solution fiable et sécurisée
 - > Maîtrise de la valeur ajoutée dans une économie solidaire
 - > Réactivité et autonomie pour répondre aux défis du quotidien



INNOVANT L'INNOVATION COMME ADN

- > Gagnez en productivité, sécurité et confort
 - > Donnez du sens et de la vie à vos projets
- > Améliorez la performance de vos opérateurs en tout lieu, tout temps



SATMINUTE
LE SERVICE QUI CHANGE TOUT !



A	Adaptateurs de visseuses 12
	Anti-Chute 68
	Armoires 46 - 47
	Armoires murales 47
B	
	Bag 30 - 31 - 32
	Baladeuses 56 - 57
	Burin 51
	Broche / ciseaux de maçon 60
C	
	Caisse à outils textile 30 - 31 - 32
	Caisse à outils métal 34
	Caisse à outils plastique 34 - 35
	Ceinture porte-outils anti-chute 68
	Chasse-goupilles 51
	Cisailles 48
	Clés à écrou robinet 65
	Clés à chocs 54
	Clés à molette 8 - 52
	Clés à pipe débouchées 29
	Clés à pipe débouchées en module 37
	Clés dynamométriques 24
	Clés mâles 13
	Clés mixtes 6 - 7
	Clés mixtes à cliquet 6 - 7
	Clés mixtes à cliquet en module 37
	Clés mixtes en module 37
	Clés polygonales 8
	Clés serre-tubes 65
	Clés universelles 63
	Cliquets 17
	Coffres 36
	Compositions + servantes 36 - 38 - 39 - 40 - 41
	Compositions avec caisses à outils 33
	Compositions avec valises 32 - 64 - 66
	Composition électricien 62 - 64
	Composition plombier 65
	Coupe-boulons 58
	Coupe-tubes 65
	Coupe-trellis 59
	Couteaux 48
	Couteaux de peintre 59
	Cutters 48

D	Dénudeur 63
	Desserte 45
	Détecteur de tension 63
	Diable 35
	Douilles 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
	Douilles en module 37
	Douilles tournevis 21
E	
	Électroportatif 49
	Électricité 61 - 62 - 63 - 64
	Embouts dynamométriques 25
	Enlèvement / travail du métal 50 - 51
	Enrouleur 55
	Embouts de vissage 12
	Établis 18 - 19
	Extracteurs 52 - 53
F	
	Filières 50
L	
	Lames de scie 48
	Lampes frontales 56
	Limes 51
	Limes en module 57
M	
	Marteaux 16
	Massettes 16
	Mesures 28 - 29
	Métrologie 24 - 25 - 26 - 27
	Modules d'outils 37
	Multimètre 63
N	
	Niveaux 59 - 65 - 67
O	
	Organiseur 35
	Outils bâtiment 58 - 59 - 60
	Outils plaquiste / menuisier 67
	Outils de plombier 65
	Outils à frapper en module 37
	Outils isolés 61 - 62 - 64

P	Pack PEA 55
	Perceuse 49
	Pince à collier 63
	Pince coupante 14
	Pince multiprise 14
	Pince universelle 14
	Pinces 14
	Pinces à dénuder 53
	Pinces à riveter 15
	Pince à sertir 63
	Pinces circlips 14
	Pinces circlips en module 37
	Pinces en module 37
	Pinces isolées 61
	Pinces-étaux 15
	Pointeau 51
	Poste à souder 64
R	
	Râpes 59
	Rouleuse 44
S	
	Sac à dos 30
	Scie 48 - 67
	Serre-joints 59
	Servantes 42 - 43 - 44 - 45
	Servantes larges 43
T	
	Tarauts 50
	Tenaille 59
	Tournevis 10 - 11
	Tournevis à frapper en module 37
	Tournevis de précision 63
	Tournevis dynamométriques 27
	Tournevis en module 37
	Tournevis isolés 61
V	
	Valises multi-interventions 32 - 33 - 62 - 64 - 66

SERRAGE

P.6

- P.6 Clés mixtes / à cliquet
- P.8 Clés à cliquet / à molette / à pipe débouchées
- P.10 Tournevis ergonomiques
- P.12 Coffrets de vissage
- P.13 Clés mâles
- P.14 Pincettes / Pincettes-étaux
- P.16 Marteaux, massettes
- P.17 Serrage traditionnel
- P.18 Coffret pocket 39 outils 1/4"
- P.19 Douilles et accessoires
- P.20 Coffrets douilles et accessoires 1/2"
- P.21 Coffrets douilles et accessoires 1/4", 1/2"
- P.22 Coffret 1/4", 1/2"
- P.23 Coffrets douilles et accessoires 3/4"

MÉTROLOGIE

P.24

- P.24 Clés dynamométriques
- P.25 Coffrets d'embouts dynamométriques
- P.27 Tournevis dynamométriques
- P.28 Outils de mesure

RANGEMENT

P.30

- P.30 Compositions de maintenance industrielle
- P.32 Compositions multi-interventions
- P.34 Caissons de rangement
- P.36 Coffres et compositions
- P.37 Modules de rangement d'outils
- P.38 Servantes et compositions à la carte
- P.42 Servantes série 41
- P.44 Servantes série 40 et 30
- P.46 Armoires et établis
- P.47 Rangement fixe

BÂTIMENT

P.48

- P.48 Sciage et coupe
- P.49 Electroportatif
- P.50 Enlèvement / Travail du métal
- P.52 Extracteurs
- P.54 Outils et machines pneumatiques
- P.56 Éclairage
- P.58 Coupe-boulons
- P.59 Bâtiment
- P.61 Électricité
- P.65 Plomberie
- P.66 Valise trolley 146 outils
- P.67 Plaquiste / menuisier

FME

P.68

- P.68 Gamme anti-chute

RETROUVEZ NOUS AUSSI SUR :

[facebook.com/samoutillage](https://www.facebook.com/samoutillage)

[linkedin.com/company/sam-outillage-sas](https://www.linkedin.com/company/sam-outillage-sas)

[youtube.com/samoutillage](https://www.youtube.com/samoutillage)



GUIDE D'UTILISATION

LES GARANTIES

Tout au long de ce catalogue, visualisez la garantie applicable à chacun des produits SAM.



LA GARANTIE « SAM OUTIL »

Garantie sans limitation de durée, sur les outils à main utilisés dans des conditions normales (voir paragraphe application). S'applique aux pièces défectueuses (déformation, rupture, etc...) ou présentant une usure prématurée (confirmée par l'expertise des services techniques de SAM Outillage).



LA GARANTIE « SAM APPAREIL ET MACHINE »

Garantie avec limitation de durée dans le temps, sur les outils techniques, appareils et machines utilisés dans des conditions normales (voir paragraphe application sur sam.eu). Les produits avec le logo SAM sont garantis 1 an. Les produits avec le logo SAM M5 sont garantis 5 ans. Au-delà de cette durée, les réparations et remplacements sont soumis à l'acceptation du client et font l'objet d'un : « Forfait Exchange Minute » pour un produit similaire reconditionné, ou d'un devis pour réparation.

A titre d'exemple, cela concerne notamment : les appareils électriques, électroportatifs, électroniques, pneumatiques, hydrauliques, outils de métrologie, outils dynamométriques,...



LA GARANTIE « SAM CONSOMMABLE »

SAM Outillage conçoit, sélectionne et commercialise des produits consommables de qualité pour un usage professionnel. Les produits de cette catégorie se détériorent ou s'endommagent du fait de leur utilisation (phénomène d'usure normale), ils ne sont donc pas échangés.

A titre d'exemple, cela concerne notamment :

- les outils de coupe ou d'enlèvement de matière [outils réaffûtés (forêts, lames de scie ou de couteaux,...), les outils d'abrasions (meules, disques de ponçage, d'ébarbage ou de tronçonnage,...), limes, râpes,...]
- les embouts de vissage,
- les textiles...

LES BÉNÉFICIAIRES CLIENTS

À l'aide de ces pictogrammes, vous visualisez très rapidement les bénéfices de nos produits.



x00

Le signe x00 indique le nombre d'outils présents dans la composition.



DÉCOUVREZ NOS
BEST SELLERS
2022

NOUVEAU
COFFRET
DYNA

COFFRET DE 11 EMBOUTS
 DYNAMOMÉTRIQUES
 P.25-26



IDÉALE POUR
L'ÉLECTRICIEN
VALISE TROLLEY
128 OUTILS

P.64



UNE NOUVELLE LIGNE DE
BAGAGERIE

POUR EMMENER VOS OUTILS PARTOUT
 AVEC VOUS
 P.30-31



3 GAMMES
DE MESURES !

POUR S'ADAPTER
 À VOS BESOINS
 P.28-29



L'INNOVATION
COMME ADN

Pour plus d'informations :
 +33 (0)4 77 92 13 00
 sam@sam.eu

DYNASAM 4.0®
 Petits couples



DYNASAM 4.0®
 Grands couples

SERVISAM 4.0®




X'DRAINER®

KAP'SAM®



INDISPENSAM

CLÉS MIXTES EXTRA-FINES POUR LES ACCÈS DIFFICILES



PRATIQUE
Repérage facile de la dimension souhaitée : inventaire visuel.



CONFORT
Ergonomie de l'étui breveté.

COMPACT
Gain de place dans la caisse à outils.

Jeu de 8 clés

8 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.

50N-J8Z

GARANTIE 3



x8

Jeu de 12 clés

7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm.

50N-J12Z

GARANTIE 3



x12

CLÉS MIXTES MULTI-EMPREINTES 1 CLÉ = 6 EMPREINTES



Carré Triangulaire 6 / 12 pans métrique 6 / 12 pans pouces Torx® Ribes® Usé

Dimensions les plus courantes

∅ vis mm	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Pouces	1/8	5/32	3/16	1/4	9/32	5/16	11/32	3/8	7/16	15/32	1/2	9/16	19/32	5/8	21/32	11/16	3/4
Torx®	E4	E5	E6	E7	E8	E10	-	E12	-	E14	E16	E18	-	E20	-	E22	E24

POLYVALENCE


S'adapte à tous les écrous universels : en mm, en pouces, Torx®, Ribes®, neufs, usés, ou de formes différentes...



CONFORT

Remplace un grand nombre d'outils : allège vos caisses à outils grâce à son profil multi-empreintes.

CONFORT
Inclinaison de la clé pour le passage de la main.



15%



DE SÉCURITÉ

Inversion du cliquet par levier

Parfait maintien sur les pans de l'écrou. Pas de risque de ripage ou de matage.

VERSION STANDARD



Jeu de 9 clés mixtes multi-empreintes

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.

x9

50-HJ9Z

GARANTIE 3

INDISPENSAM

VERSION À CLIQUET



Jeu de 9 clés mixtes à cliquet multi-empreintes

10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.

x9

50-HCJ9Z

GARANTIE 3



PRÉCISION
Cliquet 72 dents.
angle de reprise de 5°.
Faible débattement.



RAPIDITÉ
Gain de temps pour
serrer/desserrer



SÉCURITÉ
Inverseur intégré dans le corps du produit :
pas de risques d'inversions accidentelles.

INDISPENSAM

VERSION STANDARD

**PRODUCTIVITÉ ET
POLYVALENCE**

2x PLUS RÉSIDANTE

Corps légèrement plus long et tête légèrement épaissie pour finaliser un serrage ou effectuer un déblocage puissant.

CONFORT

Inclinaison de la clé pour le passage de la main.



15%

Inversion du cliquet par levier

SERRAGE PLUS RAPIDE

Mécanisme à cliquet 12 pans avec angle de reprise de 5° = la clé ne glisse pas.



Jeu de 8 clés

8 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.



x8

50-C-J8Z

GARANTIE 3

Jeu de 12 clés

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.



x12

50-C-J12Z

GARANTIE 3

VERSION ARTICULÉE À 180°

ULTRA-MANIABLE

PERFORMANCE

Ultra-maniable.

180°



Inversion du cliquet par retournement



Jeu de 8 clés articulées

8 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.



x8

50-CTJ8Z

GARANTIE 3

Jeu de 12 clés articulées

8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.



x12

50-CTJ12Z

GARANTIE 3

MALIN : TRANSFORMEZ VOS CLÉS MIXTES A CLIQUET EN CLIQUET 1/4"-3/8" OU 1/2"

Jeu de 3 adaptateurs pour clés mixtes à cliquet

Porte douilles 1/4"


> intégration dans une clé mixte à cliquet de 10mm

Porte douilles 3/8"

> intégration dans une clé mixte à cliquet de 13mm

Porte douilles 1/2"

> intégration dans une clé mixte à cliquet de 19mm



COMPACTÉ

Adaptateur à fixer dans l'oeil de la clé mixte à cliquet afin d'utiliser une douille et d'avoir un encombrement réduit.

x3

RJS-231Z

GARANTIE 3

NEW

SAM Clés à cliquet compactes / clés à molette

VERSION 2 EN 1

1 CLÉ = 2 DIMENSIONS



1 CLÉ = 2 CLÉS

Inversion du cliquet par retournement



PRÉCISION
Cliquet 72 dents.
Angle de reprise de 5°.
Faible débattement.



Jeu de 6 clés polygonales

8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 -
16x18 - 17x19 mm.



x6
106C-J6Z

GARANTIE

Jeu de 9 clés polygonales

6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 -
17x19 - 21x23 - 22x24 mm.



x9
106C-J9Z

GARANTIE

Jeu de 3 clés à molette 6", 8" et 10"

Tête inclinée à 15°. Crémaillère du mors non débordante.

L mm	L"	C mm	H mm
110	6	22	45
204	8	25	56
255	10	30	66



EXISTE EN MODÈLE GRANDE OUVERTURE

☞ Voir page 64.

x3

54-CLZ

GARANTIE

1 CLÉ = 11 DIMENSIONS 3 FOIS PLUS LÉGER QU'UN JEU DE CLÉS TRADITIONNEL

Coffret clé à cliquet 12 pièces

1 clé à cliquet 2 dimensions + 9 adaptateurs

○ : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm.



GAIN DE PLACE / POIDS
Idéal pour la maintenance itinérante.



Coffret bi-matière antidérapant

x12

CP-12Z

GARANTIE

VERSION COURTE

1 L'ULTRA-COMPACTE

Jeu de 6 clés courtes

8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.



ACCESSIBILITÉ

40 % plus courte qu'une clé standard :
-Idéale dans les espaces exigus.
-Se glisse facilement dans une poche ou dans une caisse à outils.



Inversion du cliquet par levier

x6

50-FAJ6Z

GARANTIE

DEPUIS **1921**,
NOUS FORGEONS DE NOMBREUX OUTILS
SUR NOTRE SITE DE SAINT-ETIENNE (42)

SERRAGE PUISSANT SUR TIGES FILETÉES

□ **RÉSISTANCE
À L'EFFORT**
Forgée en une seule partie
en respectant le sens
de la fibre de l'acier.



SÉCURITÉ
Les clés à pipe SAM obtiennent des résultats
2 fois supérieurs à la norme : pas de risque
de rupture de la clé.

□ **PUISSANCE**
Un côté tête courte = bras de levier important.
Un côté tête longue = pour serrer/desserer
des écrous dans un puit.



ACCESSIBILITÉ
Utilisation sur tiges
filetées grâce à la partie
coudée débouchée.



2 VERSIONS
Le poinçonnage 6 pans permet une très grande accroche
et résistance au couple de serrage.
Le poinçonnage 12 pans permet une reprise d'écrous
usagés plus rapide tout en conservant une parfaite résistance
au couple de serrage.

INDISPENSAM

6 X 12 PANS



Jeu de 8 clés

○ 10 - 11 - 12 - 13 - 16 -
17 - 18 - 19 mm.



x8
93-SDJ8Z

GARANTIE 3

Jeu de 12 clés

○ 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16
- 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm.



x12
93-SDJ12Z

GARANTIE 3

6 X 6 PANS



Jeu de 8 clés

○ 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 -
18 - 19 mm.



x8
94-SDJ8Z

GARANTIE 3

Jeu de 12 clés

○ 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17
- 18 - 19 - 22 - 24 mm.



x12
94-SDJ12Z




GARANTIE 3

SAM Tournevis ergonomiques gamme premium S1

INDISPENSAM

Jeu de 6 tournevis fente et Phillips®

x6

3 X  électricien : 4 x 100 - 5,5 x 100 - 6,5 x 150.
1 X  mécanicien : 8 x 150.
2 X  : 1 x 100 - 2 x 125.



T-J1Z

GARANTIE 6

LONGÉVITÉ

Revêtement anti-corrosion.



PERFORMANCE

Lame en acier au chrome molybdène vanadium apporte d'avantage de résistance en flexion et torsion.

PRATIQUE

5 bagues d'identification rapide.



FENTE



PHILLIPS®



POZIDRIV®



RESISTORX®



TORX®



ERGONOMIQUE

Manche bi-matière adapté aux 4 types de prise en main. 3 zones arrondies pour une rotation rapide et précise du tournevis. 4 zones d'appui planes pour un serrage puissant et confortable.

CHOIX

6 tailles de manche pour adapter la prise en main à la rapidité de serrage souhaitée.

PRATIQUE

Accrochage facile sur tous supports.






CONFORT

Extrémité ronde et lisse parfaitement adaptée à la paume de la main. Tête sans plan de joint. Adhérence parfaite.

Livré en boîte carton.

Jeu de 6 tournevis fente et Pozidriv®

x6

3 X  électricien : 4 x 100 - 5,5 x 100 - 6,5 x 150.
1 X  mécanicien : 8 x 150.
2 X  : 1 x 100 - 2 x 125.




T-J2Z

GARANTIE 6

Jeu de 5 tournevis Torx®

x5

 10 x 80 - 20 x 100 - 25 x 100
30 x 115 - 40 x 130.




T-J3Z

GARANTIE 6

Jeu de 5 tournevis Résistorx®

x5

 10 x 80 - 20 x 100 - 25 x 100 - 30 x 115 - 40 x 130.



T-J4Z

GARANTIE 6

Tournevis ergonomiques et tournevis à cliquet SAM

Jeu de 5 tournevis Tom Pouce fente et Phillips®

x5 3 X électricien : 2,5 x 50 - 4 x 25 - 5,5 x 35.
2 X 1 x 25 - 2 x 35.



T-J5Z

GARANTIE

Jeu de 8 tournevis fente Phillips® et Pozidriv®

x8 3 X électricien : 4 x 100 - 5,5 x 100 - 6,5 x 150.
1 X mécanicien : 8 x 150.
2 X 1 x 100 - 2 x 125.
2 X 1 x 100 - 2 x 125.



T-J8Z

GARANTIE

Jeu de 10 tournevis fente, Phillips® et Pozidriv®

x10 3 X électricien : 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 150.
3 X mécanicien : 6,5 x 150 - 8 x 200 - 10 x 200.
2 X 1 x 100 - 2 x 125.
2 X 1 x 100 - 2 x 125.



T-J10Z

GARANTIE

Jeu de 13 tournevis fente, Phillips® et Pozidriv®

x13 5 X électricien : 4 x 25 - 6,5 x 35 - 3,5 x 75 - 4 x 100 - 5,5 x 100.
3 X mécanicien : 6,5 x 150 - 8 x 150 - 10 x 175.
3 X 2 x 35 - 1 x 100 - 2 x 125.
2 X 1 x 100 - 2 x 125.



T-J13Z

GARANTIE

Tournevis télescopique à cliquet avec porte-embouts magnétique

x13 3 X 10 - 15 - 20.
4 X N°1 - N°2 x 2 - N°3.
2 X N°2 - N°3.
3 X 3 - 5 - 6 mm.
1 X 4 mm.



L'aimant puissant maintient la vis sur l'embout.

RAPIDITÉ
Système à cliquet pour travailler plus vite.

ASTUCIEUX
Lame télescopique adaptée en fonction des différentes applications.

Manche ergonomique



T-PEZ

GARANTIE

MALIN : 13 EN 1

3 BONNES RAISONS DE L'ACHETER

- 1 Ultra léger et compact
- 2 Polyvalent : 12 embouts dans le manche
- 3 Rapide, précis : cliquet et rallonge



COMPACT
Système de rangement dans le manche de 12 embouts.



Longueur min : 205 mm.
Longueur max : 275 mm.

NEW

INDISPENSAM


Coffret 36 pièces d'embouts de vissage

-  x1 cliquet 1/4".
-  x1 porte-embouts 1/4".
-  x1 cardan 1/4".
-  x1 rallonge 100 mm 1/4".
-  x1 porte-embouts long magnétique 1/4".
-  x32 embouts mixtes 1/4"
L 25 mm avec bague de couleur.
-  3- 4-5,5 mm.
-  n° 1-2-3.
-  n° 1-2-3.
-  1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm.
-  6-7-8-9.
-  10-15-20-25-27-30-40.
-  1-2-3 mm.



ULTRA-COMPACT

Tient dans une poche !
Dimensions : 148 x 90 x 40 mm.



INGÉNIEUR

Intégration d'une lampe à LED (Rechargeable avec chargeur).
Portée 10 m.









GAIN DE TEMPS

Repérage rapide de l'empreinte de l'embout : inventaire visuel.

x36 CP-36Z

GARANTIE

Coffret 31 pièces d'embouts de vissage

-  x1 porte-embouts 1/4".
-  x30 embouts de vissage 1/4"
3- 4- 4,5- 5- 5,5- 6,5.
-  1 x n°1 - 3 x n°2 - 2 x n°3.
-  1 x n°1 - 3 x n°2 - 2 x n°3.
-  2- 2,5- 3- 4- 5- 6 mm.
-  10- 15- 20- 25- 30- 40.








x31

EMB-31CZ

GARANTIE

Coffret 23 pièces d'embouts de vissage TORX® et TORX® PLUS®

-  x1 adaptateur 1/4" pour perceuses électriques.
-  x1 adaptateur 1/4".
-  x1 adaptateur 1/2" - 3/8".
-  x20 embouts de vissage
-  10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60.
-  10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60.








x23

EMB-23CXZ

GARANTIE

Coffret 30 pièces d'embouts de vissage

-  x1 porte-embouts 1/4".
-  x30 embouts de vissage 1/4"
3- 4- 4,5- 5- 5,5- 6,5.
-  1 x n°1 - 3 x n°2 - 2 x n°3.
-  1 x n°1 - 3 x n°2 - 2 x n°3.
-  2- 2,5- 3- 4- 5- 6 mm.
-  10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40.



x30

E900-J30BZ

GARANTIE

MALIN : TRANSFORMEZ VOTRE VISSSEUSE EN CLÉ À CHOCS 1/4" - 3/8" & 1/2"

Jeu de 3 adaptateurs de visseuses à verrouillage

Adaptateur 1/4" pour visseuse et perceuse permettant d'utiliser une douille.

Composition:

EPM-R -> Adaptateur 1/4" pour douilles 1/4" :

EPM-J -> Adaptateur 3/8" pour douilles 3/8" :

EPM-S -> Adaptateur 1/2" pour douilles 1/2" :








EPM-J3Z

GARANTIE

Adaptateurs au détail disponibles sur le catalogue général ou sur SAM.EU.

Monture de 7 embouts de vissage

-  x1 clé 1/4".
-  x7 embouts de vissage :
 -  n°1 - n°2.
 -  n°1 - n°2.
 -  3 - 4 - 5,5

MALIN
Se fixe à la ceinture.



x7

EMB-7Z

GARANTIE



PRATIQUE
Dimensions indiquées sur le râtelier pour chaque emplacement de clé.



COMPACT
Gain de place de 50% grâce au râtelier ergonomique à ouverture portefeuille.

CLÉS RÉSISTORX®

Râtelier de 9 clés mâles courtes Résistorx®

8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 mm.

x9
59-R9AZ

GARANTIE 6



CLÉS MÂLES 6 PANS

Râtelier de 9 clés mâles 6 pans courtes

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

x9
62-R9AZ

GARANTIE 6



INDISPENSAM

Râtelier de 9 clés mâles 6 pans longues à tête sphérique

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

x9
67-AR9AZ

GARANTIE 6



30°

Râtelier de 8 clés longues à tête sphérique Torx® et Résistorx®

Un côté et un côté : 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 mm.

x8
59-R8ALZ

GARANTIE 6



Râtelier de 9 clés mâles 6 pans longues

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

Existe aussi en pouce 63-R9AP dans le catalogue générale ou sur SAM.EU.

x9
63-R9AZ

GARANTIE 6



Jeu de 9 clés mâles extra-longues à tête sphérique

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Longueur 100 à 220 mm selon les dimensions : pour des serrages dans les zones difficiles d'accès.



x9

67-AR9ALZ

GARANTIE 6



CLÉS TORX®

Râtelier de 9 clés mâles courtes Torx®

8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 mm.

x9
66-R9AZ

GARANTIE 6




Jeu de 8 clés mâles 6 pans à poignée en L

2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

x8
60-PTJ8Z

GARANTIE 6



Râtelier de 8 clés longues à tête sphérique Torx®

9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 mm.

x8
66-R8ALZ

GARANTIE 6



Jeu de 5 clés mâles asymétriques

3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.

x5
62-CTJ5Z

GARANTIE 6



PUISSANCE

Pour un serrage puissant dans les zones difficiles d'accès.

MALIN : EXTRACTION RAPIDE DE VOS VIS 6 PANS ARRONDIES

Jeu de 9 clés mâles sur râtelier

1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

Clés idéales pour les vis détériorées ou abimées.

x9

67-HR9AZ

GARANTIE 6



Système grip parfait maintien sur les pans de l'écrou.

NEW

Pince coupante acier grande capacité de 3,6 à 6 mm

Longueur 200 mm.
Capacité de coupe de fil à piano jusqu'à 3,6 mm, fil acier dur 4mm, mi-dur 5.2 mm, acier tendre 6 mm.

AMPLITUDE DE COUPE 2 FOIS SUPÉRIEURE AUX AUTRES PINCES SAM



PUISSANCE

Coupe particulièrement puissante grâce à une géométrie démultipliant l'effort. En acier trempé : idéal pour les grosses sections.



CONFORT

Ressort de rappel intégré et branches ergonomiques évitant les troubles musculo-squelettiques.

227-20ANZ

GARANTIE 3

GAMME DE PINCES À RESSORT POUR PRÉVENIR DES DOULEURS MUSCULAIRES



RESSORT INTÉGRÉ



Jeu de 4 pinces circlips chromées

- 2 pinces pour circlips intérieur à bec droit chromé : 190-17A, à bec coudé à 90° : 191-17A.
- 2 pinces pour circlips extérieur à bec droit chromé : 195-17A, à bec coudé à 90° : 196-17A.



Tête et bec affinés pour parfait maintien des circlips. Gaine PVC.



Pour circlips intérieurs et extérieurs de 19 jusqu'à 60 mm.

x4 191-J4Z
GARANTIE 3

Jeu de 4 pinces bi-matière

INDISPENSAM

- 1 pince multiprise à branches entrecroisées de 250 mm.
- 1 pince coupante diagonale à ressort de 140 mm.
- 1 pince à bords demi-ronds coudée à 45° à ressort de 160 mm.
- 1 pince universelle à ressort de 160 mm.



LA SÉLECTION LA PLUS VENDUE

x4 209-J4Z
GARANTIE 3

Pince multiprise à branches entrecroisées et à bouton poussoir



- Le bouton poussoir permet un réglage rapide de la position.
- Mâchoires anti-glissement.
- Dispositif anti-pince doigts.
- Réduction du jeu au niveau des bords et plus grande longévité.



Longueur : 250 mm.
Capacité d'ouverture : Ø 60 mm.
- Crémaillère 9 positions.
- Bec strié.

201-25Z
GARANTIE 3

Jeu de 3 pinces bi-matière

- 1 pince coupante diagonale à ressort de 160 mm.
- 1 pince universelle à ressort de 180 mm.
- 1 pince multiprise de 250 mm.



La maîtrise de l'acier et du traitement thermique garantit une durée de vie prolongée.

PUISSANCE

Dureté : 62 HRC.



x3 209-J3Z

GARANTIE 3

ANTI-PINCEMENT DE DOIGTS

BREVET SAM
Évite la déformation de la cage à l'effort.

POLYVALENCE
Serrage de toutes formes d'objets.



Mors forgés avec denture sur toute la profondeur.



PRATIQUE
Puissance de serrage réglable par molette.

CONFORT
Débrayable d'une seule main. Serrage progressif et maîtrisé.



Pince-étau ouverture 45 - 50 mm

L : 220 mm.



212-22Z

GARANTIE 6

Pince-étau grande ouverture 50 - 85 mm

L : 250 mm.



LA POLYVALENTE



212-25Z

GARANTIE 6

Pince-étau grande ouverture 45 - 60 mm à mors mobile

S'adapte à tous les profils grâce à son mors articulé. L : 250 mm.

PRATIQUE

Permet de tenir un tube parfaitement aligné contre les mors.



SPÉCIALE CORPS TUBULAIRE



217-25Z

GARANTIE 6

Pince-étau très grande ouverture 80 - 140 mm

L : 250 mm.



SPÉCIALE CORNIÈRE



212-30Z

GARANTIE 6

Pince à riveter robuste

Mors interchangeable et embouchures de 2,2 - 3,2 - 4 et 4,8 mm.

Capacité maxi des rivets :
- Aluminium, acier, cuivre : 6 mm.
- Inox : 4 mm.
Longueur de la pince : 550 mm.



359-3Z

GARANTIE 6

Pince multi-fonctions

11 fonctions :
Pince à bec, couteau, tournevis Phillips®, tournevis fente, ouvre-bouteille, ouvre-boîte, décapsuleur, scie, lime, coupe-fils, réglét.



CONFORT
Utilisable d'une seule main : ressort intégré.



374Z

GARANTIE 6

SAMSOPLUS

I PUISSANCE ET CONFORT MAXIMUM



SÉCURITÉ

Liaison tête-manche avec résine époxy bi-composant.



ERGONOMIE

SEBS : Matière agréable au toucher et anti-dérapante, avec ou sans gant.



COMPOSITION

- 1/ Fibre de verre en forme d'os : parfaite rigidité. Résiste aux changements d'environnement.
- 2/ Polypropylène : moins de vibration.
- 3/ Surmoulage en SEBS : donne toute l'ergonomie au manche.



PRÉVENTION

Port obligatoire des équipements de protection individuelle.

CONFORT

Perçage pour faciliter le rangement sur crochet.




Garde élargie pour une bonne prise en main : anti échappement.

Marteaux rivoir SAMSOPLUS

310-...TMZ

GARANTIE 6



Réf.	H mm	C mm	L mm	g	PRIX
310-30TMZ	93,5	30,5	303,5	565	
310-32TMZ	100	32,5	305,5	665	
310-36TMZ	106	35,5	308,5	975	
310-40TMZ	110	40,5	333,5	1010	
310-42TMZ	115,5	42,5	335,5	1210	
310-45TMZ	128	45,5	338,5	1460	
310-50TMZ	138	50,5	366,5	1890	
310-55TMZ	144	55,5	371,5	2290	
310-60TMZ	149	60	376	2920	

INDISPENSAM

Massette à embouts vissés interchangeables 32 mm

Manche en frêne verni. Longueur : 275 mm. Poids : 400 g.
Les surfaces de frappe ne marquent pas les pièces martelées.
Livrée avec deux embouts équivalents caoutchouc et bois dur.
Embouts de rechange disponibles sur le catalogue général ou sur sam.eu.

POUR LES MONTAGES DÉLICATS



320-32DZ

GARANTIE 6

Massette sans rebond 38 mm

FRAPPE PUISSANTE SANS MARQUAGE



CONFORT

Pas d'effet de recul grâce aux microbilles.



322-38Z

GARANTIE 6



LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ / PRIX

Cliquet à inversion centrale corps ergonomique

VERSION 1/4"

L = 116 mm.

R-150BZ

GARANTIE 3

VERSION 1/2"

L = 242 mm.

S-159Z

GARANTIE 3



LE CLIQUET ÉTANCHE

Cliquet chantier

VERSION 1/4"

L = 115 mm.

R-157BZ

GARANTIE 3

VERSION 1/2"

L = 252 mm.

S-157BZ

GARANTIE 3



LE + TECHNIQUE


Cliquet à verrouillage de douille et à inversion par levier - 120 dents

VERSION 1/2"

L = 242 mm.

S-158PZ

GARANTIE 3



LE + POLYVALENT

Cliquet 1/4" à tête pivotante 360°

VERSION 1/4"

L = 135 mm.

R-155Z

GARANTIE 3



LE + HABILE

Cliquet carré 1/2" reprise 0 degré

VERSION 1/2"

L = 220 mm.

CLICZEROZ

GARANTIE 3



SAM Coffret pocket 39 outils 1/4"

INDISPENSAM



3 BONNES RAISONS DE COMMANDER CE COFFRET

- 1 39 outils qualité SAM® à prix attractif
- 2 Le coffret ultra-compact de serrage / vissage indispensable
- 3 Une pince multi-fonctions

OFFERTE



Plateau ABS

Finition brillante

INGÉNIEUX

Intégration d'une lampe à LED (rechargeable). Portée 10 m.



LONGÉVITÉ

Protection du cliquet contre les intrusions d'eau et de sable.

ULTRA COMPACT & INGÉNIEUX !

VERSION CLIQUET CHANTIER

POCKET-RJZ



x39

GARANTIE 6

Coffret pocket light 39 outils 1/4" avec cliquet chantier

Dimensions du coffret : 148 x 90 x 47 mm.

- x1 cliquet manche bi-matière,
- x1 rallonge emmanchée bi-matière,
- x2 rallonges : 50 et 150 mm,
- x1 cardan,
- x1 poignée coulissante,
- x1 douille porte-embouts de vissage,
- x11 douilles 5,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm,
- x21 embouts de vissage :
 - 4,5 - 6,5 - 8 mm,
 - ⊕ n°1 - 2 - 3,
 - ⊕ n°1 - 2 - 3,
 - ⊕ 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm,
 - ⊕ 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40.

Coffret de douilles et accessoires 1/4" 45 outils

73-R45Z

GARANTIE 6



- x1 cliquet manche bi-matière 1/4".
- x1 rallonge emmanchée bi-matière.
- x3 rallonges : 50, 100 et 150 mm.
- x1 cardan.
- x1 poignée coulissante.
- x1 douille porte-embouts de vissage.
- x13 douilles 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
- x24 Embouts de vissage : 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8 mm. N° 1 - 2 - 3. N° 1 - 2 - 3 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm. N° 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40.

Coffret de douilles et accessoires 1/4" 17 outils

73-R17Z

GARANTIE 6



- x12 douilles 1/4" 6 pans 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
- x1 cliquet 1/4" manche bi-matière
- x1 rallonge emmanchée 1/4"
- x1 cardan
- x2 rallonges (50 et 150mm)

COFFRET POCKET SERRAGE-VISSAGE 40 OUTILS 1/4"

3 BONNES RAISONS DE COMMANDER CE COFFRET

- 1 Un nouveau cliquet gyroscopique innovant pour plus de productivité
- 2 40 outils qualité SAM indispensables pour le serrage-vissage
- 3 Un coffret ultra-compact adapté à toutes les situations



NEW

NOUVEAU CLIQUET GYROSCOPIQUE



73-R40Z

GARANTIE 3

- x1 R-155
- x1 R-211
- x1 RD-1
- x7 R-... 6 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13
- x30 \odot 1,2,3, \odot 2,2.5,3,4,5,6,8,
 \odot 1,2,3, \odot T8,T9,T10,T15,T20,T25,T30,
 \odot 3,4,5,5.5,6,5,8, \odot T10,T15,T20,T25,T30.

Jeu de 13 outils 1/2" livré sur rack aimanté

- x12 douilles 1/2" \odot : 10 - 11 - 12 - 13
- 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21
- 24 mm.
- x1 cliquet 1/2".

x13



75-SH13NZ

GARANTIE 3

Jeu de 11 outils 3/8" livré sur rack aimanté

- x10 douilles 3/8" \odot : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -
13 - 14 - 17 - 19 - 21 mm.
- x1 cliquet 3/8".

x11



74-J11RZ

GARANTIE 3

Jeu de 11 outils 1/4" livré sur rack aimanté

- x10 douilles 1/4" \odot
4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.
- x1 cliquet 1/4".

x11



73-RJ11RZ

GARANTIE 3

PRATIQUE :
RACK AIMANTÉ ÉVITE
LA PERTE D'OUTILS.



PRODUCTIVITÉ :
Les tailles les plus utilisées à portée de main.

PRATIQUE :
Un rack aimanté qui peut se fixer partout !

ULTRA COMPACT !

SAM Coffrets de douilles et accessoires 1/2"

INDISPENSAM



COMPACT
Rangement facile dans le compartiment inférieur d'une caisse à outils, une servante.
Dimensions du coffret 1/2": 360 x 150 x 65 mm.



DE COMFORT
Cliquet poignée bi-matière. Coffret ABS : ne raye pas les supports.



COMPLET DE 8 À 32 MM

Coffret de 23 outils

- x1 cliquet manche bi-matière 1/2".
- x2 rallonges 125 mm et 250 mm.
- x1 cardan standard.
- x19 \odot : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.

Finition brillante



Coffret bi-matière antidérapant

VERSION CLIQUET 120 DENTS



x23
75-SH23Z

ACCESSIBILITÉ
Cliquet 120 dents avec angle de reprise 3° pour faciliter l'accès dans les espaces réduits.

GARANTIE 3

VERSION CLIQUET CHANTIER



IDÉAL POUR TRAVAUX EXTÉRIEURS, ARTISANS ET TECHNICIENS DU BÂTIMENT.

x23
75-SHC23Z

GARANTIE 3

RACKS DE DOUILLES TOURNEVIS

Rack de 8 douilles tournevis 1/2" - 6 pans mâles courtes

x8 \odot 1/2": M6, M7, M8, M10, M12, M14, M17, M19.

Longueur : 55 mm.
Embouts monoblocs.



x8 **SC-J8RZ**
GARANTIE 3

Rack de 8 douilles tournevis 1/2" Torx® mâles courtes

x8 \odot 1/2": T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55.

Longueur : 55 mm.
Embouts monoblocs.



x8 **STJ-8RZ**
GARANTIE 3

Rack de 7 douilles 1/2" Torx® standard

x7 \odot 1/2": E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E24.



x7 **STX-J7RZ**
GARANTIE 3

Coffret de 52 outils 1/4" et 1/2"

COFFRET COMPLET SERRAGE VISSAGE

-  x1 cliquet 1/4".
-  x1 cardan 1/4".
-  x3 rallonges 1/4" 55, 100 et 150 mm.
-  x1 douille porte-embouts 1/4".
-  x1 rallonge emmanchée 1/4".
-  x1 cliquet 1/2".
-  x10 \bigcirc 1/4": 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
-  x15 \bigcirc 1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
-  x19 embouts de vissage :


Finition brillante

Plateau Mousse



1/2"

1/4"

75-RS1Z

x52

GARANTIE 

ACCESSIBILITÉ : DOUILLES TRAVERSANTES



Coffret de 61 outils traversants 1/4" et 3/8"

-  x2 cliquets traversants 1/4" et 3/8".
-  x3 adaptateurs cliquets 1/4" et 3/8".
-  x1 douille porte-embouts 1/4".
-  x2 rallonges 1/4" et 1/2" de 75 mm.
-  x1 rallonge emmanchée 1/4".
-  x1 adaptateur embout de vissage 1/4".
-  x11 \bigcirc 1/4": 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm.
-  x10 \bigcirc 1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.
-  x30 Embouts de vissage :


Finition brillante

Plateau Mousse

 DE COMFORT

Poignée bi-matière.
Coffret ABS : ne raye pas les supports.



COMPACTÉ

Épaisseur plus faible qu'un cliquet standard : idéal pour travailler dans un espace réduit.

ACCESSIBILITÉ

Système traversant : serrage possible d'un écrou sur tiges filetées.

COMPATIBILITÉ

Livré avec adaptateurs pour utilisation du cliquet avec des douilles standard non traversantes.

Épaisseur *I←	1/4"	1/2"
Cliquet standard	27,5 mm	45 mm
Cliquet traversant	8,5 mm	11,5 mm

70%
+ COMPACT

x61

CP-61Z

GARANTIE 

SAM Coffrets 1/4", 1/2"

COFFRET 1/4" - 1/2" 60 OUTILS IDÉAL POUR LA MAINTENANCE INDUSTRIELLE

3 BONNES RAISONS DE COMMANDER CE COFFRET

- 1 50% D'ÉCONOMIE
- 2 L'ESSENTIEL DES OUTILS DE SERRAGE 1/4" - 1/2"
- 3 COFFRET COMPACT QUI RENTRE DANS UNE CAISSE À OUTILS



- x10 Douilles 1/4" : R-... : 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- x1 Poignée coulissante 1/4" : R-120
- x1 Rallonge droite 50 mm 1/4" : R-210
- x1 Rallonge Emmanchée 1/4" : R-225C
- x1 Douille porte-embouts 1/4" : RD-1
- x1 Cliquet 1/4" 72 dents à inversion centrale : R-150B
- x11 Douilles 1/2" : SH-... : 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- x1 Poignée coulissante 1/2" : S-120
- x1 Rallonge droite 125 mm 1/4" : S-210
- x1 Cliquet 1/2" 72 dents à inversion centrale : S-159
- x30 Embouts de vissage 1/4" : Fente, Phillips, Pozidriv, Torx



x60
75-SHR60Z

GARANTIE 3

NEW

Clés mixtes à cliquet et douilles - coffret 54 outils

- x6 Mini clés mixtes à cliquet
- x10 Douilles 1/4" de 5.5 à 14 mm
- x30 Embouts de vissage (fente, phillips, pozidriv et Torx)
- x1 Rallonge
- x1 Rallonge emmanchée 1/4"
- x1 Douille porte embouts 1/4"
- x3 Adaptateur pour clés mixtes à cliquet



x54
CP-54Z

GARANTIE 3

INDISPENSAM


Coffret de douilles et accessoires 3/4" - 16 outils

VERSION CLIQUET TÉLESCOPIQUE



-  x1 cliquet 3/4".
-  x1 poignée de serrage 3/4" coulissante.
-  x1 réducteur 3/4" -> 1/2".
-  x1 rallonge 3/4" : 400 mm.
-  x12 \odot 3/4" : 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm

GROS EFFORTS









x16
78-CHC16Z

GARANTIE 6

Coffret de douilles et accessoires 3/4" - 17 outils

VERSION CLIQUET STANDARD



-  x1 cliquet 3/4".
-  x1 broche.
-  x1 poignée coulissante.
-  x1 réducteur 3/4" -> 1/2".
-  x1 rallonge 3/4" : 400 mm.
-  x12 \odot 3/4" : 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm.

PRATIQUE

Idéal pour les travaux de maintenance lourde.

PUISSANCE

Manche long pour démultiplier l'effort.



x17
78-CH16Z

GARANTIE 6



CLÉS DYNATECH®

LA RÉPÉTABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE POUR VOTRE SÉCURITÉ

PLUS DE PRODUCTIVITÉ
via une immobilisation réduite grâce à des cliquets plus résistants.

UNE CLÉ TOUT ACIER
permettant de résister à tous les environnements de travail.

ERREURS DE CALIBRATION LIMITÉES
via le réglage par vernier simple d'utilisation.

REPÈRE POUR UN POSITIONNEMENT PARFAIT du point d'appui assurant des serrages précis.


- > Chaque clé est numérotée et livrée avec un constat de vérification conformément à la norme NF EN ISO 6789-1.
- > Clé mécanique à déclenchement.
- > Type II - Classe A.

ERGONOMIE

- > Poignée qui résiste aux hydrocarbures, solvants, liquide de frein et pétrole.
- > Prise en main efficace et confortable pour l'opérateur réduisant les risques de TMS.

PRÉCISION

- > Précision garantie à +/- 3% jusqu'à 5000 cycles, soit 25% de plus que la norme ISO 6789-1 (sauf modèles avec capacité 1-5Nm : +/- 6%).
- > Nouveau ressort endurant à des essais de fatigue de 1 000 000 de cycles au couple maxi de chaque clé.



ÉJECTION DES EMBOUTS PAR BOUTON-POUSOIR assurant des changements rapides et faciles.




LECTURE AISÉE dans toutes les conditions, même en plein soleil grâce au marquage noir en creux et durable du vernier.

Clés DYNATECH® avec embouts rectangulaires interchangeables

DYTC-...-Z

GARANTIE 5ans



SÉCURITÉ

Verrouillage de la douille avec bouton push sur le cliquet jusqu'à 200 Nm.



NF EN ISO 6789-1

Réf.	Réf. cliquet	Cliquet push	Capacité Nm	Résolution Nm	Cliquet	Attachement	L mm avec cliquet	PRIX
DYTC-5-Z	DTC-0-R	X	1-5	0,05	1/4"	9x12	220	
DYTC-25-Z	DTC-0-R	X	5-25	0,20	1/4"	9x12	270	
DYTC-50-Z	DTC-0-R-J	X	10-50	0,50	3/8"	9x12	380	
DYTC-100-Z	DTC-0-S	X	20-100	0,50	1/2"	9x12	470	
DYTC-200-Z	DTC-S	X	40-200	1	1/2"	14x18	520	
DYTC-350-Z	DTC-S-350		70-350	1	1/2"	14x18	660	
DYTC-600-Z	DTC-C		120-600	2	3/4"	14x18	1025	

Clés DYNATECH® avec cliquet fixe

DYTFZ-...

GARANTIE 5ans



FORMULE ÉCONOMIQUE



NF EN ISO 6789-1

Réf.	Capacité Nm	Résolution Nm	Cliquet	L mm	PRIX
DYTFZ-5	1-5	0,05	1/4"	195	
DYTFZ-25	5-25	0,20	1/4"	245	
DYTFZ-50	10-50	0,50	3/8"	360	
DYTFZ-100	20-100	0,50	1/2"	450	
DYTFZ-200	40-200	1	1/2"	495	
DYTFZ-350	70-350	1	1/2"	630	

Clé DYNATECH® pour embouts ronds

Clé vendue avec cliquet réversible 30 mm.

DYT-1000-Z

GARANTIE 5ans



GROS EFFORTS JUSQU'À 1000 Nm



NF EN ISO 6789-1

Réf.	Capacité Nm	Graduation Nm	Cliquet	réf. cliquet	Attachement rond	L mm clé seule	L mm avec cliquet	PRIX
DYT-1000-Z	200-1000	4	3/4"	C-150	30 mm	1300	1415	


 **DISPONIBLES EN SEPTEMBRE 2022**

Coffret de 11 embouts dynamométriques 9x12 à fourche métriques

Coffret comprenant : X11 Embouts 9 x 12 (référence DFCO-...) : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.

DFCO-J11Z

GARANTIE 



Coffret de 9 embouts dynamométriques 9x12 à fourche en pouce

Coffret comprenant : X9 Embouts 9 x 12 (référence DFCO-...P) : 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4".

DFCO-J9PZ

GARANTIE 




Coffret de 11 embouts rectangulaires à œil déporté 9x12 métriques

Coffret comprenant : X11 Embouts 9 x 12 (référence DECO-...) : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.

DECO-J11Z

GARANTIE 



Coffret de 9 embouts rectangulaires à œil déporté 14x18 métriques

Coffret comprenant : X9 Embouts 14 x 18 (référence DEC-...) : 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24.

DEC-J10Z

GARANTIE 




Coffret de 10 embouts crowfoot 3/8" métriques

Coffret comprenant : X10 Embouts (référence JCF-...) : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm.

JCF-J10Z

GARANTIE 




Coffret de 11 embouts crowfoot 3/8" en pouce

Coffret comprenant : X11 Embouts (référence JFC-...P) : 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1".

JCF-J11PZ

GARANTIE 



Coffret de 11 embouts dynamométriques 14x18 à fourche métriques

Coffret comprenant : X11 Embouts 14 x 18 (référence DFC-...) : 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm.

DFC-J11Z

GARANTIE 



Coffret de 10 embouts dynamométriques 14x18 à fourche en pouce

Coffret comprenant : X10 Embouts 14 x 18 (référence DFC-...P) : 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1", 1 1/4.

DFC-J10PZ

GARANTIE 



DYNASAM 4.0® PETITS COUPLES

RÉALISEZ DES SERRAGES DE PRÉCISION SUR DES COUPLES ALLANT DE 0,4 À 50 NM

MADE
IN FRANCE



DYMSC-4-1Z



DYMSC-10-1Z



DYMSC-50-1Z

TRAÇABILITÉ DES DONNÉES

CLÉS TRÈS COMPACTES
idéales pour les
encombrements réduits

COUPLE RECONNAISSABLE
par la bague de couleur :

● 0,4-4 Nm ● 1-10 Nm ● 5-50 Nm

NF EN ISO 6789-1

CARACTÉRISTIQUES :

- > Bargraphe double alerte avec :
1/ Trois repères visuels de couleur : serrage en cours, serrage conforme, serrage non conforme.
2/ Tolérance utilisateur personnalisable
- > Précision sur la plage : +/- 4%
- > Les serrages sont garantis grâce aux trois niveaux d'alertes :
Alerte visuelle, alerte sonore, alerte sensorielle.

- serrage en cours
- serrage conforme
- serrage non conforme

RÉF.	Capacité Nm	Attachement	Contenant	PRIX
DYMSC-4-1Z	0,4 - 4	9x12 mm	2 embouts 1/4", 3/8" + 2 batteries + 1 chargeur	
DYMSC-4-2Z	0,4 - 4	9x12 mm	Même contenu + smartphone + application dédiée	
DYMSC-10-1Z	1 - 10	9x12 mm	2 embouts 1/4", 3/8" + 2 batteries + 1 chargeur	
DYMSC-10-2Z	1 - 10	9x12 mm	Même contenu + smartphone + application dédiée	
DYMSC-50-1Z	5 - 50	9x12 mm	2 embouts 1/4", 3/8" + 2 batteries + 1 chargeur	
DYMSC-50-2Z	5 - 50	9x12 mm	Même contenu + smartphone + application dédiée	

AIRBUS CLÉS QUALIFIÉES AIRBUS

DYNASAM 4.0® GRANDS COUPLES

UNE CLÉ À CASSURE PILOTÉE ÉLECTRONIQUEMENT
POUR GARANTIR LA CONFORMITÉ DE VOS SERRAGES

MADE
IN FRANCE



CONNEXION DE LA
CLÉ ET TRAÇABILITÉ
DES DONNÉES



DYMSC-100-1Z

NF EN ISO 6789-1

CARACTÉRISTIQUES :

- > Bargraphe double alerte avec :
1/ Trois repères visuels de couleur : serrage en cours, serrage conforme, serrage non conforme.
2/ Tolérance utilisateur personnalisable
- > Les serrages sont garantis grâce aux deux niveaux d'alertes : Alerte visuelle, déclenchement mécanique : cassure 15°.
- > Précision sur la plage : +/- 3%

● 10-100 Nm

RÉF.	Capacité Nm	Attachement	Contenant	PRIX
DYMC-100-1Z	10 - 100	9x12 mm	3 cliquets 1/4", 3/8" et 1/2" + 2 batteries 1 chargeur	
DYMC-100-2Z	10 - 100	9x12 mm	Même contenu + smartphone + application dédiée	



SERRAGE OPTIMISÉ
Grâce à la grande
cassure motorisée de 15°.

NEW

INDISPENSAM

FAITES LE CHOIX DE LA POLYVALENCE

Tournevis débrayable, mono sens, serrage à droite

Bague de couleur identifiant la plage de serrage. Livré avec 1 clé mâle de 6 mm pour chaque tournevis débrayable. Livré avec certificat de calibration. Dimensions 105 x 32 mm.



PRATIQUE

Réglage simple du couple de serrage au bout du tournevis avec une simple clé mâle de 6 mm.

MODULABLE

Utilisez la lame de votre choix en fonction de votre besoin avec le même tournevis.

SÉCURITÉ

- Précision de 6%. Fourni avec déclaration de conformité conformément à la norme ISO 6789-1.
- Pas de dérèglage du couple de serrage possible par l'opérateur.
- Débrayage automatique une fois le couple atteint, impossible de dépasser le couple réglé.

Coffret de tournevis dynamométriques 0,6 à 3 Nm avec embouts

Coffret comprenant :

- 1 Tournevis dynamométrique capacité 0,6 à 1,5 Nm.
- 1 Tournevis dynamométrique capacité 1,5 à 3 Nm.
- 2 x : 3 - 4 mm.
- 2 x : n°1 - n°2.
- 4 x : 3 x 0,5 - 3,5 x 0,6 - 4 x 0,8 - 5,5 x 1 mm.



DYVIS-J1Z

GARANTIE

NF EN ISO 6789-1



Coffret tournevis dynamométrique de précision 1/4" + embouts de vissage

DE 2 À 10 Nm

Coffret comprenant :

- 1 tournevis dynamométrique T-42Z Classe II type D de capacité 2 à 10 Nm.
- 1 cliquet 1/4", 1 clé mâle pour le réglage.
- 3 embouts : 4,5 - 6,5 - 8 mm.
- 3 embouts : 3 - 4 - 5 mm.
- 3 embouts : n° 1 - 2 - 3.
- 1 embout : T20.
- 1 porte-embouts 1/4".
- 1 rallonge 1/4" 100 mm.



FAITES LE CHOIX DE LA PRÉCISION ET DE L'ENDURANCE

T-42J1Z

x14

GARANTIE

NF EN ISO 6789-1

Tournevis dynamométrique de précision 1/4" 0,5 - 2,5 Nm avec vernier de réglage

Tournevis vendu avec sa clé de réglage. Serrage sens horaire. Pas de dérèglage du couple possible. Système débrayable : sous-serrage impossible. Précision : +/-6%. Type II-classe D.



T-41Z

GARANTIE

NF EN ISO 6789-1

Cliquet dynamométrique 1/2" 4-80 Nm

Cliquet 72 dents avec fonction PUSH garantissant la sécurisation de la douille. Poignée bi matière antidérapante. Avertisseur sonore et visuel lorsque le couple est atteint 4 unités de mesure disponibles. Cliquet fourni avec un certificat d'étalonnage 3 points, conformément à la norme NF EN ISO 6789-1 (2017).

CLDS-80Z

GARANTIE



NEW

3 GAMMES DE
MESURES
POUR S'ADAPTER À VOS BESOINS

LES +



CLIP CEINTURE



BLOCAGE DU RUBAN
via bouton poussoir



DRAGONNE
Pour éviter tout risque de chute

HOMOLOGUÉ EN FRANCE SUIVANT LA DIRECTIVE MID 2014/32/UE CLASSE II



BOÎTIER ABS ANTICHOC

LA SOLUTION ÉCONOMIQUE
ECOFLEX



Pack de 24 mesures

GARANTIE

3M x13mm UA-313J24Z



x24

Mesure courte boîtier ABS

3M x13mm UA-313Z



x1



**COMPACTÉ,
ROBUSTESSE
ET PRÉCISION**



25%
+ COMPACT

BOÎTIER
ERGONOMIQUE
BI-MATIÈRE

**LA SOLUTION
TRADITIONNELLE**



**LA SOLUTION CONFORT,
TECHNICITÉ ET COMPACTÉ**




**IMPRESSION
DOUBLE FACE**
Pour une prise des
mesures facilitée.



**10X PLUS
RÉSISTANT**
Sur les chantiers.
Ruban revêtu de nylon.



**CROCHET
AIMANTÉ**
renforcé pour les mesures
longues distances.



**3 LARGEURS
DE RUBAN**



**TENUE DU RUBAN
JUSQU'À 2M40**

Tenue et portée du ruban
améliorée : prenez vos me-
sures de manière précise
en toute sérénité.

Mesures courtes boîtier bi-matière

GARANTIE

2M x16mm	UB-216NZ	
3M x16mm	UB-316NZ	
5M x19mm	UB-519NZ	

8M x25mm	UB-825NZ	
10M x25mm	UB-1025NZ	

**Mesures courtes boîtier
bi-matière compactes**

GARANTIE

3M x19mm	UP-319Z	
5M x25mm	UP-525Z	
8M x25mm	UP-825Z	

SAM Compositions de maintenance industrielle



3 BONNES RAISONS DE S'ÉQUIPER

1 35% d'économie par rapport à une composition similaire.

2 Nouvelle mallette textile multi-usages.

3 100 outils de qualité SAM.

SOLUTION COMPACT



GRANDE CAPACITÉ



Caisse à outils textile 100 outils

39 L Dimensions 50 x 27 x 29 cm

BAG + COMPO

CP-100-BAG1NZ

GARANTIE 6

BAG SEUL

BAG-1NZ

GARANTIE 6

30 L Dimensions 42 x 26 x 28 cm

BAG + COMPO

CP-100-BAG2NZ

GARANTIE 6

BAG SEUL

BAG-2NZ

GARANTIE 6

SOLUTION 2 EN 1



Sac à dos textile

40 L Dimensions 50 x 23 x 35 cm

BAG + COMPO

CP-100-BAG5NZ

GARANTIE 6

BAG SEUL

BAG-5NZ

GARANTIE 6

SOLUTION PLOMB ELECTRIQUE



LES +



WATER RÉSISTANT
Textile 1200 deniers ultra résistant à l'usure et aux accrocs, étanche aux projections de liquides.



SÉCURITÉ
Tissus réfléchissants pour plus de visibilité lors des opérations en extérieur.



PRATIQUE
Zip gros diamètre avec lanière caoutchouc pour une utilisation avec des gants.



CONFORT
Patins de protection pour protéger l'environnement extérieur.

SOLUTION MOBILE XXL



NIER & RICHIEN



Caisse à outils textile longue et fine

30 L Dimensions 50 x 23 x 25 cm

BAG + COMPO

CP-100-BAG6NZ

GARANTIE 6

BAG SEUL

BAG-6NZ

GARANTIE 6

Trolley textile

33 L Dimensions 44 x 55 x 36 cm.

BAG + COMPO

CP-100-BAG7NZ

GARANTIE 6

BAG SEUL

BAG-7NZ

GARANTIE 6




UNE COMPOSITION COMPATIBLE AVEC TOUS LES SACS

Composition 100 outils



X1 Coffret 1/4" et 1/2" comprenant 60 outils :

- X1 Cliquet 1/2"
- X1 Poignée coulissante 1/2"
- X1 Rallonge 1/2"
- X11 Douilles 1/2" : 10mm -> 32mm
- X1 Cliquet 1/4"
- X1 Rallonge 1/4"
- X10 Douilles 1/4" : 4mm -> 13mm
- X1 Porte-embouts 1/4"
- X1 Poignée emmanchée 1/4"
- X1 Cardan 1/4"
- X1 Poignée coulissante 1/4"
- X30 Embouts de vissage
- X9 Clés mâles courtes 6 pans en râtelier
- X9 Clés mâles Résitorx® en râtelier
- X1 Marteau Rivoir 32mm
- X1 Burin de carrossier
- X9 Clés mixtes : 10 -> 19mm
- X1 Cutter lame auto rétractable
- X6 Tournevis (3 fentes ; 3 Phillips)
- X1 Pince Coupante 160mm
- X1 Lampe stylo
- X1 Pince Multiprise 250mm
- X1 Mesure



NEW

SAM Compositions multi-interventions

VALISE TROLLEY MAINTENANCE ITINÉRANTE



x136
CP-136NZ

GARANTIE 3

Hauteur : 420 mm
Longueur : 480 mm
Profondeur : 215 mm



PLATEAU N°1

- x2 – rallonges 1/4" 50 et 150 mm.
- x1 – poignée coulissante 1/4".
- x1 – cardan 1/4".
- x1 – cliquet manche bi-matière 1/4".
- x1 – rallonge emmanchée bi-matière.
- x1 – douille porte-embouts de vissage 1/4".
- x1 – rallonge 1/2" 125 mm.
- x1 – poignée coulissante 1/2".
- x1 – cardan 1/2".
- x1 – cliquet manche bi-matière 1/2".
- x1 – mesure courte 3 m.
- x1 – marteau rivoir 30 mm.
- x1 – burin de précision.
- x1 – bédane de précision.
- x2 – chasse-goupilles Ø 2,4 - 3,4.
- x1 – pointe à tracer double pointe.
- x30 – embouts de vissage
- x19 – forets à métaux en coffret : 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 mm.
- x13 – douilles 1/4" : 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
- x13 – douilles 1/2" : 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 mm.



PLATEAU N°2

- x1 – pince multiprise.
- x1 – clé à molette 10".
- x10 – clés mixtes : 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 22 mm



PLATEAU N°3

- x3 – tournevis électrique : 2,5 x 50, 3,5 x 75, 4 x 100.
- x2 – tournevis mécanicien : 5,5 x 150, 6,5 x 150.
- x3 – tournevis Phillips® n°0-1-2.
- x5 – tournevis Torx® : 6 x 50, 7 x 50, 8 x 60, 9 x 60, 10 x 80.
- x9 – râtelier de 9 clés mâles : 6 pans tête sphérique : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- x1 – niveau.
- x1 – réglét flexible 200 mm.



PLATEAU N°4

- x1 – cutter.
- x1 – pince coupante diagonale 160 mm.
- x1 – pince universelle 180 mm.
- x1 – cisaille multi-usages.
- x1 – tenaille de mécanicien 250 mm.
- x1 – lampe stylo.
- x1 – scie à métaux.

MALLETTE TEXTILE ULTRA-LÉGÈRE



x100
CP-100NZ

GARANTIE 3

Hauteur : 230 mm
Longueur : 500 mm
Profondeur : 350 mm



MODULE N°1

- x1 cliquet 1/2"
- x11 douilles 1/2" : 10mm -> 32mm
- x1 poignée coulissante 1/2"
- x1 rallonge 1/2"
- x1 cliquet 1/4"
- x1 rallonge 1/4"
- x10 douilles 1/4" : 4mm -> 13mm
- x1 porte-embouts 1/4"
- x1 poignée emmanchée 1/4"
- x1 cardan 1/4"
- x1 poignée coulissante 1/4"
- x1 lampe stylo
- x1 mesure 3m
- x30 embouts de vissage : 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 mm.
- x1 pince multiprise 250mm
- x1 pince coupante 160mm
- x9 clés mâles courtes 6 pans en râtelier
- x9 clés mâles Résitorx® en râtelier



MODULE N°2

- x9 clés mixtes : 10 -> 19mm
- x1 marteau Rivoir 32mm
- x1 burin de carrossier
- x6 tournevis : x3 fente ; x3 Phillips®
- x1 cutter lame auto rétractable



Faites le choix de la meilleure solution en fonction de votre application

SAM

NEW

CAISSE TÔLE, SOLUTION TRADITIONNELLE



CP-113BOXZ

GARANTIE 6

Hauteur : 230 mm
Longueur : 500 mm
Profondeur : 350 mm

x113



MODULE N°1 :

x5 - tournevis 3x - 2x
x1 - clé à molette 8"



MODULE N°2 :

x10 - clés mixtes 8 -> 21 mm.
x30 - embouts de vissage : 4x - 5x
10x - x7 - 4x ;
x1 - porte-embouts.
x1 - poignée emmanchée 1/4".
x1 - porte-embouts 1/4"



MODULE N°3 :

x9 - clés mâles 6 pans longues.
x9 - clés mâles Torx®.
x1 - marteau rivoir 32 mm.
x1 - massette avec embouts acétate.
x4 - chasse goupilles (2,5 ; 3,5 ; 5 ; 7 mm).
x1 - cutter lame auto rétractable.
x1 - lampe stylo.
x1 - crayon charpentier.
x1 - cadenas.
x1 - mesure 3 m.
x1 - réglét 200 mm.
x1 - tournevis contrôleur.
x1 - burin de carrossier.
x1 - plaque d'identification.



MODULE N°4 :

x12 - douilles 6 pans 1/4" du 3,2 à 13 mm.
x1 - cliquet 1/4" push.
x1 - rallonge 1/4" 100 mm.
x1 - cardan 1/4".
x10 - douilles 6 pans 1/2" du 13 au 24 mm.
x1 - cliquet 1/2" push.
x1 - rallonge 1/2" 125 mm.
x1 - cardan 1/2".



MODULE N°5 :

x1 - pince multiprise 250 mm.
x1 - pince universelle.
x1 - pince coupante diagonale électricien.



CAISSE TEXTILE PREMIER ÉQUIPEMENT



CP-28BAGZ

GARANTIE 6

COMPOSITION :

- x9 clés mâles à têtes sphériques de 1,5 à 10 mm.
- x1 pince multiprise.
- x3 tournevis électricien.
- x1 tournevis mécanicien.
- x2 tournevis .
- x1 mesure courte 5 mètres.
- x1 marteau rivoir hickory.
- x1 clé à molette 12".
- x8 clés à mixte de 8 à 19 mm.

x27



INDISPENSAM

Caisse à outils bi-matière



□ SÉCURITÉ

Fermeture possible de la caisse avec cadenas (non fourni).



□ RÉSISTANCE

Couvercle en nylon chargé fibre de verre avec structure nervurée : apporte résistance et évite la déformation du couvercle.



INGÉNIEUX

Angles habillés par des patins de protection :
- Préserve les surfaces lors d'interventions chez vos clients.
- Caisse surélevée : protège vos outils.



SOLIDITÉ

Biellettes nervurées et zinguées pour augmenter la durée de vie de la caisse suite aux ouvertures et fermetures répétées.



GRAND MODÈLE 21 L

Longueur : 540 mm.
Largeur : 200 mm.
Hauteur : 200 mm.
Poids : 6,50 kg.

BOX-1Z

GARANTIE 3

MODÈLE COMPACT 18,5 L

Longueur : 470 mm.
Largeur : 200 mm.
Hauteur : 200 mm.
Poids : 5,60 kg.

BOX-2Z

GARANTIE 3

Caisse à outils 26" 41 L

Soute en polypropylène renforcé.
Fermetures métalliques cadénassables.
Poids : 2,3 kg.



LONGÉVITÉ

Protection sur les angles de la caisse.
Charnières résistantes.

CAOPRO-26Z

GARANTIE 3

Coffre de rangement 54 L plus organisateur pour petite quincaillerie ou accessoires divers

Sur le dessus, caisse de rangement entièrement amovible 24 pouces qui peut être utilisée comme une unité autonome ou pour verrouiller la partie supérieure de la partie inférieure.
Poids : 3,60 kg.

BAOPRO-2Z

GARANTIE 3



Caisse de maintenance étanche

Caisse à outils en polypropylène noir résistante aux chocs.
Trolley intégré permettant les déplacements.
Coins renforcés pour améliorer la rigidité.
Vendue avec des mousses (inférieure et supérieure) pour caler les produits. Dimensions ext : 61 x 41 x 26 cm.
Dimensions Int : 57 x 35 x 22 cm.
Poids : 6,48 Kg.

V-1Z
























GARANTIE 3



INDISPENSAM

MALLETTE ABS "RACKABLE", LA SOLUTION POLYVALENTE POUR VÉHICULE ET ATELIER

Composition 80 outils avec caisse de rangement 18 L

-  x1 rallonge emmanchée 1/4" bi-matière.
-  x1 rallonge 1/4" de 50 mm.
-  x1 cliquet 1/4" bi-matière.
-  x1 douille 1/4" porte-embouts de vissage.
-  x1 rallonge 1/2" : 125 mm.
-  x1 cliquet push 1/2" bi-matière 120 dents.
-  x1 pince multiprise bi-matière.
-  x1 pince universelle à ressort bi-matière.
-  x1 marteau SAMSOPUS®.
-  x1 clé à molette 8".
-  x9 clés mâles 6 pans sur râtelier.
-  x1 mesure courte 3 m.
-  x1 caisse BOX-3XZ.
-  x9 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 22 mm.
-  x11 1/4" : 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 mm.
-  x10 1/2" : 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm.
-  x30 Embouts de vissage :      



x80
CP-80BOXZ

GARANTIE 6




Caisse de rangement ABS transportable 18 L

Poids : 2,5 kg.

BOX-3XZ

GARANTIE 6



Diaple de transport en aluminium pour caisses BOX

Livré sans caisse de rangement.



BOX-TRZ

GARANTIE 6



Caisse de rangement ABS transportable 23 L

Poids : 2,7 kg.

BOX-4XZ

GARANTIE 6



PRATIQUE

Permet de transporter sans effort plusieurs BOX encliquetées les unes aux autres et toutes autres charges lourdes

RAPIDITÉ

Se déplie en 3 secondes.

Caisse de rangement ABS transportable 40 L

Poids : 3,2 kg.

BOX-5XZ

GARANTIE 6



Boîte de rangement 17 cases pour petites pièces

17 compartiments démontables avec clip ceinture.

Visibilité instantanée du contenu.

Dimensions hors tout :

Longueur : 300 mm. Largeur : 350 mm.

Hauteur : 145 mm.

Poids : 1,70 kg



BR-1Z

GARANTIE 6

NEW

Coffres de chantier sécurisés

Clés fournies.

CONFORT

Larges poignées d'ouverture permettant le transport. Verins intégrés pour faciliter l'ouverture.



SÉCURISÉS

Système unique de fermeture « effet porte blindée », Système anti perçage de la serrure encastrée. Anti-effraction.

PETIT MODÈLE

178 L

Dimensions : 930 x 472 x 450 mm
- 35 Kg.
Charge utile : 200 Kg.

C-520PCVZ

GARANTIE 6

MOYEN MODÈLE

374 L

Dimensions : 1140 x 600 x 625 mm
- 79 Kg.
Charge utile : 440 Kg.

C-521PCVZ

GARANTIE 6

GRAND MODÈLE

549 L

Dimensions : 1800 x 600 x 625 mm -
120 Kg.
Charge utile : 700 Kg.

C-522PCVZ

GARANTIE 6

Coffre de chantier 98 L

Plateau amovible : 650 x 335 x 100 mm.
Structure renforcée.
2 poignées latérales de transport.
Cadenassable.
Longueur : 800 mm.
Largeur : 350 mm.
Hauteur : 350 mm.
Poids : 20 Kg.



SAM-517-PCVZ

GARANTIE 6

PRÈS DE 200 OUTILS INDISPENSABLES À PORTÉE DE MAIN

Composition 14 modules avec servante extra-large 6 tiroirs 199 outils en module ABS

Avec servante plateau bois 6 tiroirs extra-large série 41.

+60%



PRATIQUE

60% de rangement disponible en plus !
Peut contenir jusqu'à 30 modules.



PRATIQUE

Livrée avec 3 tiroirs équipés + 3 tiroirs disponibles pour compléter votre équipement.

PLATEAU BOIS

x199

CPP-XLZ

GARANTIE 6



MOUSSE OU ABS : À VOUS DE CHOISIR !

Dimensions du module : 410 x 180 mm.

MOUSSE



GAIN DE TEMPS

Mousse bi-couleur. Rangement et repérage facile de l'outil. Préhension rapide de l'outil grâce au passe doigt.



CONFORT

Mousse usinée résistante aux hydrocarbures.

ABS



ÉCONOMIQUE

Prix plus attractif qu'une mousse.



CONFORT

Nettoyage facile. Compatible avec toutes les servantes.

7 tournevis fente et Phillips®



x7



MOUSSE
T-PJ7MMZ
GARANTIE 3

ABS
T-1MZ
GARANTIE 3

7 tournevis Torx®



x7



MOUSSE
T-XJ7MMZ
GARANTIE 3

ABS
T-3MZ
GARANTIE 3

Douilles cliquet et accessoires 1/2"

x27




MOUSSE
75-SH27MMZ
GARANTIE 3

ABS
75-SH1MZ
GARANTIE 3

12 clés mixtes extra-fines

x12



MOUSSE
50N-J12MMZ
GARANTIE 3

ABS
50N-J12MZ
GARANTIE 3

12 clés mixtes à cliquet

x12



MOUSSE
50-C-J12MMZ
GARANTIE 3

ABS
50-C-J12MZ
GARANTIE 3

10 clés à pipe débouchées

x10



MOUSSE
94-SJ10MMZ
GARANTIE 3

ABS
94-SJ10MZ
GARANTIE 3

Module de 4 pinces ergonomiques

x4



MOUSSE
P21-J4MZ
GARANTIE 3

ABS
P13-J4MZ
GARANTIE 3

Module de 10 Outils à frapper

x10



MOUSSE
M1-10MMZ
GARANTIE 3

ABS
M1-10MZ
GARANTIE 3

Module de 4 pinces circlips

x4



MOUSSE
190-J4MMZ
GARANTIE 3

ABS
190-J4MZ
GARANTIE 3

7 tournevis fente et Pozidriv®



x7



MOUSSE
T-PZJ7MMZ
GARANTIE 3

6 clés mixtes extra-fines grande dimension

x6



ABS
50N-J6MZ
GARANTIE 3

33 douilles, cliquet et accessoires 1/4"

x33



ABS
73-R1MZ
GARANTIE 3

34 douilles, cliquet et accessoires 1/4"

x34



MOUSSE
73-R34MMZ
GARANTIE 3

Tournevis à frapper

x20



ABS
270A-J20MZ
GARANTIE 3

5 limes emmanchées

x5



MOUSSE
LPJ-1MMZ
GARANTIE 3

ABS
LPJ-1MZ
GARANTIE 3

COMPOSEZ VOTRE PACK

SERVANTE (+) MODULES ABS (OU) PLATEAUX MOUSSES



CONFORT
Solution complète
sélectionnée par SAM.



ÉCONOMIQUE
Économisez 27% par
rapport à l'achat
des produits au détail.



PRODUCTIVITÉ
Composition avec clés
mixtes à cliquet.
Outils rangés et à portée
de main.

1/ CHOISISSEZ VOTRE SERVANTE

SERVI-630NZ

**LA SOLUTION
ÉCONOMIQUE**

👁 voir page 45.



SERVI-640Z

**LA SOLUTION
TRADITIONNELLE**

👁 voir page 44.



416HZ

**LA SOLUTION
CONFORT
ET SÉCURITÉ**

👁 voir page 42.



2/ CHOISISSEZ VOS TYPES DE MODULES

SERVI-630NZ

SERVI-640Z

416HZ

(+) 200 OUTILS
EN MODULES
MOUSSE

CPP-200M4Z

GARANTIE 3

(+) 200 OUTILS
EN MODULES
MOUSSE

CPP-200MZ

GARANTIE 3

(+) 200 OUTILS
EN MODULES
MOUSSE

416-200MZ

GARANTIE 3

(+) 200 OUTILS
EN MODULES
ABS

CPP-200SVZ

GARANTIE 3

(+) 200 OUTILS
EN MODULES
ABS

CPP-200SV4Z


GARANTIE 3

(+) 200 OUTILS
EN MODULES
ABS

416-200SVZ

GARANTIE 3

3/ DÉCOUVREZ LA COMPOSITION DE 200 OUTILS



- X18 douilles 1/2" : 10-11-12-13-14- 15-16-17-18-19-20-21-22-23- 24-27-30-32 mm.
- X1 rallonge articulée 1/2" .
- X1 cliquet 1/2" .
- X1 poignée coulissante 1/2" .
- X1 cardan 1/2" .
- X1 rallonge 1/2" .
- X5 douilles 1/2" longues.
- X15 douilles 1/4" : 3,5-4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 mm.
- X1 cliquet 1/4" .
- X1 cardan 1/4" .
- X2 rallonges 1/4" : 50 et 100mm.
- X1 rallonge 1/4" flexible 150mm.
- X1 poignée coulissante 1/4" .
- X1 tournevis porte douilles 1/4" .
- X1 douille porte-embouts 1/4" .
- X30 embouts.
- X20 douilles tournevis 1/4" .
- X5 douilles Torx® 1/4" : 4-5-6-7-8.



- X1 burin plat.
- X1 massette.
- X1 marteau 32mm.
- X1 pince multiprise.
- X1 pince coupante.
- X1 pince universelle.
- X1 pince à becs droits.
- X9 clés 6 pans longues à tête sphérique.
- X9 clés Torx® courtes.
- X9 clés Résistorx courtes.
- X5 chasse goupilles: 2,5-3,5-5-7-9 mm.
- X1 pointeau.
- X1 mesure courte 3 m.
- X1 pince universelle.
- X1 jeu de jauges d'épaisseur.




- X12 clés mixtes : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.
- X11 tournevis: 7 fente, 4 Phillips®.
- X1 clé à molette 10" .



- X14 clé mixtes à cliquets : 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17- 18 -19 mm.
- X8 clés longues Torx® et Resistorx®.
- X1 réglet.
- X1 tenaille.
- X1 pointe à tracer.
- X1 cutter.
- X1 bédane.
- X1 pince-étau.

COMPOSITIONS LIVRÉES EN MODULES SANS SERVANTE

MODULES MOUSSE



GAIN DE TEMPS
Mousse bi-couleur. Rangement et repérage facile de l'outil. Préhension rapide de l'outil grâce au passe doigt.



CONFORT
Mousse usinée résistante aux hydrocarbures.

CPP-200PMZ

GARANTIE

MODULES ABS



ÉCOLOGIQUE
Platine en ABS recyclable.

CPP-200ABSZ

GARANTIE

COMPOSEZ VOTRE PACK

SERVANTE (+) MODULES ABS (OU) PLATEAUX MOUSSES



CONFORT
Solution complète
sélectionnée par SAM.



ÉCONOMIQUE
Économisez 27% par rapport à l'achat
des produits au détail.



PRODUCTIVITÉ
Composition avec clés
mixtes à cliquet.
Outils rangés et à portée
de main.

SERVI-630NZ

LA SOLUTION ÉCONOMIQUE

voir page 45.



SERVI-640Z

LA SOLUTION TRADITIONNELLE

voir page 44.



416HZ

LA SOLUTION CONFORT ET SÉCURITÉ

voir page 42.



2/ CHOISISSEZ VOS TYPES DE MODULES

SERVI-630NZ

SERVI-640Z

416HZ



135 OUTILS
EN MODULES
MOUSSE

CPP-135M4Z




GARANTIE 3



135 OUTILS
EN MODULES
MOUSSE

CPP-135MZ




GARANTIE 3



135 OUTILS
EN MODULES
MOUSSE

416-135MZ



GARANTIE 3



135 OUTILS
EN MODULES
ABS

CPP-135SVZ




GARANTIE 3



135 OUTILS
EN MODULES
ABS

CPP-135SV4Z




GARANTIE 3




135 OUTILS
EN MODULES
ABS

416-135SVZ




GARANTIE 3

3/ DÉCOUVREZ LA COMPOSITION DE 135 OUTILS




- X18** douilles 1/2" : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm.
- X1** rallonge articulée 1/2" .
- X1** cliquet 1/2" .
- X1** poignée coulissante 1/2" .
- X1** cardan 1/2" .
- X1** rallonge 1/2" .
- X5** douilles 1/2" longues.
- X15** douilles 1/4" : 3,5-4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 mm.

- X1** cliquet 1/4" .
- X1** cardan 1/4" .
- X2** rallonges 1/4" : 50 et 100 mm.
- X1** rallonge 1/4" flexible 150 mm.
- X1** poignée coulissante 1/4" .
- X1** tournevis porte douilles 1/4" .
- X1** douille porte-embouts 1/4" .
- X30** embouts.
- X20** douilles tournevis 1/4" .
- X5** douilles Torx® 1/4" : 4-5-6-7-8.



- X1** massette.
- X1** marteau 32mm.
- X1** pince multiprise.
- X1** pince coupante.
- X1** pince universelle.
- X1** pince à becs droits.
- X1** pince étou.
- X9** clés 6 pans longues à tête sphérique.

- X9** clés Torx® courtes.
- X9** clés Résistorx courtes.
- X5** chasse goupilles : 2,5-3,5-5-7-9 mm.
- X1** pointeau.
- X1** mesure courte 3 m.
- X1** jeu de jauges d'épaisseur.
- X1** burin plat.



- X12** clés mixtes : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.

- X11** tournevis : 7 fente, 4 Phillips®.
- X1** clé à molette.

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOS GAMMES DE PRODUITS, NOS VIDÉOS ET NOS CATALOGUES INTERACTIFS SUR

SAM.EU

COMPOSITIONS LIVRÉES EN MODULES SANS SERVANTE

MODULES MOUSSE



GAIN DE TEMPS
Mousse bi-couleur. Rangement et repérage facile de l'outil. Préhension rapide de l'outil grâce au passe doigt.



CONFORT
Mousse usinée résistante aux hydrocarbures.

CPP-135PMZ
GARANTEE

MODULES ABS




ÉCOLOGIQUE
Platine en ABS recyclable.

CPP-135ABSZ
GARANTEE

LA SOLUTION CONFORT ET SÉCURITÉ

SÛRE □
Système unitaire d'ouverture des tiroirs. Dès lors qu'un tiroir est ouvert, le système anti-basculement est effectif et les autres tiroirs sont verrouillés.

CONFORTABLE □
Poignée non débordante.



SÛRE □
Bumpers de protection pour absorber les chocs. Verrouillage centralisé par clé.

PRATIQUE □
2 grilles de rangements complémentaires sur les côtés pour ranger vos outils de grande dimension (clés dynamométriques, niveaux...).
1 système intégré de rangement des tournevis, 2 bacs latéraux de rangement de 3L.
Livrée avec 10 porte-étiquettes pour repérer le contenu des tiroirs.



3 modules par tiroir.
Dimensions des tiroirs : 435 x 590 mm.

□ **PLATEAU INOX**
Haute résistance



Modèle présenté : 416HZ

MANIABLE □

2 roues fixes, 2 roues pivotantes dont 1 roue freinée. Roues de Ø 125 mm pour faciliter les déplacements.

RETROUVEZ L'ENSEMBLE DE NOTRE GAMME DANS NOTRE CATALOGUE GÉNÉRAL

Servante à badge
41...SABZ



DISPONIBLE SUR SAM.EU

Servante anti-effraction
41...SAFZ



Version 5 tiroirs

1 de 64 mm.
2 de 104 mm.
1 de 152 mm.
1 de 254 mm.
Poids : 75 kg.



415HZ

GARANTIE ③

Version 6 tiroirs

2 de 64 mm.
3 de 104 mm.
1 de 254 mm.
Poids : 80 kg.



416HZ

GARANTIE ③

Version 7 tiroirs

3 de 64 mm.
3 de 104 mm.
1 de 194 mm.
Poids : 84 kg.



417HZ

GARANTIE ③



DE NOMBREUX COLORIS DISPONIBLES SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.SAM.EU



5 modules par tiroir.
Dimensions des tiroirs :
435 x 760 mm.

PLATEAU INOX
Haute résistance

+40%

de rangement **en plus**
par rapport à notre **servante confort série 41 !**



CONFORT
Hauteur du poste de travail revue pour plus de confort = 1 m (recommandé par tous les ergonomes).
Ouverture à 100 % des tiroirs.



RÉSISTANCE



LONGÉVITÉ
Servante résistante aux hydrocarbures, solvants, liquide de frein, pétrole.

UNIVERSELLE
Compatible avec 90% des modules du marché.

ÉQUIPEZ VOTRE SERVANTE AVEC LES MODULES SAM
Voir page 37.



Modèle présenté :
416-AXLZ

VOTRE SERVANTE À VOS COULEURS* !

pour plus d'informations sur les couleurs RAL disponibles contactez-nous au +33 (0)4 77 92 13 00

*À partir de deux pièces



Servante 41 extra-large 6 tiroirs plateau inox

2 tiroirs de 60 mm, 3 tiroirs de 100 mm, 1 tiroir de 230 mm. Poids : 107 kg.

416-AXLZ

PLATEAU INOX

GARANTIE 3



Servante 41 - 6 tiroirs avec plateau inox + armoire

2 tiroirs de 60 mm, 3 tiroirs de 100 mm, 1 tiroir de 210 mm. Poids : 110 kg.
Sécurité : Fermeture à clé de l'armoire. Double étagère pour stockage de produits.

416-AXEZ

PLATEAU INOX

GARANTIE 3



Servante 41 extra-large 6 tiroirs plateau bois

Épaisseur plateau hêtre : 26 mm. 2 tiroirs de 60 mm, 3 tiroirs de 100 mm, 1 tiroir de 230 mm. Poids : 115 kg.

416-BXLZ

PLATEAU BOIS

GARANTIE 3



Servante 41 - 7 tiroirs avec plateau bois + armoire

Épaisseur plateau hêtre : 26 mm. 3 tiroirs de 60 mm, 3 tiroirs de 100 mm, 1 tiroir de 150 mm. Poids : 120 kg.
Sécurité : Fermeture à clé de l'armoire. Double étagère pour stockage de produits.

417-BXEZ

PLATEAU BOIS

GARANTIE 3



NEW

INDISPENSAM

LA SOLUTION TRADITIONNELLE

LE BON COMPROMIS



2 poignées de manoeuvre.

PLATEAU ALUMINIUM

PRATIQUE
4 encoches sur le plateau pour nettoyage facile.

RÉSISTANCE



Plateau ABS résistant aux chocs et aux hydrocarbures



3 modules par tiroir.
Dimensions des tiroirs : 410 x 540 mm.



SÉCURISÉE

Fermeture centralisée et simultanée de tous les tiroirs avec verrouillage à clé pliable (livrée avec 2 clés numérotées et sécurisées).

Hauteur : 940 mm.

MANIABLE

2 roues fixes, 2 roues pivotantes dont 1 roue freinée. Roues de Ø 125 mm pour faciliter les déplacements.

Profondeur : 430 mm.

Largeur : 770 mm.

ÉQUIPEZ VOTRE SERVANTE AVEC LES MODULES SAM

Voir page 37.



Version 5 tiroirs

- 1 de 60 mm.
- 2 de 100 mm.
- 1 de 150 mm.
- 1 de 220 mm.

Poids : 71 kg.

SERVI-540Z

GARANTIE 3

Version 6 tiroirs

- 2 de 60 mm.
- 3 de 100 mm.
- 1 de 220 mm.

Poids : 71,5 kg.

SERVI-640Z

GARANTIE 3

Version 7 tiroirs

- 3 de 60 mm.
- 3 de 100 mm.
- 1 de 150 mm.

Poids : 79 kg.

SERVI-740Z

GARANTIE 3

Rouleuse d'atelier 4 tiroirs

4 tiroirs de 60 mm.
Poignée de transport orientable.
Poids : 58 kg.
Hauteur : 465 mm.
Largeur : 710 mm.
Profondeur : 485 mm.

SERVI-R40Z

GARANTIE 3



LA SOLUTION ÉCONOMIQUE

PRIX ATTRACTIF



CONFORT
Hauteur du poste de travail portée à 1 m.




□ **PLATEAU MÉTAL**
Haute résistance



□ **LONGÉVITÉ**
Résistante aux hydrocarbures, solvants, liquides de frein...

□ **FONCTIONNELLE**
30% de volume en plus !
Nombreux rangements.



Hauteur : 1000 mm



□ **RÉSISTANCE**



□ **SÉCURITÉ**
Système anti-basculement pas d'ouverture simultanée des tiroirs.



3 modules par tiroir.
Dimensions des tiroirs :
435 x 590 mm.

□ **MANIABLE**

2 roues fixes, 2 roues pivotantes dont 1 roue freinée. Roues de Ø 125 mm pour faciliter les déplacements.

Profondeur : 510 mm

Largeur : 834 mm

Version 6 tiroirs
6 de 110 mm.
Poids : 65 kg.

SERVI-630NZ

GARANTIE 3

Desserte version 3 plateaux

2 roues fixes : 100 mm de diamètre avec freins.
Charge admissible par plateau : 90 kg.
Charge totale admissible : 270 kg.
Couleur châssis RAL-7016.



NEW

SERVI-3PZ

GARANTIE 3

Servante inox 6 tiroirs

RÉSISTANCE : Plateau en INOX renforcé résistant aux hydrocarbures. Nettoyage facile.

PRATICITE : 2 poignées en nylon pour faciliter les déplacements.

FONCTIONNALITE : Fermeture centralisée et simultanée de tous les tiroirs.

SÉCURITE : Equipé d'un système d'ouverture unitaire des tiroirs.

MANIABILITE : Roues avec roulements à billes. 2 roues pivotantes avec système de frein par blocage. 2 roues fixes.



SERVI-640NXZ

GARANTIE 3

NEW

Armoire haute

Ouverture et fermeture par poignée serrure
2 clés. 2 points de verrouillage + 1 arrêt
derrière la porte gauche.
Livrée avec 4 tablettes
(Charge maxi par étagère 120 Kg).
Poids: 71 Kg.

2640Z

GARANTIE 

Armoire basse

Ouverture et fermeture par poignée serrure
2 clés. 2 points de verrouillage +
1 arrêt derrière la porte gauche.
Livrée avec 2 tablettes
(Charge maxi par étagère 120 Kg).
Poids: 38 Kg.

2630Z

GARANTIE 



Etabli roulant plateau bois

Etabli mobile 5 tiroirs ouverture 100% :

- 3 de 70 mm.
- 2 de 150 mm.

Plateau en hêtre épaisseur 18 mm permettant l'ajout d'un étau.

Roulettes pour charges lourdes.

Châssis conçu pour la pose de pièces de grandes dimensions et de poids importants.

2 poignées métal pour faciliter le déplacement.

Dimensions des tiroirs 1140 x 410 mm.

RESISTANCE



- Plateau bois permettant l'ajout d'un étau



- Roulettes pour charges lourdes

ETAB-SAMZ

GARANTIE 



INNOVATION

SAM DÉVELOPPE LE POSTE DE TRAVAIL INTELLIGENT QUI SÉCURISE VOS INVESTISSEMENTS ET VOS INTERVENTIONS.

SERVISAM 4.0

Besoin d'un outil sur mesure ? SAM donne vie à vos projets ! Vous avez une demande spécifique, nous avons la solution.

Pour plus d'informations :
+33 (0)4 77 92 13 00
sam@sam.eu

INDISPENSAM

Établi d'atelier avec 2 blocs 6 tiroirs et armoire à rideau 2 m

2 blocs de 6 tiroirs (SERVI-B6) avec établi + armoire à rideau.

Les blocs tiroirs peuvent être fixés au sol pour une meilleure stabilité de l'ensemble. Plateau bois multi-couches sans jointure, indéformable, vernis, résistant à l'eau. Longueur : 2 000 mm. Hauteur de travail : 870 mm. Armoire à rideau : 2000 mm. Poids : 252,5 kg.



**PEUT ACCUEILLIR
JUSQU'À
800 OUTILS !**



PRATIQUE

Base de servante.
Capacité : 2x18 modules d'outils.
👁 Voir page 37.

SÉCURITÉ

Fermeture de l'ensemble par clé.
Tiroirs à ouverture totale.

2012-PMAZ

GARANTIE 3

Armoire métallique à rideau 2 m

Hauteur : 900 mm. Largeur : 2 000 mm. Profondeur : 170 mm.
Perforation panneau 10 x 10 mm. Fermeture à clé.
Poids : 48 kg.



2620Z

GARANTIE 3

2 M² D'ACCROCHAGE !

Version 1,5 m

Hauteur : 900 mm. Largeur : 1 500 mm. Profondeur : 170 mm.



2615Z

GARANTIE 3

PRATIQUE

L'armoire peut être utilisée sur un établi ou vissée au mur.
Vis non fournies.
Poids : 36,5 kg.

Établi 2 pieds 2 m

Longueur : 2 000 mm. Hauteur de travail : 870 mm.
Épaisseur : 40 mm. Profondeur 700 mm.
Fixation au sol possible.
Poids : 69 kg.



RÉSISTANCE

Plateau bois en multi-couches verni.

2000-PMZ

GARANTIE 3

Établi 2 m bloc 6 tiroirs

Longueur : 2 000 mm. Hauteur de travail : 870 mm.
Épaisseur : 40 mm. Profondeur : 700 mm.
Fixation au sol possible.
Poids : 132 kg.



PRATIQUE

Base de servante.
Capacité : 18 modules.

2006-PMZ

GARANTIE 3

Armoire murale compacte 2 portes

Hauteur : 900 mm. Largeur : 605 mm.
Profondeur : 230 mm.
Perforation panneau 10 x 10 mm.
Fermeture à clé. Dispose d'un tiroir de rangement.
Poids : 21,5 kg.



2664Z

GARANTIE 3

Scie à métaux SAMSOCUT® à tension par levier

Hauteur de coupe: 109 mm.



LÉGÈRE ET COMPACTE



CONFORT

Butée pour mieux guider la scie. Arceau métallique revêtu d'élastomère.

POLYVALENCE

Lame orientable, 2 positions possibles : verticale, 45°.



FONCTIONNELLE

Tension réglable par poignée pivotante. Inclinaison de la base de la poignée pour libérer l'axe de sciage.

PERFORMANCE

Tension de lame constante. Cadre rigide et anti-chocs résine + élastomère.

791Z

GARANTIE 3

Boîte de 10 lames de scie à métaux HSS bi-métal opticut 300 mm

RÉSISTANTE ET MANIABLE

La flexibilité du corps et la dureté de la denture assurent à la lame une longue durée de vie.



691-E10AZ

GARANTIE 3

Couteau 2 lames pour électricien

Équipé de 2 lames dont 1 forme serpette de 70 mm. Manche palissandre. Longueur : 170 mm.



371Z

GARANTIE 3


INDISPENSAM

Cisaille universelle à main multi-usages

Pour la coupe de différents matériaux : aluminium (jusqu'à 2 mm), cuir, caoutchouc, linoléum, plastique, feillard, tôle fine, nylon... Longueur : 165 mm.




CAPACITÉ 40 MM



CONFORT

Mouvement à ressort = souplesse d'utilisation.



2 OUTILS EN 1

Permet de couper et dénuder !

331-16Z

GARANTIE 3

Pince multi-fonctions



11 fonctions

☞ voir page 42

374Z

GARANTIE 3

Cutter bi-matière lame de 18 mm*

Une lame sécable de 18 mm montée. Chargeur de deux lames dans le corps du cutter. Longueur : 160 mm.

TYPE CARTONNIER



378-30Z

GARANTIE 3

* Lames vendues au détail dans le catalogue général.

Couteau lame auto rétractable*

Corps en Zamak® résistant aux chocs. Longueur 165 mm. Lames trapézoïdales. Réserve dans le corps du couteau avec lames trapézoïdales fournies.



SÉCURITÉ OPTIMALE

Retour automatique de la lame.

378-40Z

GARANTIE 3

* Lames vendues au détail dans le catalogue général.

IDÉALE POUR TRAVAILLER SUR TOUS LES ASSEMBLAGES GRIPPÉS, CORRODÉS ET / OU NÉCESSITANT UN DÉCOLLEMENT D'ÉCROU PUISSANT



□ **PUISSANTE**
Couple de décollement
1000 Nm.

□ **ASTUCIEUX**
Eclairage optimal du poste
de travail via une LED puissante.

□ **LONGÉVITÉ**
BRUSHLESS : Moteur
sans charbon pour un
meilleur rendement
et une durée de vie
accrue. Ne nécessite pas
d'entretien.

Douilles à chocs
disponibles sur
le catalogue général.



Clé à chocs 1/2" brushless 18V

Carré d'entraînement : 1/2" (12,7 mm).
Couple maxi : 1000 Nm.
Vitesse (tr/min) : 0 à 900 / 1200 / 1900.
Frappe (cps/min) : 1200 / 1600 / 2400.
Batterie : Lithium-ion 18V / 4Ah
Ampérage mini : 4 Ah.
Indicateur niveau batterie.
Corps et batteries résistants aux solvants
et hydrocarbures dans l'atelier.
Poids : 2,9 Kg. IP54.
Temps de charge : 1h30.



Livrée dans une mallette
antichoc avec un chargeur avec
2 batteries Lithium-ion.
Les batteries sont compatibles
avec le reste de la gamme.

P-210-KZ

GARANTIE 3ans

□ **POLYVALENTE**
pour tout type
de perçage et vissage.



□ **EFFICACE**
50 Nm.

□ **ASTUCIEUX**
Eclairage optimal du poste
de travail via une LED puissante.

□ **LONGÉVITÉ**
BRUSHLESS : Moteur
sans charbon pour un
meilleur rendement
et une durée de vie
accrue. Ne nécessite
pas d'entretien.

□ **COMPACT**
200 mm de longueur
seulement pour 1,05 Kg.

Perceuse visseuse Brushless 18V

Taille du mandrin : 13 mm.
Batterie : Lithium-ion 18V / 4Ah.
Capacité de perçage :
Acier et maçonnerie : 13 mm / Bois : 30 mm.
Indicateur niveau batterie.
Corps et batteries résistants aux solvants
et hydrocarbures dans l'atelier.
Poids : 1,05 Kg. IP54.
Temps de charge : 1h30.



Livrée dans une mallette
antichoc avec un chargeur avec
2 batteries Lithium-ion.
Les batteries sont compatibles
avec le reste de la gamme.

P-220-KZ

GARANTIE 3ans



Ebavureur à lame interchangeable longue

Comprend :

- 1 poignée universelle.
- 1 lame HSS à tige longue pour l'ébavurage intérieur et extérieur de l'acier, l'aluminium, les matières synthétiques etc...
- 1 lame HSS à tige longue pour le laiton et la fonte (Travaille dans les deux sens).
- 1 lame HSS à tige longue pour les matériaux de faible épaisseur (jusqu'à 4 mm), à l'intérieur et à l'extérieur.
- 1 porte-outils.

673-E...Z

GARANTIE



ASTUCIEUX :
Compartiment dans la poignée pour ranger les lames de rechange.



ERGONOMIQUE :
Poignée universelle ergonomique manoeuvrable d'une seule main avec le bouton d'arrêt sur le bas du manche.

Réf.	L (mm)	Poids g	PRIX
673-E2Z	175	90	
673-E3Z	165	50	

Coffret de 31 tarauds et filières

x7 jeux de 3 tarauds en mm : M 3 4 5 6 8 10 et 12 (ébauche, 1/2 finition, finition).

x1 tourne-à-gauche taille 1 1/2.

x7 filières avec cage en mm (M 3 4 5 6 8 10 12).

x1 porte-filière 25 x 9 mm.

x1 tournevis.

Coffret métallique : 265 x 120 x 85 mm.



x31

CTF-31Z

GARANTIE




Coffret de forets métaux

F1-C19Z :19 forets pour perçage de 1 à 10 mm, de 0,5 en 0,5 mm. Coffret tôle 155 x 110 x 35 mm.

x19

F1-C19Z

GARANTIE




Set de 13 outils à frapper

Le porte-embouts permet d'accueillir des têtes de chasse-goupilles, chasse-clous et pointeaux. Idéal pour le dépannage.

x13

7-F13Z






GARANTIE 



Composition :

- x1 porte-embouts.
- x4 lames longues en acier chrome-vanadium brunie de Ø 2-3-4-6 mm.
- x2 embouts doubles chasse-goupilles Ø 3 - 4 et 5 - 6 mm.
- x1 embout double chasse-clous de 2 et 4 mm.
- x1 embout double pointeaux de 3 et 6 mm.

Jeu de 6 limes emmanchées

-  x2 limes plates 200 et 250 mm.
-  x1 lime demi-ronde 250 mm.
-  x1 lime ronde 200 mm.
-  x1 lime triangulaire 200 mm.
-  x1 lime carrée 200 mm.

POLYVALENT

La sélection incontournable pour toutes vos applications.

x6

LPJ-1Z

GARANTIE 



Burin extra-plat

Coupe en bout. Longueur : 235 mm.
Largeur 26 mm.
Tranchant réaffûtable à la meule.



1-BZ

GARANTIE 

Pointeau automatique

Pointage régulier obtenu par simple pression de la main.
Réglage de la puissance de pénétration par vissage et dévissage de la tête.
Charge de pression de 11 à 22 kg.
Longueur : 150 mm.

88Z

GARANTIE 



Jeu de 5 chasse-goupilles longs monoblocs

Corps hexagonal avec tige en acier haute résistance.
Ø 2.5 - 3.5 - 5 - 7 - 9 mm.
Longueur : 170 mm.



x5

7-TR5AZ

GARANTIE 

EXTÉRIEURS - INTÉRIEURS 2 OU 3 GRIFFES

UTILISABLES DANS 90% DE VOS APPLICATIONS
POUR EXTRAIRE BAGUES ET ROULEMENTS

Auto-centré.
Les extracteurs EX-007-140Z
et EX-007-180Z sont livrés
avec 3 griffes extérieures.

Griffes pour prise intérieure
disponibles sur le catalogue général
ou sur sam.eu.



FACILITÉ D'UTILISATION / RAPIDITÉ

Efforts maîtrisés.
Griffes facilement interchan-
geables. Transformation
extérieure / intérieure possible
avec griffes EX-007-6...Z.
Auto-serrage, auto-centrage.



SECURITE

Ecrou de sécurité pour éviter
le retournement des griffes.
Goupille de sécurité par
cisaillement.
Verrouillage de sécurité
instantané des griffes.



PRECISION

Finesse des griffes :
Prise des roulements aisée.



Ref.	Puissance T	C mm intérieur	C mm extérieur	H mm	PRIX
EX-007-140Z	3	160	140	145	
EX-007-180Z	4	195	170	195	

EX-007-...Z
GARANTIE 3



Extracteur 2 griffes à pieds fins

Extracteur Int / Ext à pieds fins.
Idéalement adapté aux espaces très réduits
et pour une puissance d'extraction limitée, sans vocation de force.
Idéal pour l'extraction de roulements, poulies ou engrenages.

ACCESSIBILITE

Permet d'avoir accès là où les
extracteurs classiques ne passent pas.



EX-320-2Z

GARANTIE 3

Extracteur Hydraulique 2/3 griffes

Extracteur hydraulique auto-centré possédant un mouvement simultané des griffes,
il vous permettra une mise en place facile et rapide et un positionnement équilibré pour un partage
des forces optimal. Equipé d'un joint torique permettant l'absorption de l'impact généré par
les fortes sollicitations. Sécurisé, il ne sera pas possible d'ouvrir les griffes plus que ce qui
est recommandé.

JUSQU'À 8 TONNES DE PUISSANCE !

SECURITE : Les griffes ne s'ouvrent
pas plus que ce qui
est recommandé.

CONFORT : Equipé d'un joint torique
limitant l'absorption de
l'impact généré par
les fortes sollicitation.

PRATIQUE : Auto-centré, hauteur
ajustable.

EXH-220Z

GARANTIE 3



Coffret de 5 extracteurs hélicoïdaux pour vis 3 à 18 mm

Peuvent être utilisés avec tourne-à-gauche FTG ou porte-outils à cliquet 380-1.
Composition : 5 extracteurs : 761-4/5/6/8/11. (Ø : 3 à 18 mm).

**MALIN : EXTRAIRE
UNE VIS CASSÉE,
UN GOUJON NOYÉ**

x5

761-C-5Z

GARANTIE

Produits au détail disponibles sur le catalogue général



INDISPENSAM

Coffret d'extracteurs pour vis cassées

Pour extraire les goujons ou vis cassées (pas à gauche et pas à droite) non débordants : Ø 5 à 14 mm.

Le goujon cassé est dévissé à l'aide de l'extracteur inséré dans un perçage réalisé au préalable.

Présente l'avantage de ne pas écarter la cage dans laquelle se trouve le goujon ou la vis.



Composition :
- 5 forets de 4 à 8,5 mm,
- 10 guides de perçage de 7 à 17 mm
- 5 écrous,
- 5 tiges.

762-C-25Z

GARANTIE

Coffret d'extracteurs à pinces

Extracteur de roulements encastrés.
Permet l'extraction de roulements ou de bagues par l'alésage intérieur.

Composition :
6 collets de 12 à 46mm de diamètre.
1 potence EX-137-T2.

EX-137-C7NZ

GARANTIE



□ SÉCURITÉ:

Ce coffret vous permettra d'extraire en toute sécurité les roulements ou bagues par l'intérieur sans risque de les détériorer.

□ POLYVALENCE:

Les collets de 12 à 46 mm vous permettront d'extraire une multitude de roulements ou bagues simplement et rapidement.

□ PRÉCISION:

Les collets présents dans ce coffret sont particulièrement adaptés aux roulements les plus courants et vous permettront d'extraire simplement vos roulements et bagues avec précision.

□ PROGRESSIVITÉ:

La vis de pression de la potence trempée à 55HRC vous permettra une grande progressivité d'ouverture des collets lors des phases d'extraction.

GAMME S1 - SYSTÈME D'INVERSION TRAVERSANT

EFFICACITÉ □
Roulements de haute qualité pour une plus grande longévité.

CONFORT □
Le point "Y", permet un équilibrage de la machine entre le corps, la poignée et le nez.



PUISSANCE □
Frappe double marteau.

ERGONOMIE □
La poignée S1 permet une excellente tenue quelle que soit la taille de la main.



ULTRA COMPACTE

Clé à chocs 1/2" ultra compacte 620 Nm

Clé à chocs légère et ergonomique. Elle permet d'intervenir dans des espaces difficiles d'accès.



1148MZ

GARANTIE 600

COUPLE MAXI DÉVISSAGE (NM)	620	CONSUMMATION (L/MN)	150
COUPLE UTILISABLE (NM)	500	RACCORD ALIMENTATION	1/4"
VITESSE DE ROTATION (TR/MN)	9 000	L X H X L (MM)	122x198x64
PRESSION ALIMENTATION (BAR)	6,5	POIDS (KG)	1,300
NIVEAU SONORE DB(A)	89	VIBRATIONS M/S2	6,4

GROS TRAVAUX

Clé à chocs 3/4" 1490 Nm

Clé possédant un rapport poids/puissance/consummation exceptionnel. Très ergonomique pour une utilisation répétitive en mécanique semi-lourde.



1163Z

GARANTIE 600

COUPLE MAXI DÉVISSAGE (NM)	1 492	CONSUMMATION (L/MN)	200
COUPLE UTILISABLE (NM)	1 300	RACCORD ALIMENTATION	1/4"
VITESSE DE ROTATION (TR/MN)	5 000	L X H X L (MM)	191x217x78
PRESSION ALIMENTATION (BAR)	6,5	POIDS (KG)	2,600
NIVEAU SONORE DB(A)	89	VIBRATIONS M/S2	8,5

POLYVALENTE

Clé à chocs 1/2" 1350 Nm

Son bouton poussoir d'inversion est facile à manipuler et son régulateur de couple permet le contrôle du serrage.



1148Z

GARANTIE 600

COUPLE MAXI DÉVISSAGE (NM)	1 350	CONSUMMATION (L/MN)	170
COUPLE UTILISABLE (NM)	1 100	RACCORD ALIMENTATION	1/4"
VITESSE DE ROTATION (TR/MN)	6 500	L X H X L (MM)	165x205x67
PRESSION ALIMENTATION (BAR)	6,5	POIDS (KG)	2,000
NIVEAU SONORE DB(A)	85	VIBRATIONS M/S2	6,7

GAMME MÉTAL

Clé à chocs 1" longue série Metallic



PN-237Z

GARANTIE 600

COUPLE MAXI DÉVISSAGE (NM)	2500	CONSUMMATION (L/MN)	580
COUPLE UTILISABLE (NM)	2200	RACCORD ALIMENTATION	3/8"
VITESSE DE ROTATION (TR/MN)	4200	L X H X L (MM)	520x180x120
PRESSION ALIMENTATION (BAR)	6,8	POIDS (KG)	10,600
NIVEAU SONORE DB(A)	92	VIBRATIONS M/S2	15

Clé avec marteau double frappe pour utilisation intensive.

GAMME ALU

Clé à chocs 1/2" série Alu



1144SZ

GARANTIE 600

COUPLE MAXI DÉVISSAGE (NM)	1220	CONSUMMATION (L/MN)	250
COUPLE UTILISABLE (NM)	950	RACCORD ALIMENTATION	1/4"
VITESSE DE ROTATION (TR/MN)	9000	L X H X L (MM)	185x190x75
PRESSION ALIMENTATION (BAR)	6,2	POIDS (KG)	2,700
NIVEAU SONORE DB(A)	92	VIBRATIONS M/S2	9,1

Clé alliant performance, compacité et légèreté, système de frappe double marteaux.

LA SOLUTION ITINÉRANTE QUI REMPLACE VOTRE COMPRESSEUR !



LES PACKS SERVICE PEA : PUISSANCE, MOBILITÉ ET RAPIDITÉ

Pack service chariot PEA bouteille 9 l

- 1 bouteille 9L livrée pleine (PEA-BOUT93Z) avec son PACK GARANTIE 10 ans.
- 1 chariot PEA (PEA-CHAR1),
- 1 détendeur (PEA-DET1),
- 1 flexible (PEA-FLEX14).

PEA-PACK1-9LZ

GARANTIE 10 ANS



Pack service sac à dos PEA bouteille 9 l

- 1 bouteille 9L livrée pleine (PEA-BOUT93Z) avec son PACK GARANTIE 10 ans.
- 1 sac à dos PEA (PEA-BAG9L),
- 1 détendeur (PEA-DET1),
- 1 flexible (PEA-FLEX14).

PEA-PACK2-9LZ

GARANTIE 10 ANS



Pack service holster PEA bouteille 2 l

- 1 bouteille 2L livrée pleine (PEA-BOUT23Z) avec son PACK GARANTIE 10 ans.
- 1 holster (PEA-BAG2L),
- 1 détendeur (PEA-DET1),
- 1 flexible (PEA-FLEX14).

PEA-PACK1-2LZ

GARANTIE 10 ANS



Coffret de douilles tournevis 1/2" 6 pans à chocs

CP-NSCJZ

GARANTIE 3 ANS

Composition:
X9 embouts 78mm
5-6-7-8-10-12-14-17-19mm
Poids : 1430 gr.



Coffret de douilles tournevis 1/2" Torx® à chocs

CP-NSTJZ

GARANTIE 3 ANS

9 embouts Torx® à chocs.
Composition :
X9 embouts longueur de 80 à 100mm
T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T60 - T70
Poids : 1,1 Kg



Coffret de douilles à chocs 1/2" de 19 outils en mm

- x17 douilles : 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
- 1 rallonge 125 mm.
- x1 cardan.



x19 72-NS19Z
GARANTIE 3 ANS

Enrouleur d'air 10 mm X 15 m à fixer

Boîtier en matière plastique incassable.
Support de fixation murale, orientable à 180°.
Fourni avec dispositif d'arrêt du tuyau tous les 50 cm.
Ressort convenable pour 20 000 cycles complets.
Température d'utilisation de -5°C à 50°C.
Raccord de sortie fileté 1/4" pour connexion sur un coupleur rapide.
Longueur du câble déroulé : 15 m + 1 m de raccordement mural.
Type du tuyau : Polyuréthane.
Diamètre intérieur : 10 mm.
Pression maxi : 15 bar.
Raccord sortie : 1/4" M.

ENR-A10Z

GARANTIE 3 ANS



LAMPES FRONTALES

NEW

Lampe frontale à leds avec capteur de mouvement

Flux lumineux puissant.
Tête orientable.
Bouton on/off sur le dessus de la lampe.
Batterie: lithium-ion : Rechargeable sur secteur et USB.
3 MODES :
- 165 lumens pour une durée de 4h15 d'autonomie.
- 75 lumens pour une durée de 8h30 d'autonomie.
- 35 lumens pour une durée de 18 heures d'autonomie.
Étanchéité : IP30.



□ **AUTONOMIE :**
Jusqu'à 18h sans recharger.



□ **CONFORT :**
Technologie capteur de mouvements permettant d'allumer et d'éteindre la lampe en passant la main devant la lampe.



□ **ERGONOMIE**
Conception ergonomique de la lampe épousant le contour de la tête.



FRONT-7Z

GARANTIE 3

NEW

Kit de lampe rechargeable

RALA-BOXZ

GARANTIE 3

3 Fixations de lampe interchangeables.
Crochet de suspension et aimant en bas.
Rotation 360° + 90°.
Batterie IP44: 18650 type Li-ion 3,7 V 2600 mAh
Temps de charge: 4 heures.

Montez l'accessoire souhaité !

DESIGN MINCE : la lumière à trois modes d'allumage. Appuyez une fois sur l'interrupteur marche/arrêt pour passer au mode suivant. Les réglages suivants sont possibles: 100%, économie d'énergie, arrêt.

LAMPE DE POCHE : la lumière à trois modes d'allumage. Appuyez une fois sur l'interrupteur marche/arrêt pour passer à la position suivante. Les réglages suivants sont possibles: 100%, économie d'énergie, arrêt.

LAMPE D'INSPECTION : la lampe a deux modes d'allumage. Appuyez une fois sur l'interrupteur marche/arrêt pour passer à la mode suivante. Le réglage suivant est possible: 100%, arrêt.



LAMPE DE POCHE

IP 44

Autonomie 3h30

240 Lumens



DESIGN MINCE

IP 44

Autonomie 3h30

240 Lumens



LAMPE D'INSPECTION

IP 44

Autonomie 10h

80 Lumens

BALADEUSES

NEW

INDISPENSAM

Baladeuse d'inspection ultra plate

Source de lumière : SMD-LED.

2 modes :

- 1 led/ 70 lumens fonction lampe de poche.
- 12 leds / 0 à 400 lumens fonction baladeuse avec variateur intégré pour un éclairage à bon escient permettant de maximiser le temps de fonctionnement.

Temps de charge : 3 heures.

Rechargeable via USB pour prise secteur 220V (fournie).

Poids : 220 g.

Dimensions : 302 x 34 x 44 mm.

PUISSANTE : □
Eclairage extrêmement puissant jusqu'à 400 lumens.

PLIABLE : □
Orientable à 180 degrés dans les deux sens.

ERGONOMIQUE : □
Baladeuse compacte et ultra plate (6 mm d'épaisseur pour la partie lumineuse) pour éclairage optimal même dans les endroits les plus restreints.

PRATIQUE : □
Equipée de 3 aimants puissants et d'un crochet pour un accrochage et un positionnement flexible.



BAL-35Z

GARANTIE 3

IP 30

Autonomie 5h

140 Lumens

Baladeuse d'inspection extra fine orientable 12 leds

Livrée avec un chargeur



PLIABLE : □
orientable à 180° dans les deux sens

PRATIQUE : □
LEDS à haute intensité ultra compactes 13 mm. Idéale pour éclairer les endroits confinés (profonds et étroits).

PRATICITÉ : □
Large zone de rayonnement de 120 degrés + équipée de 3 aimants et d'un crochet pour un accrochage et un positionnement flexible.

BAL-34AZ

GARANTIE 3

IP 54

935 Lumens

Autonomie 12h

Mini Baladeuse strip LED

Batterie : lithium-ion.

Caractéristiques principales :

- 1.5W LED COB pour la lumière principale;
- 1 LED lumineuse pour le projecteur.

Base magnétique incorporée sur la languette arrière. Peut se glisser aisément dans une poche.

150 Lumens
Autonomie 3h30

COMPACTE

Petite taille conçue pour le rangement dans la poche.



BAL-26Z

GARANTIE 3

Port USB inclus, facilitant la recharge via un ordinateur ou tout autre appareil numérique.

Baladeuse 18 leds aimantée orientable à 180°

15 + 3 leds sur le sommet de la baladeuse.

Base magnétique.

Chargeur avec batterie lithium-ion.



15 Leds = 15 Lumens

Autonomie 5h



Orientable 180°

90°

90°

2953RZ

GARANTIE 3

Baladeuse 30 leds

Luminosité supérieure à 1 500 Lux.

Coque résistante aux chocs, à la corrosion.

Résiste à l'eau et la poussière.

Crochet permettant de suspendre la baladeuse.

Livrée avec chargeur secteur 220 volts.



140 Lumens

IP65

Autonomie 5h



BAL-19Z

GARANTIE 3

INDISPENSAM



N°1 DES VENTES

SAM TITAN

SOUVENT IMITÉ, JAMAIS ÉGALÉ

RECOMMANDÉ PAR
LES PROFESSIONNELS
DU BTP DEPUIS 1921

BRAS FORGÉS

Coupe-boulons bras forgés

Coupe axiale. Lame de rechange disponible sur le catalogue général.

UNE LONGÉVITÉ DE COUPE UNIQUE

Grâce aux lames en acier forgé usinées avec un angle de coupe biseauté, trempées par induction à 63,5 HRC offrant un tranchant parfaitement étudié.

DES BRAS FORGÉS INDÉFORMABLES

pour une résistance parfaite aux conditions extrêmes des chantiers. Redressage possible en cas de torsion accidentelle.

DES POIGNÉES GAINÉES ERGONOMIQUES EN ABS SOUPLE

offrant une adhérence optimum dans la préhension et résistantes dans le temps.

DES PUISSANCES DE COUPE ÉLEVÉES

avec des efforts physiques réduits de 20% grâce à la capacité de démultiplication.



ALIGNEMENT
PARFAIT DES
TRANCHANTS



FIXATION PAR RIVETS

Épaisseur de la tête réduite de 30% pour faciliter le passage sur les treillis.



UN SYSTÈME DE
RÉGLAGE SIMPLE PAR
VIS EXCENTRIQUE



Réf.	C1 60 kg/mm ²	C2 80 kg/mm ²	C3 110 kg/mm ²	C4 140 kg/mm ²	E mm	e mm	L mm	L''	Poids kg	Lames de rechange
CB-2-ATZ	12	11	9	8	102	155	760	30"	4,1	CB-2-AL GARANTIE

CB-2-ATZ

GARANTIE

BRAS TUBES


Coupe-boulons bras tubes

STANDARD

Lames de rechange disponibles sur le catalogue général.

CONFORT

Poignées gainées, légèreté et maniabilité grâce aux bras tubes.



Réf.	C1 60 kg/mm ²	C2 80 kg/mm ²	C3 110 kg/mm ²	C4 140 kg/mm ²	E mm	e mm	L mm	L''	Poids kg	Lames de rechange
L-95-2Z	12	11	9	8	102	155	760	30"	3,7	CB-2-AL GARANTIE

L-95-2Z

GARANTIE

Coupe treillis 32"

Forme spéciale de la tête « bec de perroquet » pour couper des treillis. Tête coupante vissée, interchangeable. Bras tubes. Réglages précis des tranchants par vis excentrique. Tranchants en acier forgé chrome vanadium robustes.

CONFORT

Poignées gainées en ABS souple, légèreté et maniabilité grâce aux bras tubes.



Tenaille de mécanicien

Capacité de coupe pour fil acier dur : 3 mm. Longueur : 250 mm.



229-25Z

GARANTIE 3



L-95-TZ

GARANTIE 3

Réf.	C1 100 kg/mm ²	C2 130 kg/mm ²	E mm	e mm	L mm	L''	Poids kg
L-95-TZ	9	8	24,5	21	800	32"	3,25

PERMET LA LECTURE QUELLE QUE SOIT LA POSITION GRÂCE AU MIROIR INTERNE À 45°

PRÉCISION 0,5 mm / m.

INDISPENSAM

Niveaux à semelle magnétique

168-...MNZ

GARANTIE 3



CONFORT

Pions magnétiques, parfaite planéité.

SÉCURITÉ

Fioles anti-reflets et incassables.

Réf.	Longueur	PRIX
168-40MNZ	400 mm	
168-50MNZ	500 mm	
168-60MNZ	600 mm	
168-80MNZ	800 mm	

Niveaux double semelle, semelles rectifiées à renvoi d'angle

165-...Z

GARANTIE 3



PRATIQUE

Passerelle. Transport et nivellement vertical facilités.

VISIBILITÉ

3 fioles : horizontale, verticale et à 45°.

Réf.	Longueur	PRIX
165-40Z	400 mm	
165-50Z	500 mm	
165-60Z	600 mm	
165-80Z	800 mm	
165-100Z	1000 mm	
165-150Z	1500 mm	
165-200Z	2000 mm	

Jeu de 3 couteaux de peintre

Manche bi-matière. Comprend 3 couteaux : Largeur 30-50 et 70 mm. Forme ergonomique assurant une bonne tenue en main. Lame acier inoxydable trempée. Finition polie brillante.



x3

SP-J3Z

GARANTIE 3

Serre-joints automatiques

Construction robuste pour une durée de vie accrue. Fonctionne dans les 2 sens, pour serrer et écarter.

455-...Z

GARANTIE 3



SÉCURITÉ

Bouton de blocage et déblocage.

CONFORT

Protection du mors de serrage en matériau tendre pour une protection des pièces à travailler.

Les patins anti-dérappants ne marquent pas les supports.

PRATIQUE

Utilisation d'une seule main grâce à la poignée d'avance confortable.

Réf.	Dimension mm	PRIX
455-150Z	150	
455-300Z	300	
455-450Z	450	
455-600Z	600	
455-915Z	915	

Jeu de 3 râpes emmanchées

x1 râpe plate 250 mm.
x1 râpe ronde 250 mm.
x1 râpe demi-ronde 250 mm.

Manche bi-matière.



x3

BR-3JZ

GARANTIE 3



Pinces à décoffrer

Extrémité arrache-clous.
Outils forgés.

141-...Z
GARANTIE 3



Réf.	Diam. mm	L mm	Poids g	PRIX
141-0Z	16	500	900	
141-1Z	18	600	1370	
141-2Z	20	700	1990	
141-3Z	20	800	2250	

Ciseaux de maçon

Outils forgés. Tranchant meulé et réaffûtable sans trempe ultérieure. Section octogonale.

143-...-NZ
GARANTIE 3



Réf.	Surplat mm	L mm	Poids g	PRIX
143-7-NZ	16	300	500	
143-8-NZ	16	350	580	
143-14-NZ	18	400	840	

Massettes carrées à tête forgée, manche fibre de verre

Insensible aux produits chimiques, aux UV et à l'humidité. Résistantes aux basses températures. Liaison tête-manche assurée par Araldite® bi-composant garantissant une très haute résistance à l'arrachement.

297-...-FBZ
GARANTIE 3



Réf.	H mm	E mm	L mm	Poids g	PRIX
297-8-FBZ	96	40	252	950	
297-10-FBZ	100	45	252	1200	
297-12-FBZ	108	50	255	1380	

Appareil à ligaturer

Pour ligaturer diverses pièces avec des liens métalliques à anneaux.
Poignée en caoutchouc.
Longueur : 320 mm.

LW-2Z

GARANTIE 3



Broches de maçon

Outils forgés. Tranchant meulé et réaffûtable sans trempe ultérieure. Section octogonale.

142-...-NZ
GARANTIE 3



Réf.	Surplat mm	L mm	Poids g	PRIX
142-7-NZ	16	300	450	
142-8-NZ	16	350	430	
142-14-NZ	18	400	790	

Ciseaux à brique

Outils forgés. Section plate et chants ronds.
Tranchant meulé et réaffûtable sans trempe ultérieure.

140-...Z
GARANTIE 3



Réf.	l mm	L mm	Surplat mm	Poids g	PRIX
140-1Z	50	208	12	310	
140-2Z	70	220	13	410	
140-1-PZ	50	208	12	410	
140-2-PZ	70	220	13	500	



Jeu de 4 pinces isolées 1000 V

- x1 pince bec droit et demi-rond.
- x1 pince coupante.
- x1 pince universelle.
- x1 pince multiprise.

201-J4TIZ

GARANTIE

x4



Jeu de 7 outils isolés 1000 V

- x3 tournevis : 3 x 100 - 3.5 x 100 - 5.5 x 125,
- x1 tournevis : N°1 x 125 mm,
- x1 pince coupante,
- x1 pince à dénuder,
- x1 pince multiprise.

ZTB-PJ7Z

GARANTIE

x7



Jeu de 6 tournevis bi-matière isolés 1000 V

- x4 3 x 100 - 3.5 x 100
4 x 100 - 5.5 x 125.
- x2 N°1 x 125
N°2 x 150.

ZTB-J6Z

GARANTIE

x6



Jeu de 4 pinces isolées 1000 V livré en coffret

- x1 pince 237-20TI
- x1 pince 239-20TI
- x1 pince 234-16TI
- x1 pince 204-18TI

237-J4TIZ

GARANTIE

x4



Jeu de 3 pinces isolées 1000 V livré en coffret

- x1 pince 234-16TI
- x1 pince 237-16TI
- x1 pince 204-18TI

237-J3TIZ

GARANTIE

x3



Jeu de 3 pinces et 4 tournevis isolés 1000 V livré en coffret

- x1 pince 240-16TI
- x1 pince 234-16TI
- x1 pince 201-25TI
- x4 tournevis fente electricien isolés 1000 V

ZTB-J7TIZ

GARANTIE

x7



Composition de 123 outils électricien livrée avec un sac trolley textile

CP-ELEC2Z

GARANTIE 3



- x7 clés mixtes : 8 - 10 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.
- x9 clés mâles à tête sphérique de 1,5 à 10 mm.
- x1 mesure 5 m.
- x1 niveau rectangulaire 400 mm.
- x9 clés mâles Torx® de 1,5 à 10 mm de 8 à 40 mm.
- x1 marteau rivoir 32 mm.

- x1 baladeuse.
- x1 clé à molette grande ouverture 8".
- x39 douilles et accessoires 1/4"
- x1 cutter 25 mm + 10 lames.
- x30 embouts de vissage.
- x1 porte-embouts.
- x4 tournevis isolés 1000 V fente : 3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150.
- x1 pince à dénuder isolée 1000 V,

- x1 pince à bec plat isolée 1000 V.
- x1 pince coupante isolée 1000 V.
- x1 pince à sertir.
- x1 pince multiprise isolée 1000 V.
- x1 outil à dégainer les câbles.
- x1 multimètre.
- x1 caisse a outils textile 43 L ou un sac à dos trolley 40L.

Composition de 123 outils électricien livrée en valise textile

CP-ELEC1Z

GARANTIE 3



LA SÉLECTION INCONTOURNABLE POUR L'ÉLECTRICIEN

x123

Jeu de 14 outils isolés 1000V livré en trousse

CP-14ELECZ

GARANTIE 3

x14



- x2 tournevis fente électricien isolés 1000V 3.5X100 et 55X125
- x2 tournevis Pozidriv isolés 1000V PZ1 et PZ2
- x2 tournevis Phillips spécial bornier PH1 et PH2
- x1 outil à dégainer
- x1 clé universelle stylo

- x1 pince coupante mécanicien isolée 1000V
- x1 pince à becs droits isolée 1000V
- x1 pince multiprise isolée 1000V
- x1 tournevis testeur
- x1 pince à dénuder
- x1 trousse porte outils

Composition de 16 outils isolés 1000 V livrée en trousse

CP-16ELECZ

GARANTIE 3

- x1 pince universelle isolée 1000 V polie vernie
- x1 pince à dénuder isolée 1000 V polie vernie
- x1 pince coupante diagonale électricien isolée 1000 V
- x1 pince électronique coupante spéciale production
- x1 pince électronique becs 1/2" ronds droits
- x1 pince à sertir
- x1 sac de plombier
- x1 couteau pour électricien dénude-câbles
- x5 tournevis samsosforce Fente électricien isolés 1000 V
- x3 tournevis samsosforce Phillips® isolés 1000 V



x16

Multimètre

Produit idéal pour tous les travaux liés aux mesures électriques de l'automobile et du bâtiment. Résiste aux chutes grâce à sa gaine de protection antichoc. Sélection automatique des calibres. Grande précision avec affichage 4000 points. Grand écran rétroéclairé. Sécurité 600V CAT.III selon IEC 61010-1, 61010-2-033. Intensité courant AC/DC : 400µA à 10A. Tension courant AC/DC : 400mV à 600V. Résistance : 400Ω à 40MΩ. Fréquence : 5Hz à 50MHz. Capacité : 50nF à 100µF. Test de continuité avec Buzzer. Test de diodes. Livré avec 1 jeu de pointes de touche.

FL-2010NZ

GARANTIE 3



Dénudeur multifonctions

Pince à dénuder. Idéale pour le dénudage rapide et précis de câbles ronds et hydrofuges de section 0,5 à 6 mm². Pour le dégainage de 8 à 13 mm. Applications : coupe ronde - coupe longitudinale - dénudage - coupe.


220-7Z

GARANTIE 3



Pince à sertir pour cosses pré-isolées à crémaillère

Capacité : 0,5 à 6 mm².



241-35Z

GARANTIE 3

Coffret de 6 tournevis de précision

x3 : 1,5 - 2 - 2,5.
x3 : 0 - 00 - 1.



x6

276-J6Z

GARANTIE 3

Détecteur de tension bipolaire basse tension VAT

Conforme norme CEI61243-3, version IP2X, livré avec cordon autotests complets intégrés. Test de tension jusqu'à 690VAC (16 2/3 800Hz) / 750 DC. Test de phase unipolaire. Contrôle de l'ordre des phases jusqu'à 400Hz. Pointe de touche et cordon amovibles.

Réveil et mise en veille automatique.

Répond aux exigences des normes : EN50110-1, NF C18-510, CEI 61243-3, EN 61243-3. Boîtier IP65.

Indication par voyant rouge de tension dangereuse.

Autonomie de 7000 mesures de 10s.

Dim: 163x64x40mm.

Conditions utilisations : de -15°C à +45°C.

CAT. IV-600V.

NEW



913-VAT1Z

GARANTIE 3

Pince à collier plastique

- Colliers plastiques de 2,4 à 9 mm de largeur.
- Coupe manuelle de la queue du collier.
- Equipée d'un système de démultiplication de l'effort.



220-10Z

GARANTIE 3

Clé universelle pour armoire électrique

Pour armoires et coffrets électriques, systèmes de verrouillage en gaz, installations techniques : climatisation, ventilation...

Détail :

■ 6-7-8 mm, ▲ 7-8 mm et ■ 3-5 mm.

1 adaptateur pour embout et un embout de tournevis double (⊖ 7 mm - ⊕ n° 2) sur chaînette.



91-Z

GARANTIE 3

POLYVALENTE

6 empreintes.

x9

Clé universelle compacte pour armoire électrique

Pour armoires et coffrets électriques, systèmes de verrouillage en gaz, installations techniques : climatisation, ventilation...

Détail :

■ 5, 6, 7-8 et 9-10 mm,

▲ 7, 8-9, 10-11 mm,

■ 3-5 mm,

▲ 6 mm,

■ de 5 mm

pour la purge de radiateurs.



92-Z

GARANTIE 3

POLYVALENTE

15 empreintes ouvrant toutes les serrures courantes du marché.

x15

Pince à dénuder automatique

Réglage automatique de la profondeur et du diamètre de dénudage.

Capacité du coupe-fil :

- multibrin : 0,5 à 6 mm².

- monobrin : 0,5 à 4 mm².



240-20AZ

GARANTIE 3

Composition de 16 outils électroniques

- Comprend :
- x1 paire de ciseaux.
 - x1 cutter à lame interchangeable.
 - x1 pince coupante diagonale axiale.
 - x1 pince électronique bec 1/2 rond droit.
 - x6 tournevis électroniques
 - 1 x 35 - 1,2 x 35 - 1,5 x 35
 - 1,8 x 35 - 2 x 35 - 2,5 x 35 mm.
 - x2 000 x 35 - 00 x 35 mm.
 - x3 0,9 x 35 - 1,3 x 35 - 1,5 x 35 mm.
 - x1 brucelle.

x16

276-J16Z

GARANTIE 3



NEW

IDÉALE POUR L'ÉLECTRICIEN

VALISE TROLLEY 128 OUTILS

CP-128ELECZ

x128

MODULE N°1 :

- x1 tournevis fente electricien 2,5 x 50
- x2 tournevis fente electricien isolés 1000V 3,5 x 75, 4 x 100.
- x2 tournevis fente mécanicien isolés 1000V 5,5 x 150, 6,5 x 150.
- x3 tournevis PH isolés 1000V n°0-1-2
- x5 tournevis TORX 6 x 50, 7 x 50, 8 x 60, 9 x 60, 10 x 80.
- x1 tenaille de mécanicien.
- x1 râtelier de 9 clés mâles 6 pans.
- x3 tournevis de précision fente 1,5, 2, 2,5.
- x1 tournevis de précision PH 00.

MODULE N°2 :

- x1 cutter.
- x1 pince coupante diagonale isolée 1000V.
- x1 pince universelle isolée 1000V.
- x1 pince à bec demi-rond isolée 1000V.
- x1 pince multiprise isolée 1000V.
- x1 réglet flexible 300 mm.
- x1 scie à métaux.
- x1 pointe à tracer double pointe.

MODULE N°3 :

- x12 clés mixtes : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.
- x1 clé à molette.
- x1 niveau.
- x1 tournevis contrôleur.
- x1 lampe stylo.

MODULE N°4 :

- x2 rallonges 1/4" 50 et 150 mm.
- x1 poignée coulissante 1/4".
- x1 cardan 1/4".
- x1 cliquet manche bi-matière 1/4".
- x1 rallonge 1/4" emmanchée bi-matière.
- x1 douille porte-embouts de vissage 1/4".
- x2 rallonges 1/2".
- x1 poignée coulissante 1/2".
- x1 cardan 1/2".
- x1 cliquet manche bi-matière 1/2".
- x1 mesure courte 3 m.
- x1 marteau rivoir SAMSOPLUS®.
- x1 burin de précision.
- x1 bédane de précision.
- x2 chasse-goupilles.
- x1 multimètre isolé 1000V
- x1 porte-embouts magnétique 1/4".
- x13 douilles 1/4" : 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
- x13 douilles 1/2" : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm.

GARANTIE 6



Poste à souder lithium (sans fil)

Caractéristiques techniques :

Puissance 30 W. Alimentation par batterie Lithium-ion 2200 mAh 3,7V rechargeable.


1204-LITZ

GARANTIE 6

Comprend : Un poste à souder avec lampe led.
Accessoires : 3 pannes 1/4" de tour : 1 panne universelle pour la soudure, 1 panne de précision pour les soudures fines, 1 panne pour gaine thermo rétractable, 1 câble chargement micro-USB, 1 repose-fer fil Ø 1,0mm, 1 éponge de nettoyage, 1 capuchon protecteur thermique et coupe-contact.



Clés à molette grande ouverture 6" et 8"



□ **COMPACTE**
 30% plus courte qu'une clé de même capacité traditionnelle.



Version 6"

Remplace 3 clés : 6" + 8" + 10".

54-G06Z

GARANTIE 6

Version 8"

Remplace 3 clés : 8" + 10" + 12".

54-G08Z

GARANTIE 6

Composition d'outils plombier en valise textile - 96 outils

CP-PL1Z

GARANTIE ⑤

x7 clés mixtes à cliquet :
8 - 10 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.

x4 tournevis :
3,5 x 100 - 4 x 100 - 5,5 x 100 - 6,5 x 150 mm.

x2 tournevis : n°1 x 100 - n°2 x 125.

x8 clés longues à tête sphérique sur râtelier.

x1 pince coupante 165 mm.

x1 pince coupe-tubes.

x1 mini coupe-tubes cuivre.

x1 coupe-tubes cuivre télescopique.

x1 clé serre-tubes «Stillson».

x1 clé à molette grande ouverture.

x1 lime plate emmanchée 250 mm.

x9 clés mâles à tête sphérique de 1,5 à 10 mm.

x1 mesure 5 m.

x1 niveau semelle magnétique 400 mm.

x1 marteau SAMSOPUS® 32 mm.

x1 baladeuse.

x1 pince multiprise 250 mm.

x1 scie à métaux + x10 lames de scie à métaux HSS bi-métal.

x1 cutter 25 mm + x10 lames.

x30 embouts de vissage.

x1 porte-embouts.

x1 caisse à outils textile 43 L.



x96

INDISPENSAM

Clés serre-tubes type «Stillson»

Corps et mors monoblocs forgés.



632-...Z
GARANTIE ⑤

Réf.	Longueur mm	Ouverture mm	PRIX
632-14Z	335	50	
632-18Z	440	60	
632-24Z	585	75	

Coupe-tube télescopique 6 à 35 mm

Pour tube cuivre et aluminium.
Système de fonctionnement télescopique.
Possède une roulette de rechange intégrée.
Ebauteur rotatif rétractable dans le corps du produit.



Muni de 4 rouleaux à rainures pour coupe à ras du collet.



620-12Z
GARANTIE ⑤

Rouleau de découpe 620-10-M disponible sur le catalogue général.

Pince tuyauterie «connector»

Mâchoires avec garniture plastique permettant de travailler des pièces cylindriques ou des faisceaux de fils sans les endommager. Bec effilé facilitant l'accès des endroits encombrés.

207-25Z
GARANTIE ⑤

GARANTIE ⑤



Coffret clé écrou robinet + 6 embouts

Détail : 1 clé écrou robinet 13mm + 6 embouts : 9, 10, 11, 12, 14, 17 mm.

PB-8Z
GARANTIE ⑤

GARANTIE ⑤



ACCESSIBILITÉ

Pour le montage et le démontage facile de tuyauterie, robinetterie et mitigeurs à fixation avec écrou.

PRATIQUE

Embouts et bras creux pour ne pas être gêné par les tiges filetées.

Niveaux d'électricien

Disponible en deux dimensions : 43 et 120 cm. Repères fixés à 71 mm d'intervalle pour l'espacement exact de prises de courant. 161-E43 : 4 repères. 161-E120 : 5 repères. Corps en aluminium. Semelle à absorption de chocs et embouts antichocs. Précision : < 0,5 mm/m.

161-E43Z
GARANTIE ⑤

161-E120Z
GARANTIE ⑤

GARANTIE ⑤

GARANTIE ⑤



Niveau de plombier

Niveau de plombier permettant la pose aisée des robinets et sanitaires. Dispose de 5 intervalles dimensionnels normalisés. 6 lignes de niveau sur la fiote permettant l'inclinaison de la pente à 1% ou 2%. 2 fioles antichocs, verticale et horizontale. Semelles absorption de chocs. Précision : < 0,5mm/m. Longueur 70 cm.

161P-70Z
GARANTIE ⑤

GARANTIE ⑤



SAM Valise trolley 146 outils



Panneaux sérigraphiés afin de repositionner facilement le bon produit au bon endroit.

LA VALISE PREMIUM

3 BONNES RAISONS

DE COMMANDER CETTE VALISE

- 1** Condensé d'outils premium : la clé mixte extra-fine 50N marteau SAMSPLUS® cliquet push 1/2" 120 dents
- 2** Trolley compact et résistant
- 3** Votre atelier à portée de main : 146 outils indispensables pour les travaux de maintenance itinérante.

CP-146Z




GARANTIE 3



SÉCURITÉ
Fermeture anti-vol par clé.



CONFORT
Poignée télescopique et ergonomique.



2 ROULETTES RÉSISTANTES



MODULE N°1 :

- X3** tournevis fente électricien 2,5 x 50, 3,5 x 75, 4 x 100.
- X2** tournevis fente mécanicien 5,5 x 150, 6,5 x 150.
- X3** tournevis PH n°0-1-2
- x5** tournevis TORX 6 x 50, 7 x 50, 8 x 60, 9 x 60, 10 x 80.
- x1** tenaille de mécanicien.
- x1** râtelier de 9 clés mâles 6 pans.
- x3** tournevis de précision fente 1,5, 2, 2,5.
- x1** tournevis de précision PH 00.



MODULE N°2 :

- x1** cutter.
- x1** pince coupante diagonale.
- x1** pince universelle.
- x1** pince à bec demi-rond.
- x1** pince multiprise.
- x1** réglet flexible 300 mm.
- x1** scie à métaux.
- x1** pointe à tracer double pointe.



MODULE N°3 :

- x12** clés mixtes : 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.
- x1** clé à molette.
- x1** niveau.
- x1** tournevis contrôleur.
- x1** lampe stylo.

MODULE N°4 :

- x2** rallonges 1/4" 50 et 150 mm.
- x1** poignée coulissante 1/4".
- x1** cardan 1/4".
- x1** cliquet manche bi-matière 1/4".
- x1** rallonge 1/4" emmanchée bi-matière.



MODULE N°4 (suite):

- x1** douille porte-embouts de vissage 1/4".
- x2** rallonges 1/2".
- x1** poignée coulissante 1/2".
- x1** cardan 1/2".
- x1** cliquet manche bi-matière 1/2".
- x1** mesure courte 3 m.
- x1** marteau rivoir SAMSPLUS®.
- x1** burin de précision.
- x1** bédane de précision.
- x2** chasse-goupilles.
- x19** forets métaux de 1 à 10 mm.
- x1** porte-embouts magnétique 1/4".
- X13** douilles 1/4" : 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
- X13** douilles 1/2" : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm.



Lot spécial plaquiste - 4 pièces

CP-PLQ4Z

GARANTIE ③

Ce lot spécial est composé de :

X1 scie égoïne pour plaque de plâtre (B-747).

X1 scie à guichet pour panneaux de plâtre (B-748).

X1 cutter bi-matière 25 mm (378-27).

X1 cisaille à tôle bichantourneuse (358-25).

Poids : 1,1Kg.



NEW

Scie égoïne universelle

B740-5Z

GARANTIE ③

Pour tous travaux courants de menuiserie. Réaffûtable. Denture haute performance, affûtage "diamant" couché à 60 ° pour sciage en long ou en travers du fil du bois. Denture trempée pour un affûtage très longue durée environ 5 fois plus longtemps.



Pince à crémaillère pour chevilles métalliques

356-6Z

GARANTIE ③

Chevilles pour parois creuses. Diamètres 4 - 5 et 6 mm. Bras mobile deux fonctions : expansion et déblocage. Expansion maximale 24 mm, sans effort. 200 x 130 mm



Pince pour profilés

300-2Z

GARANTIE ③

Sertissage des profilés en une seule opération, sans vis ni rivet.

Dimensions : 260 x 105 mm.

Poinçon de rechange (SAV).



Equerres lame acier

774-A-...Z

GARANTIE ③

Equerres gravées en noir.



Réf.	L mm	H mm	Poids g	PRIX
774-A-25Z	250	140	240	
774-A-30Z	300	160	335	
774-A-40Z	400	200	385	

Jeu de ciseaux de sculpteur

B-607-C6Z

GARANTIE ③

Coffret bois, dimensions : 290 X 160 X 42 mm.

Ciseaux avec manche en bois pour réaliser des pièces de forme. 6 ciseaux livrés avec embouts de protection. Largeur taillant: 6-10-12-15-20-25.



Coffret scies trépan 15 diamètres et accessoires

705-C-15Z

GARANTIE ③

Comprend :

X15 scies trépan de

16 - 19 - 21 - 24 - 25 - 29 - 32 - 37 - 40 - 48 - 51 - 54 - 60 - 73 - 83 mm.

X2 mandrins pour trépan de 14 à 152 mm.

X1 rallonge pour trépan.

X1 foret de centrage en acier HSS.



Niveau de plaquiste


161PLQ-90Z

GARANTIE ③

Niveau de plaquiste, permet de poser idéalement les rails recevant le placo-plâtre. Intervalles normalisés de 40 à 60 cm. Profilé aluminium très résistant avec semelles antichocs. Précision : < 0,5mm/m.

PRATIQUE :

Aimants permettant le maintien du niveau sur les rails.



SAM Gamme anti-chute



Servante avec composition 125 outils anti-chute

CPP-125-FMEZ

CONFORT

Mousse lavable à 60°C

PRATIQUE

Les outils sont équipés d'un clip et peuvent ainsi être fixés à la ceinture, sur le cordon ou sur la dragonne.

GARANTIE 3

Servante équipée développée pour les acteurs majeurs de l'énergie en France.



Existe aussi en version servante seule

SERVI-740-FMEZ

GARANTIE 3

x125

Pack ceinture + sacoches FME

- x1 ceinture.
- x2 sacoches porte-outils.
- x1 porte-anneaux.
- x10 cordons porte-outils avec mousqueton.
- x1 dragonne.



POLYVALENCE

Compartiments et poches pour des outils de tailles différentes : marteaux, pinces, tournevis, clés...



PACK-FMEZ

GARANTIE 3

Pack FME avec composition 10 outils

Composition idéale pour travailler en toute sécurité et éviter la chute des outils. Comprend un PACK-FME + 10 clips inox porte-outils FME + 10 outils indispensables.

- x3 clés mixtes 10 - 13 - 17 mm
- x2 tournevis mécanique 4 x 100 - 6,5 x 150.
- x1 tournevis N°2.
- x1 pince multiprise à bouton poussoir,
- x1 pince coupante diagonale à ressort,
- x1 pince universelle avec ressort,
- x1 marteau SAMSOPUS® 40 mm.



PACK-FME-10Z

GARANTIE 3

x10

Pack ceinture porte-outils FME

- x1 ceinture.
- x1 porte-anneaux.



CONFORT

Ceinture matelassée renforcée.

PACK-FME2Z

GARANTIE 3

Cordon porte-outils FME avec mousqueton

Longueur du cordon : 375 mm. Ouverture mousqueton : 4 mm.



LEACH-FMEZ

GARANTIE 3

Dragonne porte-outils FME

Cordon flexible calibré avec mousqueton intégré, pour droitier et gaucher. Tour de poignet ajustable. Longueur : 450 mm.

CONFORT

Le cordon flexible amortit la chute dynamique d'outils.

RÉSISTANCE

10kg en dynamique. Ouverture mousqueton : 4 mm.



CONTRÔLES À FAIRE AVANT EMPLOI



DRG-1-FMEZ

GARANTIE 3

OUTILLAGE SUR PLAN

DE LA CONCEPTION À LA RÉALISATION, SAM DONNE VIE À VOTRE PROJET

À la recherche d'une solution de rangement, d'aménagement et d'organisation du poste de travail spécifique pour améliorer votre productivité ?

VOTRE SOLUTION SUR MESURE

1

Choisissez vos outils et modules

+

2

Customisez vos contenants :
servantes, coffres, rouleuses, armoires

+

3

Personnalisez l'aménagement de votre contenant :
la disposition de vos outils dans
des mousses sur-mesure.

1

COMPOSITION ET MODULE À LA DEMANDE

Choisissez vos outils
et nous réalisons
votre mousse sur mesure.

2

**PERSONNALISEZ
VOTRE SERVANTE
À VOS COULEURS**
pour s'intégrer
dans votre atelier.

3

POSTE DE TRAVAIL SUR-MESURE

Création d'établis, armoires,
servantes, panneaux muraux
sérigraphiés sur mesure.


**PANNEAUX
MOBILES
SÉRIGRAPHIÉS**

SERVANTE À BADGE CONNECTÉE
et contrôle d'accès.

Vous avez besoin d'un renseignement
technique, vous souhaitez composer
votre propre sélection avec une mousse
personnalisée :



+33 (0)4 77 92 13 00
osp@sam.eu



CONFECTIONNEZ UN OUTILS SPÉCIAL, SUR MESURE.



L'INNOVATION COMME ADN

Gagnez en productivité sécurité et confort.
Donnez du sens et de la vie à vos projets.
Gardez une longueur d'avance.



SERVISAM 4.0®

SERVISAM

Poste de travail intelligent qui sécurise
vos investissements et vos interventions.



X'DRAINER®

XDC-50

Purgeur liquide
de refroidissement.

DYMSC-100-1Z



DYMSC-50-1Z



DYMSC-10-1Z



DYNASAM 4.0®

Nouvelle gamme de clés dynamométriques
communicantes.

LA SOLUTION RANGEMENT MOBILE

CP-100-BAG5NZ

Une gamme complète
de contenants textile.





IXCAP-600TB

IXCAP-600

IXCAP-500

GAMME KAP'SAM®

Nouvelle gamme de démarreurs intelligents avec application dédiée.



OUTILS ISOLÉS 1000V

ZJH-JPCE

Recommandé par les grands comptes du secteur de l'énergie.



GAMME ANTI-CHUTE

Solution sécurité anti-chute adaptée aux travaux en hauteur.



L'ÉNERGIE PNEUMATIQUE AUTONOME PEA®

PEA

Solution itinérante qui remplace votre compresseur.



BAG RFID

BAG-RFID

La solution de traçabilité de vos outils.

IDÉALE POUR L'ÉLECTRICIEN

VALISE TROLLEY 128 OUTILS

3 BONNES RAISONS DE COMMANDER

- 1 L'ESSENTIEL DES OUTILS ISOLÉS
1000V DANS UNE VALISE TROLLEY
- 2 TROLLEY COMPACT ET RÉSISTANT
- 3 VOTRE ATELIER À PORTÉE
DE MAIN : 128 OUTILS
ET 2 TIROIRS
DISPONIBLES

CP-128ELECZ



SAM

CRÉATEUR D'OUTILS

SAM OUTILLAGE

10 rue Camille de Rochetaillée - CS 10528 - 42007 Saint-Etienne Cedex 1 - FRANCE

Standard :

Tél. +33 (0)4 77 92 13 13 / Fax : +33 (0)4 77 92 13 49
E-mail : sam@sam.eu


Service client :

Tél. +33 (0)4 77 92 13 00
E-mail : commande@sam.eu

SAS au capital de 8 189 583 €

RCS SAINT-ETIENNE B 338 002 231 — N°TVA FR 36 338 002 231 — SIREN 338 002 231

SAM.EU



Ce catalogue vous est remis par :

1221FRSP

[FACEBOOK.COM/SAMOUTILLAGE](https://www.facebook.com/SAMOUTILLAGE)

[LINKEDIN.COM/COMPANY/SAM-OUTILLAGE-SAS](https://www.linkedin.com/company/SAM-OUTILLAGE-SAS)

[YOUTUBE.COM/SAMOUTILLAGE](https://www.youtube.com/SAMOUTILLAGE)

Offre valable jusqu'au 31/12/2022 en France métropolitaine, dans la limite des stocks disponibles.
Phillips®, Pozidriv®, Torx®, sont des marques déposées par d'autres sociétés que SAM.
Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.